


LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Turnitin

ORIGINALITY REPORT			
14%	14%	5%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	repository.stikes-bhm.ac.id Internet Source	5%	
2	Submitted to Landmark University Student Paper	1%	
3	hellosehat.com Internet Source	1%	
4	obat-apa.blogspot.com Internet Source	1%	
5	cardoetz.blogspot.com Internet Source	1%	
6	cjp.jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id Internet Source	1%	
7	123dok.com Internet Source	1%	
8	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1%	
9	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%	

Lampiran 2. Lembar bimbingan

[illegible]



Pembimbing Serta	: Dr. apt. ENTRIS SUTRISNO, MH.Kes
Nama Mahasiswa	: SITI IIP AFIFAH
NPM	: 201FF03183
Bidang Ilmu	: FFK

[illegible]

Jl. Soekarno Hatta No 754 Bandung

✉ bku.ac.id ✉ contact@bku.ac.id



Universitas
Bhakti Kencana



KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR I/TUGAS AKHIR II

Pembimbing Utama	: apt. Dra. IDA LISNI, M.Si.
Nama Mahasiswa	: Siti iip Afifah
NPM	: 201FF03183
Bidang Ilmu	: FFK

[illegible]

Jl. Soekarno Hatta No 754 Bandung

Catatan : Kartu ini harus dibawa setiap kali melakukan bimbingan dan harus diisi oleh dosen pembimbing.



Fakultas Farmasi
Universitas
Bhakti Kencana

No. Dok. 02.64.00/FRM-03/AN



KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR I/TUGAS AKHIR II

Pembimbing Serta	: Dr. Apt. Fatris Sutrisno, M.Si
Nama Mahasiswa	: Fik. Iip. Afifah
NPM	: 2011f03183
Bidang Ilmu	: FFR

[illegible]

Catatan : Kartu ini harus dibawa setiap kali melakukan bimbingan dan harus diisi oleh dosen pembimbing.

Catikan : Kantor dan Rumah Gubawa Sedap K.
No. 2, Sekeloa Utara No. 75-4 Bandung

☎ 022 7830 760, 022 7830 768

✉ tkawac@tkawac.id • contact@tkawac.id

Lampiran 3. Surat Rekomendasi Penelitian Kampus



Bandung, 17 Januari 2024

Nomor : 0070/03.FF.03/UBK/I/2024.
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu. Direktur RSUD Kabupaten Subang
 Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Penelitian Tugas Akhir 1 dan 2 bagi mahasiswa Fakultas Farmasi (Prodi S1) Universitas Bhakti Kencana, T.A 2023/2024 gasal, dengan ini kami mengajukan Permohonan Izin Penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin.

Adapun nama mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Siti Iip Afifah
 NPM : 201FF03183
 NO Telp/Hp : 085793663173
 Judul Penelitian : Potensi Interaksi Obat Antihipertensi Pada Pasien Rawat Jalan DI RSUD Kabupaten Subang
 Dosen Pembimbing utama : Dra.Apt . Ida Lisni, M.Si
 Dosen Pembimbing utama : Dr.Apt. Entris Sutrisno ,MH.Kes

Besar harapan kami, kiranya Bapak/Ibu berkenan mengijinkan permohonan ini.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Farmasi

 atta No 7-4 Bandung
Dr. apt. Patonah, M.Si
 NIK. 02012010051

Ketua Prodi Strata 1 (S1) Farmasi


apt. Aris Suhardiman, M.Si.
 NIK.0216010091

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian Rumah Sakit



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG
 Jl. Brig Jend Katamso No. 37 Subang Telp. (0260) 411421 Fax. (0260) 412031
 Website : www.rsudsubang.com email : rsu_subang@yahoo.co.id
 Subang 41212



SURAT IZIN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG
KABUPATEN SUBANG

NOMOR : *DK-03.01/92-02.05/Dik*

TENTANG

IZIN PENGAMBILAN DATA DAN PENELITIAN
UNIVERSITAS BHAKTI KENCANA
FAKULTAS FARMASI

Dasar : Surat dari Dekan Fakultas Farmasi
 Perihal : Permohonan Pengambilan Data dan Penelitian
 No : 0006/03.FF.03/UBK/I/2024

MENGIZINKAN

Bahwa :
 Nama : **Siti lip Afifah** NPM : 201FF03183
 Untuk : Melakukan pengambilan data dan penelitian dalam hal pembuatan Skripsi dengan judul **"Potensi Interaksi Obat Antihipertensi Pada Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Subang"**.


Dengan syarat mematuhi Protokol Kesehatan :

1. Membawa hasil tes Rapid Antigen (hasil negatif)
2. Telah melakukan Vaksin lengkap
3. Selama kegiatan mahasiswa menggunakan APD lengkap sesuai standar dan diharuskan membawa masing-masing.
4. Mengikuti aturan RS serta mematuhi Prinsip 5M.

Subang, 12 Januari 2023

a.n DIREKTUR RSUD SUBANG
 KABUPATEN SUBANG
 WADIR UMUM DAN KEUANGAN
 UB.

KA-BAGIAN SEKRETARIAT



dr. NADIAH TARIQ BASHARAHIL
 Pembina, IV/a
 NIP. 19681205 200701 2 011

Lampiran 5. Surat Izin Etik

	KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN UNIVERSITAS BHAKTI KENCANA Jl. Soekarno - Hatta 754. Bandung Telp : 022-7830 760 / 022-7830-768 Email : komisi.etik@bku.ac.id	
---	--	---

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS BHAKTI KENCANA
BHAKTI KENCANA UNIVERSITY

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL APPROVAL
"ETHICAL APPROVAL"
149/09.KEPK/UBK/VII/2024

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by :

Peneliti Utama : Siti Iip Afifah.
Principal in investigator

Nama institusi : Universitas Bhakti Kencana
Name of institution

Dengan judul :
Title

Potensi Interaksi Obat Antihipertensi Pada Pasien Rawat Jalan Di RSUD Kabupaten Subang

Potential Interactions with Antihypertensive Drugs in Outpatients at the Subang Regency Regional General Hospital

Dinyatakan layak etik sesuai (tujuh) standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, dan 4) Risiko, 5) Bujukan atau eksploitasi, 6) Kerahasiaan atau Privacy, 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 standards, 1) Social Value, 2) Scientific Value, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standards.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025.

This declaration of ethics applies during the period 30 th July 2024 until 30 th July 2025.



30 Juli 2024
 Professor and Chairperson
 R. Nety Rustikayanti, S.Kp., M.Kep
 NIK. 02019010336

Lampiran 6. KPO (Kriteria penggunaan obat)

Nama Obat	Amlodipine
Golongan	CCB (Calcium Channel Blockers)
Indikasi	untuk mengobati beberapa kondisi medis terkait dengan sistem kardiovaskular Indikasinya seperti menurunkan tekanan darah secara efektif, Angina Pectoris, Vasospasme Koroner , Penyakit Jantung Koroner , dan mengurangi gejala Raynaud's Phenomenon, suatu kondisi di mana pembuluh darah tangan dan kaki merespon terlalu berlebihan terhadap dingin atau stres.(Drug.com)
Mekanisme	bekerja dengan cara menghambat aliran ion kalsium melalui kanal kalsium tipe L , yang terdapat pada membran sel otot polos pembuluh darah dan jantung. Kanal ini biasanya terbuka untuk memungkinkan masuknya ion kalsium ke dalam sel saat terjadi depolarisasi membran.(Drug.com)
Interaksi	Ada 523 obat yang diketahui berinteraksi dengan <u>amlodipine</u> , beserta 4 interaksi penyakit, dan 3 interaksi alkohol/makanan. Dari total interaksi obat, 21 bersifat mayor, 468 bersifat moderat, dan 34

	bersifat minor.(Drug.com)
Obat yang berinteraksi	• Aspirin 81 (aspirin) • Benadryl • CoQ10 (ubikuinon) • Crestor (rosuvastatin) • Cymbalta (duloxetine) • Eliquis (apixaban) • Minyak Ikan • Flonase • Obat Jardiance • Lantus • Lasix (furosemida) • Lexapro (escitalopram) • Lipitor (atorvastatin) • Lirix (pregabalin) • Metoprolol • Nexium (esomeprazol) • Norco • Ozempik (semaglutida) • Plavix (klopidogrel) • Synthroid (levotiroksin) • Tylenol (asetaminofen) • Vitamin B12

	• Vitamin C • Vitamin D2 • Vitamin D3 • Xarelto (rivaroxaban) • cetirizine. (Drug.com)
--	--

Nama Obat	Candesartan
Golongan	ARB (Angiotensin receptor blockers)
Indikasi	Diindikasikan untuk pengobatan pasien dengan menurunkan tekanan darah tinggi. Mengontrol tekanan darah membantu mencegah stroke, serangan jantung, dan masalah ginjal. .(Drug.com)
Mekanisme	Mekanisme kerja valsartan melibatkan blokade reseptor angiotensin II tipe 1 (AT1), yang mengurangi efek angiotensin II dalam tubuh. Angiotensin II biasanya menyebabkan vasokonstriksi (penyempitan pembuluh darah), pelepasan aldosteron, dan peningkatan tekanan darah. Dengan memblokir reseptor ini, valsartan mencegah efek vasokonstriktor dan pelepasan aldosteron yang disebabkan oleh angiotensin II. .(Drug.com)

Interaksi	Ada 274 obat yang diketahui berinteraksi dengan <u>candesartan</u> , beserta 8 interaksi penyakit, dan 2 interaksi alkohol/makanan. Dari total interaksi obat, 31 bersifat mayor, 241 bersifat moderat, dan 2 bersifat minor.(Drug.com)
Obat yang berinteraksi	• Asam Asetilsalisilat (aspirin) • Selebrex (celecoxib) • Lipitor (atorvastatin) • Lirik (pregabalin) • Parasetamol (asetaminofen) • Tylenol (asetaminofen) • Vitamin B Kompleks 100 • Vitamin B12 (sianokobalamin) • Vitamin C (asam askorbat) • Vitamin D3 (kolekalsiferol) • Xarelto (rivaroxaban) • Zyrtec (cetirizine). (Drug.com)

Nama Obat	Captopril
Golongan	ACE Inhibitor
Indikasi	Untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Mengontrol tekanan darah dapat membantu mencegah komplikasi serius seperti stroke, serangan jantung, dan masalah ginjal .(Drug.com)
Mekanisme	Captopril bekerja dengan menghambat enzim angiotensin-converting enzyme (ACE) yang mengubah angiotensin I menjadi angiotensin II. Angiotensin II adalah zat yang sangat vasokonstriktor dan merangsang pelepasan aldosteron, yang meningkatkan retensi natrium dan air serta meningkatkan tekanan darah .(Drug.com)
Interaksi	Ada 405 obat yang diketahui berinteraksi dengan <u>kaptopril</u> , beserta 7 interaksi penyakit, dan 2 interaksi alkohol/makanan. Dari total interaksi obat, 44 bersifat mayor, 330 bersifat moderat, dan 31 bersifat minor.(Drug.com)
Obat yang berinteraksi	• Asam Asetilsalisilat • Aspirin 81 (aspirin)

	• Augmentin (amoksisilin) • Kalsium 600 D • Sipro (siprofloksasin) • Kumadin (warfarin) • Crestor (rosuvastatin) • Natrium Heparin • Lasix (furosemida) • Lipitor (atorvastatin) • Lirik (pregabalin) • Metoprolol Suksinat ER • Metoprolol Tartrat • Norvasc (amlodipin) • Parasetamol • Vitamin B1 (tiamin) • Vitamin B12 • Vitamin B6 (piridoksin) • Vitamin C. (Drug.com)
--	---

Nama Obat	Bisoprolol
Golongan	Beta blocker
Indikasi	untuk menurunkan Hipertensi bekerja

	dengan menurunkan denyut jantung dan mengurangi output jantung, Angina Pectoris , Gagal Jantung, Aritmia , dan Penyakit Jantung Koroner
Mekanisme	obat ini bekerja dengan mengikat dan menghambat reseptor beta-adrenergik di dalam tubuh . Reseptor ini biasanya diaktifkan oleh hormon epinefrin dan norepinefrin untuk meningkatkan denyut jantung. Dengan menghambat reseptor ini, bisoprolol menurunkan respons jantung terhadap stimulasi adrenergik .(Drug.com)
Interaksi	Ada 483 obat yang diketahui berinteraksi dengan <u>bisoprolol</u> , beserta 18 interaksi penyakit, dan 3 interaksi alkohol/makanan. Dari total interaksi obat, 26 bersifat mayor, 428 bersifat moderat, dan 29 bersifat minor.(Drug.com)
Obat yang berinteraksi	• Asam Asetilsalisilat • Aspirin 81 (aspirin) • Entresto • Minyak Ikan • Lasix (furosemida) • Lipitor (atorvastatin) • Lirik (pregabalin)

	• Nexium (esomeprazol) • Norvasc (amlodipin) • Omega-3 • Ozempik (semaglutida) • Parasetamol • Simbikort (budesonida/formoterol) • Obat Ventolin • Vitamin B12 • Cetirizine .(Drug.com)
--	---

Nama Obat	furosemide
Golongan	Loop Diuretik
Indikasi	untuk mengurangi edema atau pembengkakan yang disebabkan oleh retensi cairan dalam jaringan tubuh. Edema sering terjadi pada kondisi seperti gagal jantung, sirosis hati, penyakit ginjal, atau kondisi lain yang menyebabkan penumpukan cairan .(Drug.com)
Mekanisme	bekerja dengan menghambat reabsorpsi (penyerapan kembali) ion natrium dan

	klorida Furosemide menghambat aktivitas transporter $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - 2\text{Cl}^-$ di membran apikal sel-sel tubulus ginjal, terutama di segmen ascending dari lingkaran Henle. Ini mengurangi kemampuan ginjal untuk menyerap kembali natrium dan klorida dari filtrat glomerulus ke dalam darah.(Drug.com)
interaksi	Ada 495 obat yang diketahui berinteraksi dengan <u>furosemide</u> , beserta 9 interaksi penyakit, dan 1 interaksi alkohol/makanan. Dari total interaksi obat, 26 bersifat mayor, 443 bersifat moderat, dan 26 bersifat minor.(Drug.com)
Obat yang berinteraksi	• Advair Diskus (flutikason/salmeterol) • Aspirin 81 (aspirin) • Aspirin Kekuatan Rendah (aspirin) • CoQ10 (ubiquinon) • Crestor (rosuvastatin) • Cymbalta (duloxetine) • Eliquis (apixaban) • Entresto (sakubitril/valsartan) • Minyak Ikan (asam lemak tak

	jenuh ganda omega-3) • Obat Jardiance (empagliflozin) • Lantus (insulin glargine) • Lipitor (atorvastatin) • Lirik (pregabalin) • Metoprolol Suksinat ER • MiraLAX • Nexium (esomeprazol) • Norco • Plavix (klopidogrel) • ProAir HFA (albuterol) • Spiriva (tiotropium) • Simbikort • Synthroid (levotiroksin) • Tylenol (asetaminofen) • Vitamin B12 (sianokobalamin) • Vitamin C (asam askorbat) • Vitamin D2 (ergokalsiferol) • Vitamin D3 (kolekalsiferol) • Xarelto (rivaroxaban) • Zyrtec (cetirizine) .(Drug.com)
--	---

Nama Obat	Ramipril
Golongan	ACE Inhibitor
Indikasi	obat yang termasuk dalam golongan ACE inhibitor (inhibitor konversi angiotensin), yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Mengontrol tekanan darah membantu mencegah komplikasi serius seperti stroke, serangan jantung, dan masalah ginjal.(Drug.com)
Mekanisme	Ramipril adalah angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor yang bekerja dengan menghambat enzim ACE . , yang bertanggung jawab untuk mengubah angiotensin I menjadi angiotensin II. Angiotensin II adalah zat yang menyebabkan vasokonstriksi (penyempitan pembuluh darah) dan pelepasan aldosteron, yang meningkatkan tekanan darah .(Drug.com)

Nama Obat	Valsartan
Golongan	ARB Angiotensin reseptor
Indikasi	untuk mengontrol tekanan darah tinggi, Gagal Jantung , melindungi fungsi ginjal pada pasien dengan diabetes tipe 2 yang memiliki risiko tinggi mengalami nefropati diabetik. Pasca-Infark Miokard yang mengalami serangan jantung untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan mengurangi risiko komplikasi lebih lanjut. Dan Penyakit Jantung Koroner .(Drug.com)
Mekanisme	Bekerja angiotensin II receptor blocker (ARB) yang bekerja dengan cara menghambat reseptor angiotensin II tipe 1 (AT1) untuk mengikat secara kompetitif pada reseptor AT1 yang biasanya diaktifkan oleh angiotensin II. Angiotensin II adalah zat yang menyebabkan vasokonstriksi (penyempitan pembuluh darah) dan pelepasan aldosteron. (Drug.com)
Interaksi	Ada 320 obat yang diketahui berinteraksi dengan <u>valsartan</u> , beserta 8 interaksi penyakit, dan 2 interaksi alkohol/makanan. Dari total interaksi obat, 31 bersifat mayor, 287 bersifat moderat, dan 2

	bersifat minor.(Drug.com)
Obat yang berinteraksi	• Aspirin 81 (aspirin) • Benadryl (difenhidramin) • CoQ10 (ubikuinon) • Crestor (rosuvastatin) • Cymbalta (duloxetine) • Eliquis (apixaban) • Minyak Ikan • Flonase (flutikason hidung) • Januvia (sitagliptin) • Obat Jardiance (empagliflozin) • Lasix (furosemida) • Lexapro (escitalopram) • Lipitor (atorvastatin) • Lirix (pregabalin) • Metoprolol Suksinat ER • Nexium (esomeprazol) • Ozempik (semaglutida) • Plavix (klopidogrel) • Simbikort • Synthroid (levotiroksin) • Tylenol (asetaminofen) • Vitamin B12 (sianokobalamin)

	• Vitamin C (asam askorbat) • Vitamin D2 (ergokalsiferol) • Vitamin D3 (kolekalsiferol) • Xanax dan Alprazolam. • Xarelto (rivaroxaban) • Zyrtec (cetirizine) .(Drug.com)
--	--

Nama Obat	Lisinopril
Golongan	ACE Inhibitor
Indikasi	Lisinopril digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Mengendalikan tekanan darah membantu mencegah stroke, serangan jantung, dan masalah ginjal .(Drug.com)
Mekanisme	Lisinopril bekerja dengan menghambat enzim pengubah angiotensin (ACE) yang mengubah angiotensin I menjadi angiotensin II. Angiotensin II adalah zat yang sangat vasokonstriktor dan merangsang pelepasan aldosteron, yang meningkatkan retensi natrium dan air, serta meningkatkan tekanan darah.(Drug.com)
interaksi	Ada 398 obat yang diketahui

	berinteraksi dengan lisinopril , beserta 7 interaksi penyakit, dan 2 interaksi alkohol/makanan. Dari total interaksi obat, 42 bersifat mayor, 326 bersifat moderat, dan 30 bersifat minor. (Drug.com)
Obat yang berinteraksi	• Advair Diskus • Aspirin 81 (aspirin) • Aspirin Kekuatan Rendah • CoQ10 (ubiquinon) • Crestor (rosuvastatin) • Cymbalta (duloxetine) • Eliquis (apixaban) • Minyak Ikan • Flonase (flutikason hidung) • Januvia (sitagliptin) • Lantus (insulin glargine) • Lasix (furosemida) • Lexapro (escitalopram) • Lipitor (atorvastatin) • Lirik (pregabalin) • Metoprolol Suksinat ER • Nexium (esomeprazol) • Norco

	• Plavix (klopidogrel) • Singulair (montelukast) • Synthroid (levotiroksin) • Tylenol (asetaminofen) • Vitamin B12 (sianokobalamin) • Vitamin C (asam askorbat) • Vitamin D2 (ergokalsiferol) • Vitamin D3 (kolekalsiferol) • Zoloft (sertralin) • Zyrtec (cetirizine) .(Drug.com)
--	---

Nama Obat	Spirinolactone
Golongan	Diuretik
Indikasi	Spironolakton digunakan untuk mengobati gagal jantung , tekanan darah tinggi (hipertensi), atau hipokalemia (kadar kalium rendah dalam darah). Spironolakton juga mengobati retensi cairan (edema) pada orang dengan gagal jantung kongestif, sirosis hati, atau gangguan ginjal yang disebut sindrom nefrotik. Spironolactone juga digunakan untuk mendiagnosis atau mengobati kondisi

	di mana tubuh Anda memiliki terlalu banyak aldosteron. Aldosteron adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal untuk membantu mengatur keseimbangan garam dan air dalam tubuh .
Mekanisme	Mekanisme kerjanya melibatkan antagonisme efek aldosteron, hormon yang meningkatkan penyerapan kembali natrium dan air di ginjal yang meningkatkan penyerapan kembali natrium dan air serta ekskresi kalium. Dengan memblokir reseptor ini, spironolakton mencegah aldosteron memberikan efeknya.
Interaksi	Ada 382 obat yang diketahui berinteraksi dengan <u>spironolactone</u> , beserta 7 interaksi penyakit, dan 1 interaksi alkohol/makanan. Dari total interaksi obat, 52 bersifat mayor, 311 bersifat moderat, dan 19 bersifat minor.
Obat yang berinteraksi	• Aspirin • Cymbalta (duloxetine) • Cymbalta (duloxetine) • Eliquis (apixaban)

	• Eliquis (apixaban) • Entresto (sakubitril/valsartan) • Entresto (sakubitril/valsartan) • Minyak Ikan • Obat Jardiance (empagliflozin) • Obat Jardiance (empagliflozin) • Lasix (furosemida) • Lasix (furosemida) • Lirik (pregabalin) • Lirik (pregabalin) • Metoprolol Suksinat ER • Metoprolol Suksinat ER • Synthroid (levotiroksin) • Synthroid (levotiroksin) • Tylenol (asetaminofen) • Tylenol (asetaminofen) • Vitamin B12 (sianokobalamin) • Vitamin B12 (sianokobalamin) • Vitamin C (asam askorbat) • Vitamin C (asam askorbat) • Vitamin D3 (kolekalsiferol) • Vitamin D3 (kolekalsiferol) • Zyrtec (cetirizine)
--	--

Lampiran 7. Curriculum Vitae

SITI IIP AFIFAH



DATA PRIBADI

Nama : Siti iip Afifah
Alamat : Kp Muara Desa Mekar Mulya Kecamatan Pasir Kuda Kabupaten Cianjur
Email : 201FF03183@bku.ac.id
tanggal : 21 Agustus 2001
Lahir
No. HP : 085793663173
Agama : Islam
Profil : Saya adalah Mahasiswa S1 Farmasi dengan semangat tinggi untuk terlibat dalam dunia obat obatan maupun kesehatan . Memiliki pemahaman mendalam tentang obat obatan ,dan Dunia Kesehatan , saya siap untuk menyumbangkan ide kreatif dan energi positif saya.

PENDIDIKAN

- 2014 - 2017 | MTSN 2 Cianjur
- 2017 - 2020 | MA Baitul Arqom Al islami Bandung
- 2020 - sekarang | Universitas Bhakti kencana

PENGALAMAN

- 2022 | Anggota pharmaclub (Kampus)
- 2023 | Anggota volunter Bina desa (Luar Kampus)

KEMAMPUAN

- kemampuan berfikir kreatif
 - Menguasai microsoft office (word , excel ,power point)
 - kemampuan komunikasi lisan dan tertulis yang baik
-