

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Responden mengalami kecemasan yang berbeda-beda diantaranya tidak mengalami kecemasan sebanyak 6 responden (4,3%) kecemasan ringan sebanyak 7 responden (5%) kecemasan sedang sebanyak 65 responden (46,4%) kecemasan berat sebanyak 47 responden (33,6%) dan panik sebanyak 15 responden (10,7%). Dengan nilai p
2. Tidak ada perbedaan tingkat kecemasan pre anestesi dengan umur/usia pasien yang akan menghadapi operasi di Ruang Rawat Inap RSUD Kota Bandung.
3. Tidak ada perbedaan tingkat kecemasan pre anestesi dengan jenis kelamin pasien yang akan menghadapi operasi di Ruang Rawat Inap RSUD Kota Bandung.
4. Tidak ada perbedaan tingkat kecemasan pre anestesi dengan pendidikan pasien yang akan menghadapi operasi di Ruang Rawat Inap RSUD Kota Bandung.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Profesi Kepenataan

Diharapkan meningkatkan serta menambah khasanah keilmuan pada profesi keperawatan khususnya tentang kecemasan pada pasien yang akan menjalani tindakan operatif.

2. Bagi Penulis

Diharapkan penulis bisa terus mengasah pengetahuan dan skill untuk menambah wawasan peneliti khususnya tentang kecemasan pada pasien yang akan menjalani tindakan operatif.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi institusi pendidikan, khususnya mahasiswa keperawatan Universitas Bhakti Kencana Bandung yang ingin mencari referensi tentang topik terkait atau pun ingin meneliti lebih lanjut.

4. Bagi Intisusi Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Bandung

Diharapkan dapat memberikan masukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung dalam membuat kebijakan sehingga dapat menjadi suatu pertimbangan dalam