BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal penting dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Sebagian besar pasien hampir setengah di ruang rawat inap dewasa RSUD Sagaranten Kabupaten Sukabumi lama terpasang infus adalah > 3 hari.
- Sebagian besar pasien hampir setengah di ruang rawat inap dewasa RSUD Sagaranten Kabupaten Sukabumi terjadi phlebitis.
- 3. Ada hubungan lama terpasang infus dengan kejadian phlebitis di ruang rawat inap dewasa RSUD Sagaranten Kabupaten Sukabumi.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi RSUD Sagaranten Kabupaten Sukabumi

Saran bagi RSUD Sagaranten Kabupaten Sukabumi untuk memperhatikan dan meminimalisir kejadian phlebitis pada pasien yang terpasang infus di ruang rawat inap dewasa dengan cara melakukan pergantian infus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu maksimal 72 jam atau 3 hari.

6.2.2 Peneliti selanjutnya

Saran bagi peneliti selanjutnya untuk dapat melanjutkan penelitian mengenai kejadian phlebitis dengan varibel yang berbeda seperti faktor cairan infus, ukuran abocath, lokasi pemasangan infus, dan lain sebagainya.

6.2.3 Bagi perawat

Saran bagi perawat di harapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pelayanan keperawatan dan untuk menambah wawasan kepada tenaga kesehatan sehingga dalam proses pemberian tindakan terapi intravena bias mempertimbangkan lama terpasangan terapi intravena dan melakukan terapi pemasangan terrapin intravena.

6.2.4 Bagi intitusi pendidikan

Di harapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan informasi dasar dan memberikan wawasan dalam pemberian terapi intravena dengan mempertimbangkan lama terpasang infus dengan kejadian phlebitis.