

DAFTAR PUSTAKA

- Ansel. (1989). Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi (Edisi 4). Jakarta: UI Press.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2016). Serial The Power of Obat Asli Indonesia *Centella asiatica* (L.) Urb.
- Chakravorty, S., Bhattacharya, S., Chatzinotas, A., Chakraborty, W., Bhattacharya, D., & Gachhui, R. (2016). Kombucha tea fermentation: Microbial and biochemical dynamics. *International Journal of Food Microbiology*, 220, 63–72. <https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2015.12.015>
- Darmadi, N. M., Semara, D. G., & Kawan, I. M. (2020). Tongkol (*Euthynnus affinis*) fermentation on organoleptics and its biochemistry. *International Journal of Life Sciences*, 4(3), 41–49. <https://doi.org/10.29332/ijls.v4n3.503>
- Dominica, D., & Handayani, D. (2019). Formulasi dan Evaluasi Sediaan Lotion dari Ekstrak Daun Lengkek (*Dimocarpus Longan*) sebagai Antioksidan. *Jurnal Farmasi Dan Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.20473/jfiki.v6i12019.1-7>
- Frank. (1991). Kombucha : Healthy beverage and natural remedy from the far east. Dalam Gandjar dan Sjamsuridzal. 2006. *Mikologi Dasar Dan Terapan*.
- Ghaida, S. W. (2021). Pengembangan Formulasi Dan Uji Antioksidan Sediaan Lotion Dengan Bahan Aktif Yogurt Dari Susu Sapi.
- Hasruddin, & Nanda P. (2015). Mikrobiologi Industri. Alfabeta.
- Hassmy, N. P., & Abidjulu, J. (2017). Analisis aktivitas antioksidan pada teh hijau kombucha berdasarkan waktu fermentasi yang optimal. 6(4).
- Irmayanti, M., Rosalinda, S., & Widyasanti, A. (2021). Formulasi Handbody Lotion (Setil Alkohol dan Karagenan) dengan Penambahan Ekstrak Kelopak Rosela. *Jurnal Teknotan*, 15(1), 47. <https://doi.org/10.24198/jt.vol15n1.8>
- Karim Zulkarnain, A., & Susanti dan Aliva Nur Lathifa, M. (2013). The Physical Stability Of Lotion O/W And W/O From Phaleria macrocarpa Fruit Extract As Sunscreen And Primary Irritation Test On Rabbit Stabilitas Fisik Sediaan Lotion O/W Dan W/O Ekstrak Buah Mahkota Dewa Sebagai Tabir Surya Dan Uji Iritasi Primer Pada Ke. *Traditional Medicine Journal*, 18(3), 2013.
- Kesuma, Y. (2015). Antioksidan Alami dan Sintetik.
- Khaerah, A., & Akbar, F. (2019). Aktivitas Antioksidan Teh Kombucha dari Beberapa Varian Teh yang Berbeda. *Prosiding Seminar Nasional LP2M UNM*, 472–476.
- Khaira, K. (2010). Menangkal Radikal Bebas dengan Anti-Oksidan. In *STAIN Batusangkar Sumatera Barat* (Vol. 2, p. 184).
- Kusantati, H., Prihatin, P. T., & Wiana, W. (2008). Tata Kecantikan Kulit untuk Sekolah Menengah Kejuruan Jilid 1. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Mardikasari, S. A., Mallarangeng, A. N. T. A., Zubaydah, W. O. S., & Juswita, E. (2017). Uji Stabilitas Lotion dari Ekstrak Etanol Daun Jambu Biji (*Psidium guajava* L.). *Jurnal Farmasi, Sains, Dan Kesehatan*, 3(2), 28–32.
- Mayser, P., Fromme, S., Leitzmann, C., & Grunder, K. (1995). The yeast spectrum of the ‘ tea fungus Kornbucha ’ Das Hefespektrum des ‘ Teepilzes Kombucha . ’ 295, 289–295.
- Megantara, I. N. A. P., Megayanti, K., Wirayanti, R., Esa, I. B. D., Wijayanti, N. P. A. D., & Yustiantara, P. . (2017). Formulasi Lotion Ekstrak Buah Raspberry(*Rubus rosifolius*) Dengan Variasi Konsentrasi Trietanolamin Sebagai Emulgator Serta Uji Hedonik Terhadap Lotion. *Jurnal Farmasi Udayana*, 1. <https://doi.org/10.24843/jfu.2017.v06.i01.p01>

- Molyneux, P. (2004). The Use of the Stable Free Radical Diphenylpicryl-hydrazyl (DPPH) for Estimating Antioxidant Activity. *Songklanakarin Journal of Science and Technology*, 26(December 2003), 211–219. <https://doi.org/10.1287/isre.6.2.144>
- Muchtadi, D. (2013). *Antioksidan dan Kiat Sehat di Usia Produktif*.
- Mulyani, T., Ariyani, H., Rahmi, S., Studi, P., Farmasi, D., Farmasi, F., & Banjarmasin, U. M. (2018). Formulasi Dan Aktivitas Antioksidan Lotion Ekstrak Daun Suruhan (*Peperomia pellucida L.*) (Formulation and Antioxidant Activity of Lotion of Suruhan Leaf Extract (*Peperomia pellucida L.*). 2(1), 111–117.
- Naland, H. (2008). Kombucha Teh dengan Seribu Khasiat (Lukito AM (ed.)). PT Agromedia Pustaka.
- Natalia Lumetut, H. J. E. E. M. R. (2020). Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Sediaan Krim Ekstrak Etanol. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(2), 1–7.
- Ningsih, R. T. (2015). *Formulasi & Teknologi Kosmetik* (A. Lubis, Imelda S.Si., S. F. Oktaviani, Dwi Risa, & A. Afifah, Nurul Hafshah, S.Farm. (eds.)). Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Otace, M., Napitupulu, W., & Lubis, L. (2015). Pengaruh Variasi Konsentrasi Gula Sukrosa Dan Lama Fermentasi Terhadap Pembuatan Kopi Kombucha (*The Effect of Sugar Consentration and the Fermentation Time of Kombucha Coffee*). 3(3), 316–322.
- Partogi, D. (2008). Kulit kering. *Departemen Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin FK.USU*, 1–12.
- Purwaningsih, S., Salamah, E., Budiarti, T. A., Perikanan, F., Kelautan, I., & Pertanian Bogor, I. (2014). Formulasi Skin Lotion dengan Penambahan Karagenan dan Antioksidan Alami dari *Rhizophora mucronata* Lamk. Formulation of Skin Lotion with Addition of Carrageenan and Natural Antioxidant from *Rhizophora mucronata* Lamk. *Jurnal Akuatika*, V(1), 55–62.
- Putra, I. G. N. A. D., Wijayanti, N. P. A. D., Prasetya, I. G. N. J. A., Setyawan, E. I., & Arisanti, C. I. S. (2015). Penuntun Praktikum dan Log Book Kosmetik. *Penuntun Praktikum Dan Log Book Kosmetik*, 47.
- Qorih Alfauziah, T. (2019). Mengenal Kosmetik Pembersih Wajah Micellar Water dan Perkembangannya. *Farmasetika.Com* (Online), 3(5), 58. <https://doi.org/10.24198/farmasetika.v3i5.21635>
- Raihana, Y. N. (2015). Uji Stabilitas Fisik Dan Komponen Kimia Emulsi Minyak Biji Jinten Hitam (*Nigella sativa L.*) Tipe Minyak Dalam Air Dengan Penambahan Antioksidan α -Tocopherol Menggunakan GCMS. In *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.
- Rinihapsari, E., & Richter, C. A. (2017). Fermentasi Kombucha dan Potensinya Sebagai Minuman Kesehatan. In *Jurnal Media Farmasi Indonesia* (Vol. 3, Issue 2, pp. 241–246).
- Sayuti, N. A., AS, I., & Suhendriyo, S. (2016). Formulasi Hand & Body Lotion Antioksidan Ekstrak Lulur Tradisional. *Interest : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 5(2), 174–181. <https://doi.org/10.37341/interest.v5i2.51>
- Setiawati et al. (2014). Pengaruh Peningkatan Konsentrasi Setil Alkohol Sebagai Pengental Terhadap Stabilitas Fisik Krim Tipe M/A Ekstrak Rimpang Jahe Gajah (*Zingiber Officinale Roscoe*). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sitorus, E., Momuat, L. I., & Katja, D. G. (2013). Aktivitas Antioksidan Tumbuhan Suruhan (*Peperomia pellucida* [L.] Kunth). *Jurnal Ilmiah Sains*, 13(1), 80. <https://doi.org/10.35799/jis.13.1.2013.2116>
- Suhardini, P. N., & Zubaidah, E. (2016). Selama Fermentasi *Study of Antioxidant Activity on Various Kombucha Leaves During Fermentation*. 4(1), 221–229.
- Sukmawati, P. P. A., Ramona, Y., & Leliqia, N. P. E. (2013). Penetapan Aktivitas Antioksidan yang Optimal pada Teh Hitam Kombucha Lokal di Bali dengan Variasi Waktu Fermentasi. *Jurnal Farmasi Udayana*, 2(1), 25–29.

- Sun, T., Li, J., & Chen, C. (2015). ScienceDirect Effects of blending wheatgrass juice on enhancing phenolic compounds and antioxidant activities of traditional kombucha beverage. 3, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.jfda.2015.01.009>
- Titania, N. (2020). Pembuatan Teh Kombucha Dari Daun Pegagan (*Centella asiatica*) Variasi Waktu Fermentasi Dan Konsentrasi Larutan Teh Kombucha. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Tjiang, W. M., Diah, N. P., Dewi, K., Agus, P., Prayoga, A., Putu, D., Suariyani, A., Kopang Maharani, G. A., Rismayani, P. A., Made, N., & Astuti, W. (2019). Analisis Kualitatif Dan Kuantitatif Kandungan Paraben Dalam Kosmetik Hand Body Lotion. *Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences*, 9(2), 89–96. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/ijlfs>
- Vieira, R. P., Fernandes, A. R., Kaneko, T. M., Consiglieri, V. O., Pinto, C. A. S. D. O., Pereira, C. S. C., Baby, A. R., & Velasco, M. V. R. (2009). Physical and physicochemical stability evaluation of cosmetic formulations containing soybean extract fermented by *Bifidobacterium animalis*. *Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences*, 45(3), 515–525. <https://doi.org/10.1590/S1984-82502009000300018>
- Widyastuti, Y., Wahjoedi, B., & Januwati, M. (2016). Pegagan (*Centella asiatica* (L.) Urb.) Tumbuhan Berkhasiat Multi Manfaat (N. Sukasediati, L. Widowati, G. A. Suganda, B. Prayogo, U. Siswanto, A. Bachtiar, & Y. I. Prapti (eds.)).
- Wulanawati, A., Epriyani, C., & Sutanto, E. (2019). Analisis Stabilitas Lotion Menggunakan Emulsifier Hasil Penyabunan Minyak Dan Alkali. *Jurnal Farmamedika (Pharmamedica Journal)*, 4(1), 23–28. <https://doi.org/10.47219/ath.v4i1.51>
- Yenny, P., Retno, P., & Nurikasari, M. (2017). Analisis Kandungan Vitamin C Teh Kombucha Berdasarkan Lama Fermentasi Sebagai Alternatif Minuman Untuk Antioksidan. *Global Health Science*, 2(2), 325–331. <http://jurnal.csdforum.com/index.php/GHS/article/view/160>
- Zamzam, M. Y., & Indawati, I. (2018). Formulasi Dan Uji Stabilitas Lotion Ekstrak Formulation and Stability Test Lotion of. *Medimuh ...*, 1(1), 95–108. <http://ojs.stfmuhammadiyahcirebon.ac.id/index.php/mh/article/view/182%0Ahttps://ojs.stfmuhammadiyahcirebon.Ac.Id/Index.Php/Mh/Article/Download/182/113>
- Zamzam, U. A. (2017). Uji Toksisitas Dan Aktivitas Antioksidan Kombucha Sari Buah Ranti Hitam (*Solanum nigrum* L.) Dengan Metode BSLT (*Brine Shrimp Lethality Test*) dan DPPH (*1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil*).