

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan mengenai pengaruh pelayanan informasi obat terhadap tingkat pengetahuan dan perilaku penggunaan obat parasetamol pada orang tua di puskesmas kecamatan Panyileukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat pengetahuan orang tua pasien mengenai informasi obat parasetamol sebelum PIO menunjukkan kategori pengetahuan rendah 6%, kategori pengetahuan sedang 40%, kategori pengetahuan tinggi 54%, sedangkan untuk perilaku penggunaan obat parasetamol kategori kurang baik 98% dan kategori baik 2%
2. Tingkat pengetahuan orang tua pasien mengenai informasi obat parasetamol sesudah PIO menunjukkan kategori rendah 2%, kategori sedang 32%, kategori tinggi 66%, sedangkan perilaku penggunaan obat parasetamol kategori baik 14% dan kategori sangat baik 86%.
3. Pengaruh pelayanan informasi obat terhadap tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah PIO pada orang tua pasien terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dan perilaku sebelum juga sesudah pemberian PIO. Semakin tinggi tingkat pengetahuan maka semakin baik perilakunya, begitu pula sebaliknya, semakin rendah pemahaman maka semakin kurang baik pula perilakunya.

VI.2 Saran

1. Diharapkan penelitian selanjutnya tentang hubungan pelayanan informasi obat terhadap tingkat pengetahuan dan perilaku penggunaan obat parasetamol sehingga dapat diketahui adanya korelasi yang signifikan antara tingkat pengetahuan dan perilaku penggunaan obat.
2. Diharapkan dapat merancang jenis penelitian dengan metode yang berbeda, sampel yang lebih banyak dan juga waktu yang lebih lama.