

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Jenis laporan

Laporan laporan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif. Dengan kasus striae gravidarum pada hamil trimester III di wilayah sukamelang Kabupaten Subang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, dengan mengumpulkan data atau laporan yang berkaitan dengan objek penelitian yang di fokuskan pada satu kasus.

3.2 Tempat dan waktu penelitian

3.2.1 Tempat penelitian

Penatalaksanaan striae gravidarum pada ibu hamil trimester III di lakukan di klinik Bidan L Kelurahan Sukamelang Kabupaten Subang tahun 2023.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini di lakukan dari Bulan Januari - Bulan Mei 2023

3.3 Subjek penelitian

Subjek asuhan kebidanan pada kasus ini adalah satu ibu hamil Trimester III dengan striae gravidarum yang datang ke Klinik Bidan L Kelurahan Kabupaten Subang.

3.4 Jenis data

3.4.1 Data Primer

Data primer yang meliputi hasil observasi usia kehamilan melalui asuhan kebidanan continuity of care untuk mengetahui data subjektif dan pemeriksaan fisik untuk menentukan data objektif.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang menunjang untuk mengidentifikasi masalah dan untuk melakukan tindakan. Selain melakukan observasi dan wawancara pada pasien, peneliti juga mengambil data dari dalam buku KIA, kartu ibu, buku ANC, buku registrasi dan dokumentasi rekam medis di BPM.

3.5 Pengambilan data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada ibu hamil trimester III di klinik bidan L kabupaten Subang. Wawancara yang dilakukan meliputi biodata pasien secara lengkap, keluhan utama, riwayat kesehatan ibu sekarang dan yang lalu, riwayat kesehatan ibu sekarang dan yang lalu, riwayat kesehatan keluarga, riwayat menstruasi, riwayat persalinan, riwayat kehamilan, kebutuhan nutrisi sehari-hari.

b. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik yang dilakukan adalah pemeriksaan fisik pada striae gravidarum ibu, TFU ibu, Detak jantung janin . posisi letak janin, pemeriksaan keadaan umum, dan tanda - tanda vital.

c. Observasi

Metode pengambilan data melalui pengkajian pada ibu hamil trimester III dengan striae gravidarum dengan pengamatan secara langsung mengenai proses pengurangan striae gravidarum pada ibu hamil trimester III dengan pemberian minyak zaitun. Di mulai dengan ditetaskan minyak zaitun yang mengandung ekstra virgin sebanyak 20 tetes, lalu dioleskan ke permukaan perut yang terdapat striae gravidarum sehari 2 kali pada pagi hari dan malam hari. Observasi dilakukan selama 2 minggu berturut-turut, lalu peneliti dan pasien melakukan komunikasi lewat telepon seluler sehari setelah pasien pulang dari klinik bidan L dan melakukan observasi langsung setiap 1 minggu sekali dengan cara infeksi untuk melihat perubahan pada striae gravidarum ibu.

d. Dokumentasi

Peneliti melihat data dari buku KIA.

	Minggu	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pencarian pasien LTA																				
2	Penyusunan BAB 1,2,3																				
3	Bimbingan proposal																				
4	Revisi proposal																				
5	Sidang proposal																				
6	Pelaksanaan asuhan berkesinambungan																				
7	Penyusunan LTA																				
8	Bimbingan LTA																				
9	Revisi LTA																				
10	Sidang LTA																				

1.6 Jadwal Penelitian

Tabel 3.6 Jadwal Penelitian

