

Lampiran 1. Analisis Data
 Univariat
 Distribusi Frekuensi Kategori Usia
Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Masa Balita	41	33.9	33.9	33.9
	Masa Kanak-kanak	68	56.2	56.2	90.1
	Masa Remaja Awal	12	9.9	9.9	100.0
	Total	121	100.0	100.0	

Distribusi Frekuensi Kategori Status Gizi
Status Gizi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Gizi Baik	108	89.3	89.3	89.3
	Gizi Kurang	13	10.7	10.7	100.0
	Total	121	100.0	100.0	

Distribusi Frekuensi Kategori Riwayat Demam Tifoid

Riwayat Demam Tifoid

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Ada	102	84.3	84.3	84.3
	Ada	19	15.7	15.7	100.0
	Total	121	100.0	100.0	

Distribusi Frekuensi Kategori Demam Tifoid
Demam Tifoid

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Demam Tifoid + Penyerta	22	18.2	18.2	18.2
	Demam Tifoid	99	81.8	81.8	100.0
	Total	121	100.0	100.0	

A. Bivariat

1. Hubungan Usia dengan Kejadian Demam Tifoid pada Anak

Usia * Demam Tifoid Crosstabulation

			Demam Tifoid		Total
			Demam Tifoid + Penyerta	Demam Tifoid	
Usia	Masa Balita	Count	14	27	41
		Expected Count	7.5	33.5	41.0
		% within Usia	34.1%	65.9%	100.0%
		% of Total	11.6%	22.3%	33.9%
	Masa Kanak-kanak	Count	7	61	68
		Expected Count	12.4	55.6	68.0
		% within Usia	10.3%	89.7%	100.0%
		% of Total	5.8%	50.4%	56.2%
	Masa Remaja Awal	Count	1	11	12
		Expected Count	2.2	9.8	12.0
		% within Usia	8.3%	91.7%	100.0%
		% of Total	.8%	9.1%	9.9%
	Total	Count	22	99	121
		Expected Count	22.0	99.0	121.0
		% within Usia	18.2%	81.8%	100.0%
		% of Total	18.2%	81.8%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	10.624 ^a	1	.001		
Continuity Correction ^b	9.063	1	.003		
Likelihood Ratio	10.084	1	.001		
Fisher's Exact Test				.002	.002
Linear-by-Linear Association	10.537	1	.001		
N of Valid Cases ^b	121				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,45.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Usia (Masa Balita / Masa Kanak-kanak / Remaja Awal)	4.667	1.761	12.369
For cohort Demam Tifoid = Demam Tifoid + Penyerta	3.415	1.561	7.470
For cohort Demam Tifoid = Demam Tifoid	.732	.580	.923
N of Valid Cases	121		

2. Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Demam Tifoid Pada Anak

Status Gizi * Demam Tifoid Crosstabulation

			Demam Tifoid		
			Demam Tifoid + Penyerta	Demam Tifoid	
Status Gizi	Gizi Baik	Count	22	86	108
		Expected Count	19.6	88.4	108.0
		% within Status Gizi	20.4%	79.6%	100.0%
		% of Total	18.2%	71.1%	89.3%
	Gizi Kurang	Count	0	13	13
		Expected Count	2.4	10.6	13.0
		% within Status Gizi	.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	.0%	10.7%	10.7%
Total	Count	22	99	121	
	Expected Count	22.0	99.0	121.0	
	% within Status Gizi	18.2%	81.8%	100.0%	
	% of Total	18.2%	81.8%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	3.237 ^a	1	.072		
Continuity Correction ^b	2.012	1	.156		
Likelihood Ratio	5.555	1	.018		
Fisher's Exact Test				.123	.063
Linear-by-Linear Association	3.210	1	.073		
N of Valid Cases ^b	121				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,36.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
For cohort Demam Tifoid = Demam Tifoid	.796	.724	.876
N of Valid Cases	121		

3. Hubungan Riwayat Demam Tifoid dengan Kejadian Demam Tifoid pada Anak

Riwayat Demam Tifoid * Demam Tifoid Crosstabulation

			Demam Tifoid		
			Demam Tifoid + Penyerta	Demam Tifoid	
Riwayat Demam Tifoid	Tidak Ada	Count	20	82	102
		Expected Count	18.5	83.5	102.0
		% within Riwayat Demam Tifoid	19.6%	80.4%	100.0%
		% of Total	16.5%	67.8%	84.3%
	Ada	Count	2	17	19
		Expected Count	3.5	15.5	19.0
		% within Riwayat Demam Tifoid	10.5%	89.5%	100.0%
		% of Total	1.7%	14.0%	15.7%
Total	Count	22	99	121	
	Expected Count	22.0	99.0	121.0	
	% within Riwayat Demam Tifoid	18.2%	81.8%	100.0%	
	% of Total	18.2%	81.8%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.888 ^a	1	.346		
Continuity Correction ^b	.382	1	.536		
Likelihood Ratio	.992	1	.319		
Fisher's Exact Test				.521	.280
Linear-by-Linear Association	.881	1	.348		
N of Valid Cases ^b	121				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,45.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Riwayat Demam Tifoid (Tidak Ada / Ada)	2.073	.442	9.715
For cohort Demam Tifoid = Demam Tifoid + Penyerta	1.863	.474	7.320
For cohort Demam Tifoid = Demam Tifoid	.899	.749	1.077
N of Valid Cases	121		

Lampiran 2. Data Penelitian

No	Jenis Kelamin	Umur	BB	Riwayat Demam Tifoid	CDC	Demam Tifoid	Hasil Lab	Kategori Umur	Kategori Status Gizi
1	Laki-laki	3	13	Tidak ada	92%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/640	Masa Balita	Gizi Baik
2	Laki-laki	7	21	Tidak ada	91%	Demam Tifoid	<i>IgM Salmonella</i> 5	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
3	Perempuan	11	36	Tidak ada	100%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Remaja Awal	Gizi Baik
4	Laki-laki	8	26	Tidak ada	100%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
5	Laki-laki	6	22	Tidak ada	104%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
6	Perempuan	9	31	Tidak ada	106%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
7	Perempuan	10	31	Tidak ada	100%	Demam Tifoid	<i>IgM Salmonella</i> 5	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
8	Perempuan	5	21	Tidak ada	91%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
9	Perempuan	7	21	Tidak ada	91%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/640	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
10	Perempuan	12	40	Tidak ada	100%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Remaja Awal	Gizi Baik
11	Perempuan	5	18	Tidak ada	100%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
12	Perempuan	5	18	Tidak ada	100%	Demam Tifoid	<i>IgM Salmonella</i> 5	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
13	Laki-laki	5	17	Tidak ada	94%	Demam Tifoid	<i>IgM Salmonella</i> 5	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
14	Perempuan	4	14	Tidak ada	87%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
15	Perempuan	1	6,3	Tidak ada	75%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Balita	Gizi Kurang
16	Perempuan	5	16	Tidak ada	88%	Demam Tifoid	<i>IgM Salmonella</i> 5	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
17	Laki-laki	7	25	Tidak ada	89%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik

18	Perempuan	12	38	Tidak ada	90%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Remaja Awal	Gizi Baik
19	Laki-laki	9	20	Tidak ada	68%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Kurang
20	Laki-laki	10	26	Tidak ada	76%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Kurang
21	Laki-laki	5	26,5	Tidak ada	67%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Kurang
22	Laki-laki	8	24	Tidak ada	92%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
23	Laki-laki	2	12	Tidak ada	91%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Balita	Gizi Baik
24	Perempuan	7	20	Tidak ada	86%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
25	Laki-laki	10	34	Tidak ada	106%	Demam Tifoid	<i>IgM Salmonella</i> 5	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
26	Laki-laki	5	24,5	Tidak ada	77%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Kurang
27	Perempuan	4	15,5	Tidak ada	96%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/640	Masa Balita	Gizi Baik
28	Laki-laki	4	17	Tidak ada	100%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Balita	Gizi Baik
29	Laki-laki	6	23	Tidak ada	109%	Demam Tifoid	Widal titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
30	Laki-laki	12	40	Tidak ada	97%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Remaja Awal	Gizi Baik
31	Perempuan	7	21	Tidak ada	87%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
32	Laki-laki	9	29	Tidak ada	100%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
33	Laki-laki	5	19	Tidak ada	100%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
34	Perempuan	9	28	Tidak ada	100%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
35	Laki-laki	7	20	Tidak ada	86%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
36	Laki-laki	10	30	Tidak ada	93%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
37	Laki-laki	5	17	Tidak	89%	Demam	Widal Titer O	Masa	Gizi

				ada		Tifoid	1/320	Kanak-kanak	Baik
38	Perempuan	7	20	Tidak ada	86%	Demam Tifoid	<i>IgM Salmonella</i> 5	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
39	Laki-laki	1	8,8	Tidak ada	86%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Balita	Gizi Baik
40	Laki-laki	8	26	Tidak ada	100%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
41	Perempuan	6	18	Tidak ada	90%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
42	Laki-laki	8	28	Tidak ada	107%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
43	Laki-laki	4	14	Tidak ada	82%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Balita	Gizi Baik
44	Laki-laki	6	21	Tidak ada	100%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
45	Laki-laki	8	26	Tidak ada	100%	Demam Tifoid	<i>IgM Salmonella</i> 5	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
46	Perempuan	12	38	Ada	95%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Remaja Awal	Gizi Baik
47	Laki-laki	4	17	Tidak ada	100%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Balita	Gizi Baik
48	Laki-laki	6	19	Tidak ada	90%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
49	Perempuan	13	38	Tidak ada	86%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Remaja awal	Gizi Baik
50	Laki-laki	5	16	Ada	84%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
51	Perempuan	9	25	Ada	89%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
52	Perempuan	10	30	Tidak ada	93%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
53	Perempuan	14	50	Tidak ada	100%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Remaja Awal	Gizi Baik
54	Laki-laki	6	23	Tidak ada	109%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
55	Perempuan	7	21	Tidak ada	95%	Demam Tifoid	<i>IgM Salmonella</i> 5	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
56	Perempuan	5	15	Tidak ada	83%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/200	Masa Kanak-	Gizi Baik

								kanak	
57	Laki-laki	10	22	Ada	68%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Remaja Awal	Gizi Kurang
58	Perempuan	7	18	Ada	78%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Kurang
59	Laki-laki	5	18	Tidak ada	94%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-Kanak	Gizi Baik
60	Perempuan	9	27	Tidak ada	96%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
61	Perempuan	7	19	Tidak ada	86%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/200	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
62	Perempuan	10	31	Tidak ada	93%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
63	Laki-laki	6	18	Tidak ada	85%	Demam Tifoid	IgM Salmonella 5	Masa Kanak-kanak	Gizi baik
64	Perempuan	6	19	Tidak ada	95%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
65	Perempuan	9	30	Tidak ada	103%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
66	Laki-laki	5	17	Tidak ada	89%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi baik
67	Laki-laki	5	19	Ada	100%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
68	Laki-laki	6	21	Ada	90%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
69	Laki-laki	1	10	Ada	98%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Balita	Gizi Baik
70	Perempuan	7	16	Ada	72%	Demam Tifoid	IgM Salmonella 5	Masa Kanak-kanak	Gizi Kurang
71	Laki-laki	2	13	Ada	100%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/640	Masa Balita	Gizi Baik
72	Perempuan	9	30	Ada	103%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/640	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
73	Laki-laki	7	23	Ada	100%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/640	Masa kanak-kanak	Gizi Baik
74	Perempuan	6	15	Ada	75%	Demam Tifoid	IgM Salmonella 5	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
75	Laki-laki	3	12	Ada	80%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Balita	Gizi Baik

76	Laki-laki	8	24	Ada	92%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/640	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
77	Perempuan	5	18	Ada	100%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
78	Perempuan	11	27	Ada	77%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Remaja Awal	Gizi kurang
79	Laki-laki	7	20	Ada	86%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
80	Perempuan	9	21	Ada	75%	Demam Tifoid + Penyerta	<i>IgM Salmonella</i> 5	Masa Kanak-kanak	Gizi Kurang
81	Laki-laki	3	13	Tidak ada	86%	Demam Tifoid	<i>IgM Salmonella</i> 5	Masa Balita	Gizi Baik
82	Laki-laki	6	17	Tidak ada	80%	Demam Tifoid	<i>IgM Salmonella</i> 5	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
83	Laki-laki	10	24	Tidak ada	75%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Kurang
84	Laki-laki	7	23	Tidak ada	100%	Demam Tifoid	<i>IGM Salmonella</i> 5	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
85	Perempuan	7,5	18	Tidak ada	81%	Demam Tifoid	<i>IGM Salmonella</i> 5	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
86	Perempuan	12	38	Tidak ada	95%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Remaja Awal	Gizi Baik
87	Perempun	10	27	Tidak ada	87%	Demam Tifoid	<i>IgM Salmonella</i> 5	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
88	Perempuan	8	25	Tidak ada	100%	Demam Tifoid	<i>IgM Salmonella</i> 5	Masa Kanak-kanak	Gizi baik
89	Laki-laki	6	15	Tidak ada	71%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Kurang
90	Perempuan	5	17	Tidak ada	94%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
91	Perempuan	8,5	23	Tidak ada	92%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/640	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
92	Perempuan	5	15	Tidak ada	83%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/640	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
93	Perempuan	10	30	Tidak ada	90%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
94	Perempuan	1	8	Tidak	81%	Demam	Widal Titer O	Masa Balita	Gizi





				ada		Tifoid	1/320		Baik
95	Perempuan	7	20	Tidak ada	90%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
96	Perempuan	10	28	Tidak ada	90%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
97	Perempuan	9	25	Tidak ada	89%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
98	Perempuan	9,5	27	Tidak ada	96%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
99	Laki-laki	5	17	Tidak ada	89%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
100	Laki-laki	7	23	Tidak ada	100%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/640	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
101	Laki-laki	12	39	Tidak ada	95%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/320	Masa Remaja Awal	Gizi Baik
102	Perempuan	10	27	Tidak ada	87%	Demam Tifoid + Penyerta	<i>IGM Salmonella</i> 5	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
103	Laki-laki	6	19	Tidak ada	90%	Demam Tifoid + Penyerta	<i>IGM Salmonella</i> 5	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
104	Perempuan	7	20	Tidak ada	90%	Demam Tifoid + Penyerta	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
105	Perempuan	6,5	17	Tidak ada	85%	Demam Tifoid + Penyerta	<i>IGM Salmonella</i> 5	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
106	Perempuan	9	28	Tidak ada	100%	Demam Tifoid + Penyerta	<i>IgM Salmonella</i> 5	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
107	Laki-laki	3	13	Tidak ada	86%	Demam Tifoid + Penyerta	Widal Titer O 1/320	Masa Balita	Gizi Baik
108	Laki-laki	5	17	Tidak ada	89%	Demam Tifoid + Penyerta	<i>IGM Salmonella</i> 5	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
109	Perempuan	7	20	Tidak ada	90%	Demam Tifoid + Penyerta	<i>IGM Salmonella</i> 5	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
110	Perempuan	2	11	Tidak ada	91%	Demam Tifoid	<i>IGM Salmonella</i> 2	Masa Balita	Gizi Baik
111	Perempuan	8	23	Tidak ada	92%	Demam Tifoid + Penyerta	Widal Titer O 1/320	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
112	Laki-laki	6	19	Tidak ada	90%	Demam Tifoid + Penyerta	<i>IGM Salmonella</i> 5	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik

113	Perempuan	10	27	Tidak ada	87%	Demam Tifoid + Penyerta	<i>IGM Salmonella</i> 5	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
114	Perempuan	5,5	15	Tidak ada	83%	Demam Tifoid + Penyerta	<i>IGM Salmonella</i> 5	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
115	Perempuan	8	20	Tidak ada	80%	Demam Tifoid	<i>IGM Salmonella</i> 5	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
116	Laki-laki	9	30	Tidak ada	103%	Demam Tifoid + Penyerta	<i>IgM Salmonella</i> 5	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
117	Perempuan	11	31	Tidak ada	88%	Demam Tifoid + Penyerta	<i>IGM Salmonella</i> 5	Masa Remaja Awal	Gizi Baik
118	Perempuan	6	20	Tidak ada	100%	Demam Tifoid + Penyerta	Widal Titer O 1/200	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
119	Perempuan	13	40	Tidak ada	90%	Demam Tifoid	<i>IGM Salmonella</i> 5	Masa Remaja Awal	Gizi Baik
120	Perempuan	5	16	Tidak ada	88%	Demam Tifoid	Widal Titer O 1/200	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik
121	Perempuan	9	28	Tidak ada	100%	Demam Tifoid	<i>IGM Salmonella</i> 5	Masa Kanak-kanak	Gizi Baik

Lampiran 3. Lembar Bimbingan

LEMBAR BIMBINGAN
PRODI SARJANA KEPERAWATAN UPPS PSDKU TASIKMALAYA
UNIVERSITAS BHAKTI KENCANA
T.A 2024-2025





Nama Mahasiswa : Agustiana Komala
 NIM : 232FK10001
 Pembimbing Utama : Ns. Ai Rahmawati, S.Kep., M.Kep
 Judul SKRIPSI : Hubungan Usia, Status Gizi, Dan Riwayat Demam
 Tifoid Dengan Kejadian Demam Tifoid Pada Anak
 Di UPT Puskesmas Cisurupan Garut


NO	HARI, TANGGAL	MATERI KONSULTASI	SARAN PEMBIMBING	PARAF PEMBIMBING
1	Senin, 12 Mei 2025	BAB I	- Tambahkan Data Tifoid - Susunan Latarbelakang dari yang umum ke khusus	
2	Selasa, 20 Mei 2025	BAB II	- Tambahkan sumber- sumber min. 10 tahun - Sambil menyusun BAB III	
3	Jum'at, 30 Mei 2025	BAB III	- Susunlah sesuai buku panduan - Perbaiki sesuai arahan	
4	Jum'at, 6 Juni 2025	Halaman awal Lampiran	- Tambahkan halaman awal - Lampiran sesuai judul penelitian	
5	Selasa, 10 Juni 2025	Skripsi	ACC sidang Skripsi Siapkan PPT Pahami Skripsi	
6	Senin, 11 Agustus 2025	BAB IV	- Perbaiki interpretasi data dalam keterangan table - Penempatan hasil penelitian dan pembahasan susun sesuai tujuan khusus	
7	Rabu, 13 Agustus 2025	BAB IV	- Pembahasan tambahkan hasil penelitian yg lain dan asumsi penelitian	

8	Jumat, 15 Agustus 2025	BAB V	Simpulan harus benang merahnya, sasaran saran sesuai dengan sasaran yang dimanfaat Konsul selanjutnya susun lampiran-lampiran	AlRahufi
9	Senin, 18 Agustus 2025	BAB I - VI Halaman Awal Lampiran	Lengkapi mulai dari Cover sampai lampiran	AlRahufi
10	Rabu, 20 Agustus 2025		ACC Sidang Skripsi	AlRahufi

LEMBAR BIMBINGAN
PRODI SARJANA KEPERAWATAN UPPS PSDKU TASIKMALAYA
UNIVERSITAS BHAKTI KENCANA
T.A 2024-2025

Nama Mahasiswa : Agustiana Komala
 NIM : 232FK10001
 Pembimbing Serta : Ns. Hilman Mulyana, S.Kep., M.Kep., Ph.D
 Judul SKRIPSI : Hubungan Usia, Status Gizi, Dan Riwayat Demam
 Tifoid Dengan Kejadian Demam Tifoid Pada Anak
 Di UPT Puskesmas Cisurupan Garut

NO	HARI, TANGGAL	MATERI KONSULTASI	SARAN PEMBIMBING	PARAF PEMBIMBING
1	Senin, 12 Mei 2025	BAB I	- Perbaiki sesuai saran pembimbing utama dan serta - Lanjutkan BAB II	
2	Selasa, 20 Mei 2025	BAB II	- Sistematika penulisan diperbaiki sesuai buku panduan - Lanjutkan BAB III	
3	Jum'at, 30 Mei 2025	BAB III	- Perbaiki sesuai saran pembimbing utama dan serta - Susun Lampiran	
4	Jum'at, 6 Juni 2025	Halaman awal Lampiran	- Perbaiki sesuai saran pembimbing utama dan serta	
5	Selasa, 10 Juni 2025	Skripsi	ACC sidang Skripsi	
6	Senin, 11 Agustus 2025	BAB IV	- Susun bab iv secara sistematis - Lengkapi sumber	
7	Rabu, 13 Agustus 2025	BAB IV	Tambahkan teori – teori sesuai hasil penelitian	
8	Jumat, 15 Agustus 2025	BAB V	Perbaiki simpulan sesuai masukan Rapikan penulisan	

9	Senin, 18 Agustus 2025	BAB I - VI Halaman Awal Lampiran	Cover sampai lampiran susunannya sesuai buku panduan	
10	Rabu, 20 Agustus 2025		ACC Sidang Skripsi	