

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil gambaran penggunaan obat hipertensi pada ibu hamil di Rumah Sakit Hermina Depok pada bulan Desember 2022 - Mei 2023, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Penggunaan obat methyldopa paling banyak digunakan dibandingkan nifedipin. Penggunaan methyldopa sebanyak 77,68%.
- b. usia ibu hamil 20-35 tahun paling banyak menggunakan obat hipertensi methyldopa dan nifedipine atau kombinasi obat tersebut.
- c. Penggunaan methyldopa sebanyak 62%, penggunaan nifedipine sebanyak 67% dan penggunaan obat kombinasi methyldopa dan nifedipine sebanyak 82%.
- d. Dan juga pasien ibu hamil yang menggunakan obat tunggal lebih banyak dibandingkan pasien ibu hamil yang menggunakan obat kombinasi, sebanyak 82 %.

6.2 Saran

1. Penulis mengharapkan data penelitian ini dapat digunakan untuk Rumah Sakit Hermina Depok khususnya Poli Kebidanan/Obgyn untuk dapat memberikan sosialisasi lebih pada ibu hamil dengan hipertensi
2. Penulis mengharapkan data penelitian ini dapat menjadi data acuan pemakaian obat hipertensi di Poli Kebidanan/Obgyn