

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Hasil pengkajian ditemukan pasien mengalami resiko anemia ringan pada kehamilan trimester III.
2. Diagnosa anemia yang ditegakan pada ketiga kasus sudah tepat.
3. Asuhan yang diberikan pada kasus Ny . H dan Ny. R adalah memberikan tambahan dosis tablet fe 2x1, sedangkan pada kasus Ny. J adalah memberikan tablet fe 1x1 dan sari kurma 3x1 dengan dosis 5 cc.
4. Dari asuhan yang diberikan terdapat peningkatan Hb 0,8 gr/dl dan 0,6 gr/dl pada kasus yang diberikan intervensi tablet Fe saja. Sedangkan pada kasus yang di intervensi dengan fe dan tambahan sari kurma terjadi kenaikan Hb sebanyak 1 gr/dl.

6.2 Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya.

Penulis berharap pada penelitian selanjutnya dilakukan intervensi penambahan tablet Fe 2x1 dan pemberian tablet Fe 1x1 dengan sari kurma ini dengan mengukur kadar besi yang terkandung pada tablet Fe dan sari kurma, diharapkan waktu untuk penelitian ditambah karena waktu yang penulis lakukan masih belum terdapat perubahan yang signifikan pada kadar Hb ibu.

2. Bagi institusi.

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadai referensi untuk penelitian selanjutnya, dan bisa bermanfaat untuk seluruh mahasiswa terkhususnya mahasiswa kebidanan untuk menambah wawasan tentang asuhan kebidanan terintegrasi.

3. Bagi tenaga kesehatan.

Penulis berharap tenaga kesehatan menerapkan asuhan kebidanan secara terintegritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok sesuai dengan progam yang telah disusun oleh pemerintah. Selain itu, tenaga kesehatan juga diharapkan untuk mendeteksi secara dini terhadap masalah yang kemungkinan muncul pada sehingga masalah tersebut dapat dicegah melalui tindakan promotif dan preventif.