

**Lampiran 2. Penilaian Tingkat Kepatuhan Penderita Diabetes Melitus Berdasarkan Hasil Kuesioner MMAS-8**

| Responden            | Pertanyaan MMAS-8 |   |   |   |   |   |   |   | Total | Keterangan       |
|----------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------|------------------|
|                      | 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |       |                  |
| Ibu Isar             | 1                 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5     | Kepatuhan Rendah |
| Lalalisa             | 0                 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4     | Kepatuhan Rendah |
| Waluyo               | 1                 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7     | Kepatuhan Rendah |
| Syahrul Abdullah     | 1                 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7     | Kepatuhan Rendah |
| Ratna Dewi           | 1                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2     | Kepatuhan sedang |
| Dewita               | 1                 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8     | Kepatuhan Rendah |
| Yunita Zaniar        | 1                 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7     | Kepatuhan Rendah |
| Muhammad Ade Yansar  | 1                 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4     | Kepatuhan Rendah |
| Abdul Jaidi          | 1                 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7     | Kepatuhan Rendah |
| Netty Herdiani       | 1                 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7     | Kepatuhan Rendah |
| Hermawati            | 0                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1     | Kepatuhan sedang |
| Ivaldo Manalu        | 1                 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8     | Kepatuhan Rendah |
| Rahmawati Desi       | 1                 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7     | Kepatuhan Rendah |
| Zainal Arifin        | 1                 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7     | Kepatuhan Rendah |
| Jihan Sarah Syafitri | 1                 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6     | Kepatuhan Rendah |
| Khairiyah Ummah      | 1                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1     | Kepatuhan sedang |
| Arif Shadiqin        | 1                 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8     | Kepatuhan Rendah |
| Khairul Hamzah       | 1                 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7     | Kepatuhan Rendah |
| Nur Amilah Sari      | 1                 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7     | Kepatuhan Rendah |
| Nurul Khasanah       | 1                 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7     | Kepatuhan Rendah |
| Sri Wahyuni          | 1                 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7     | Kepatuhan Rendah |
| Lia Wulandari        | 1                 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7     | Kepatuhan Rendah |

**Lampiran 3. Penilaian Tingkat Kepatuhan Pengobatan Penderita Diabetes Melitus berdasarkan pertanyaan dari Kuesioner MMAS-8**

| No | Keterangan   | $\Sigma$ | Persentase (%)<br>N = 22 |
|----|--|----------|--------------------------|
| 1  | Pasien yang lupa minum obat?<br>Ya<br>Tidak                            | 20<br>2  | 90,9%<br>4,54%           |
| 2  | Pasien sengaja tidak minum obat?<br>Ya<br>Tidak                        | 14<br>8  | 63,6%<br>36,3            |
| 3  | Pasien berhenti minum obat karena merasa tidak nyaman?<br>Ya<br>Tidak  | 17<br>5  | 77,2%<br>22,7%           |
| 4  | Pasien lupa membawa obat saat bepergian?<br>Ya<br>Tidak                | 18<br>4  | 81,8%<br>18,1 %          |
| 5  | Pasien menggunakan atau meminum obat kemarin?<br>Ya<br>Tidak           | 15<br>7  | 68,1%<br>31,8%           |
| 6  | Pasien berhenti minum obat saat merasa keadaan membaik?<br>Ya<br>Tidak | 18<br>4  | 81,8%<br>18,1%           |
| 7  | Pasien terganggu harus minum obat setiap hari?<br>Ya<br>Tidak          | 18<br>4  | 81,8%<br>18,1%           |
| 8  | pasien lupa minum obat?  |          |                          |
|    | Tidak pernah   |          | 4,54%                    |
|    | Sesekali   |          | 50%                      |
|    | Kadang-kadang  |          | 40,9%                    |
|    | Biasanya   |          | -                        |
|    | Selalu   |          | 4,54%                    |

**Perhitungan dan Data Hasil Kuesioner dalam bentuk Persen (%) :**

**Lampiran 4. Tabel Tingkat Kepatuhan Responden**

| Skor     | Kategori         | Jumlah Pasien | Persentase (%)<br>N = 22 |
|----------|------------------|---------------|--------------------------|
| >2       | Kepatuhan Rendah | 19            | 86,3%                    |
| 1 atau 2 | Kepatuhan Sedang | 3             | 13,6%                    |
| 0        | Kepatuhan Tinggi | -             | -                        |

Rumus: Jumlah x 100 / Jumlah seluruh responden

Perhitungan:

1. Kepatuhan Rendah

Jumlah x 100 / Jumlah seluruh responden

$$19 \times 100 / 22 = 86,3\%$$

2. Kepatuhan Sedang

Jumlah x 100 / Jumlah seluruh responden

$$3 \times 100 / 22 = 13,6\%$$

3. Kepatuhan tinggi = Tidak satupun responden dengan tingkat kepatuhan tinggi