

LAMPIRAN

Lampiran 1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Teknik pengujian SPSS menggunakan korelasi Bivariate Pearson (Produk Momen pearson) dan Corrected Item-Total Correlation.

Tabel 6. Rangkuman hasil Uji Validitas

No. Soal	R hitung	R tabel	Interpretasi
1	0.746	0.632	Valid
2	0.746	0.632	Valid
3	0.715	0.632	Valid
4	0.679	0.632	Valid
5	0.746	0.632	Valid
6	0.679	0.632	Valid
7	0.657	0.632	Valid
8	0.746	0.632	Valid
9	0.746	0.632	Valid
10	0.946	0.632	Valid
11	0.746	0.632	Valid
12	0.715	0.632	Valid

Keterangan : Jika r hitung $>$ r tabel, maka instrumen pengujian valid

Kesimpulan : Kuesioner valid, karena pertanyaan 1 sampai pertanyaan 12 nilai r hitungnya $>$ r tabel.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 7. Nilai *Cronbach's Alpha*

Cronbach's Alpha	N of Item
0,924	12

Kuesioner dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach's alpha* $>$ 0.60 (Budiman dan Rianto A., 2013).

Kesimpulan : Kuesioner reliabel, karena nilai *cronbach's alpha* yang didapat sebesar 0,924.

Lampiran 2. Kisi-Kisi Kuesioner

Tabel 8. Kisi-Kisi Kuesioner

No.	Kisi-Kisi	No. Pertanyaan
1	Cara penyimpanan obat terkait stabilitas obat	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11
2	Cara penyimpanan obat terkait keamanan	8, 10, 12

Lampiran 3. Kuesioner Penelitian

1. Identitas Responden

Gambar 7. Kuesioner Identitas Responden

Cara Penyimpanan Obat di Rumah pada Masyarakat

Identitas Responden

Nama *

Jawaban Anda

Kota/Kab. tempat Bapak/Ibu/Saudara/I tinggal *

☐ Bandung

☐ Luar Bandung

Jenis Kelamin *

☐ Laki-Laki

☐ Perempuan

Usia *

☐ 17-26 tahun

☐ 27-45 tahun

☐ 46-64 tahun

Pendidikan Terakhir *

☐ SD/Sederajat

☐ SMP/Sederajat

☐ SMA/Sederajat

☐ D1-D3

☐ S1

☐ S2

☐ S3

Pekerjaan *

☐ Pegawai Negeri

☐ Karyawan Swasta

☐ Wirausaha

☐ Pensiunan

☐ Mahasiwa

☐ Pelajar/Siswa

☐ Ibu Rumah Tangga

☐ Yang lain: _____

2. Kuesioner mengenai Ketepatan Penyimpanan Obat

Gambar 8. Kuesioner mengenai Ketepatan Penyimpanan Obat

Kuesioner Cara Penyimpanan Obat di Rumah

Pilihlah jawaban "Ya" atau "Tidak" sesuai dengan pengalaman Bapak/Ibu/Saudara/I dalam menyimpan obat di Rumah.

1. Apakah sebelum menyimpan obat, Bapak/Ibu/Saudara/I memperhatikan petunjuk penyimpanan pada kemasan obat atau perintah cara penyimpanan obat? *

☐ Ya

☐ Tidak

2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I, menyimpan obat di tempat yang kering dan tidak lembab? *

☐ Ya

☐ Tidak

3. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I menyimpan obat di tempat yang sejuk, tidak panas dan tidak terkena cahaya matahari langsung? *

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

4. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I membuang obat yang sudah rusak meskipun belum kedaluwarsa? *

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

5. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I, tidak menyimpan obat dalam mobil/kendaraan dalam jangka waktu yang lama? *

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

6. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I menyimpan obat dalam lemari lemari pendingin/kulkas untuk obat seperti suppositoria, ovula, krim Benzolac CL, insulin ataupun obat yang terdapat perintah harus menyimpan di kulkas? *

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

7. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I sering memeriksa tanggal kadaluwarsa obat dan kondisi obat (misalnya jika terjadi perubahan warna, bau, atau adanya gumpalan) yang disimpan di rumah? *

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

8. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I menyimpan obat dalam wadah aslinya? (tidak memindahkan ke wadah yang lain) *

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

9. Setelah obat diminum, apakah Bapak/Ibu/Saudara/I selalu menutup rapat kembali tutup kemasan/wadah obat? *

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

10. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I menyimpan obat jauh dari jangkauan anak-anak? *

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

11. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I menyimpan obat oral (untuk diminum) dan obat untuk bagian luar badan di wadah yang terpisah? *

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

12. Apakah Bapak/ Ibu/Saudara/I menyimpan obat pada kotak obat/lemari obat? *

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

Lampiran 4. Hasil Kuesioner

Tabel 9. Hasil Kuesioner

Respon- den	No. Soal												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	10
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	10
4	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	8
5	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	7
6	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	6
7	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	11
8	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	10
9	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	11
10	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	10
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
13	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	11
14	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	7
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
16	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	10
17	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	10
18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
19	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	10
20	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	8
21	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	7
22	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	9
23	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	9
24	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	7
25	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	9

26	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
28	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	8
29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	11
30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
31	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	11
32	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	9
33	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	9
34	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	11
35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
36	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	9
37	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	10
38	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	11
39	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	9
40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
41	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	9
42	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	11
43	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	10
44	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	8
45	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	7
46	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	10
47	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
48	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	9
49	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	10
50	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	9
51	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
53	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
54	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	11
55	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	10

56	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	8
57	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9
58	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
59	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	11
60	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	9
61	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	9
62	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	9
63	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	8
64	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	6
65	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	11
66	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	9
67	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
68	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
69	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
70	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	9
71	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	11
72	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
73	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	8
74	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
75	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	9
76	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	9
77	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	6
78	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	8
79	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
80	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
81	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	7
82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
83	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	9
84	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	8
85	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	9

86	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	9
87	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	9
88	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11
89	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10
90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
91	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
92	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	11
93	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
94	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
95	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
96	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	10
97	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Lampiran 5. Tabel Distribusi

Tabel 10. Frekuensi Total Cara Penyimpanan Obat di Rumah

No.	Kategori	N	%
1	Tepat	56	57,7
2	Cukup Tepat	32	33
3	Kurang Tepat	9	9,3
Total		97	100

Tabel Distribusi Frekuensi Cara Penyimpanan Obat di Rumah terkait Stabilitas Obat

No.	Kategori	n	%
1	Tepat	72	74,3
2	Cukup Tepat	14	14,4
3	Kurang Tepat	11	11,3
Total		97	100

Tabel Distribusi Frekuensi Cara Penyimpanan Obat di Rumah terkait Keamanan

No.	Kategori	n	%
1	Tepat	54	55,7
2	Cukup Tepat	35	36,1
3	Kurang Tepat	8	8,2
Total		97	100

Lampiran 6. Tabulasi Hasil Total

Tabel 11. Tabulasi Hasil Total

Responden	Jawaban		Jawaban Benar	%	Kategori
	Ya	Tidak			
1	10	2	10	83,3	Tepat
2	12	0	12	100	Tepat
3	10	2	10	83,3	Tepat
4	8	4	8	66,7	Cukup tepat
5	7	5	7	58,3	Kurang tepat
6	6	6	6	50	Kurang tepat
7	11	1	11	91,7	Tepat
8	10	2	10	83,3	Tepat
9	11	1	11	91,7	Tepat
10	10	2	10	83,3	Tepat
11	12	0	12	100	Tepat
12	12	0	12	100	Tepat
13	11	1	11	91,7	Tepat
14	7	5	7	58,3	Kurang tepat
15	12	0	12	100	Tepat
16	10	2	10	83,3	Tepat
17	10	2	10	83,3	Tepat
18	12	0	12	100	Tepat
19	10	2	10	83,3	Tepat
20	8	4	8	66,7	Cukup tepat
21	7	5	7	58,3	Kurang tepat
22	9	3	9	75	Cukup tepat
23	9	3	9	75	Cukup tepat
24	7	5	7	58,3	Kurang tepat

25	9	3	9	75	Cukup tepat
26	11	1	11	91,7	Tepat
27	12	0	12	100	Tepat
28	8	4	8	66,7	Cukup tepat
29	11	1	11	91,7	Tepat
30	12	0	12	100	Tepat
31	11	1	11	91,7	Tepat
32	9	3	9	75	Cukup tepat
33	9	3	9	75	Cukup tepat
34	11	1	11	91,7	Tepat
35	12	0	12	100	Tepat
36	9	3	9	75	Cukup tepat
37	10	2	10	83,3	Tepat
38	11	1	11	91,7	Tepat
39	9	3	9	75	Cukup tepat
40	12	0	12	100	Tepat
41	9	3	9	75	Cukup tepat
42	11	1	11	91,7	Tepat
43	10	2	10	83,3	Tepat
44	8	4	8	66,7	Cukup tepat
45	7	5	7	58,3	Kurang tepat
46	10	2	10	83,3	Tepat
47	12	0	12	100	Tepat
48	9	3	9	75	Cukup tepat
49	10	2	10	83,3	Tepat
50	9	3	9	75	Cukup tepat
51	12	0	12	100	Tepat
52	12	0	12	100	Tepat

53	11	1	11	91,7	Tepat
54	11	1	11	91,7	Tepat
55	10	2	10	83,3	Tepat
56	8	4	8	66,7	Cukup tepat
57	9	3	9	75	Cukup tepat
58	12	0	12	100	Tepat
59	11	1	11	91,7	Tepat
60	9	3	9	75	Cukup tepat
61	9	3	9	75	Cukup tepat
62	9	3	9	75	Cukup tepat
63	8	4	8	66,7	Cukup tepat
64	6	6	6	50	Kurang tepat
65	11	1	11	91,7	Tepat
66	9	3	9	75	Cukup tepat
67	12	0	12	100	Tepat
68	12	0	12	100	Tepat
69	12	0	12	100	Tepat
70	9	3	9	75	Cukup tepat
71	11	1	11	91,7	Tepat
72	12	0	12	100	Tepat
73	8	4	8	66,7	Cukup tepat
74	11	1	11	91,7	Tepat
75	9	3	9	75	Cukup tepat
76	9	3	9	75	Cukup tepat
77	6	6	6	50	Kurang tepat
78	8	4	8	66,7	Cukup tepat
79	10	2	10	83,3	Tepat
80	8	4	8	66,7	Cukup tepat

81	7	5	7	58,3	Kurang tepat
82	12	0	12	100	Tepat
83	9	3	9	75	Cukup tepat
84	8	4	8	66,7	Cukup tepat
85	9	3	9	75	Cukup tepat
86	9	3	9	75	Cukup tepat
87	9	3	9	75	Cukup tepat
88	11	1	11	91,7	Tepat
89	10	2	10	83,3	Tepat
90	12	0	12	100	Tepat
91	12	0	12	100	Tepat
92	11	1	11	91,7	Tepat
93	12	0	12	100	Tepat
94	10	2	10	83,3	Tepat
95	11	1	11	91,7	Tepat
96	10	2	10	83,3	Tepat
97	12	0	12	100	Tepat

Lampiran 7. Perhitungan Kategori Ketepatan

Kategori Ketepatan Pada Hasil Kuesioner Responden

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Jumlah jawaban pertanyaan yang benar

N = Jumlah semua pertanyaan

Dengan kriteria persentase sebagai berikut :

Persentase (%)	Kategori
76% - 100%	Tepat
60% - 75%	Cukup Tepat
<60%	Kurang Tepat

Lampiran 8. Perhitungan Persentase Total

Perhitungan Persentase

$$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{Jumlah hasil (n)}}{\text{Jumlah total responden (N)}} \times 100\%$$

1. Perhitungan Persentase Responden dengan Kategori Tepat
Diketahui :

Jumlah hasil (n) untuk kategori tepat = 56 orang

Jumlah total responden (N) = 97 orang

Ditanyakan : Persentase kategori tepat

Jawab :

$$\begin{aligned}\text{Persentase (\%)} &= \frac{\text{Jumlah hasil (n)}}{\text{Jumlah total responden (N)}} \times 100\% \\ &= \frac{56 \text{ orang}}{97 \text{ orang}} \times 100\% \\ &= 57,73 \%\end{aligned}$$

2. Perhitungan Persentase Responden dengan Kategori Cukup Tepat
Diketahui :

Jumlah hasil (n) untuk kategori tepat = 56 orang

Jumlah total responden (N) = 97 orang

Ditanyakan : Persentase kategori tepat

Jawab :

$$\begin{aligned}\text{Persentase (\%)} &= \frac{\text{Jumlah hasil (n)}}{\text{Jumlah total responden (N)}} \times 100\% \\ &= \frac{32 \text{ orang}}{97 \text{ orang}} \times 100\% \\ &= 33 \%\end{aligned}$$

3. Perhitungan Persentase Responden dengan Kategori Kurang Tepat

Diketahui :

Jumlah hasil (n) untuk kategori tepat = 56 orang

Jumlah total responden (N) = 97 orang

Ditanyakan : Persentase kategori tepat

Jawab :

$$\begin{aligned}\text{Persentase (\%)} &= \frac{\text{Jumlah hasil (n)}}{\text{Jumlah total responden (N)}} \times 100\% \\ &= \frac{9 \text{ orang}}{97 \text{ orang}} \times 100\% \\ &= 9,3 \%\end{aligned}$$