

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

LAMPIRAN I

Surat Izin Penelitian

Nomor :

Perihal : Surat Izin

Yang bertanda tangan dibawah ini,saya :

Nama : apt. Anisa Desy Aryanti,S.Farm.,.

Jabatan : Kepala Instalasi Farmasi

Dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : Eli Hemawati

NPM : 191FF02092

Judul KTI : Profil Golongan LASA di rumah sakit PINDAD Bandung

Untuk melakukan kegiatan penelitian karya tulis ilmiah dengan judul “Profil Golongan Obat LASA di RSU PINDAD Bandung” mulai bulan November 2019 sampai dengan Januari 2020.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1.Melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2.Memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Kepala Instalasi



apt. Anisa Desy Aryanti, S.Farm.

Lampiran 2 Kebijakan Pengelolaan Obat LASA RSU PINDAD

SURAT - KEPUTUSAN

Nomor : Skep/ /RS/VI/2017

Tentang

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN OBAT LASA (*LOOK A LIKE SOUND A LIKE*) ATAU NORUM
(NAMA OBAT RUPA UCAPAN MIRIP)**

DIREKTUR PT RUMAH SAKIT UMUM PINDAD

- Menimbang : a. Bahwa untuk menurunkan resiko kejadian kesalahan obat yang disebabkan karena kesalahan pembacaan atau pendengaran karena obat rupa dan ucapan mirip, sehingga meningkatkan keamanan bagi pasien.
b. Bahwa sehubungan dengan butir (a) tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSU Pindad.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotik
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropik
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM PINDAD TENTANG
KEBIJAKAN PENGELOLAAN OBAT *LASA (LOOK A LIKE SOUND A LIKE)*
ATAU NORUM (NAMA OBAT RUPA UCAPAN MIRIP)
- Kesatu : Memberlakukan Kebijakan Pengelolaan Obat *LASA (Look A Like Sound A Like)*
atau NORUM (Nama Obat Rupa Ucapan Mirip) di RSU Pindad.
- Kedua : Pengendalian dilakukan dengan cara :
 - a. Diberi stiker kuning bertuliskan *LASA* di masing-masing box tempat menyimpan obat yang merupakan obat *LASA*.
 - b. Diberikan sekat pemisah menggunakan box obat yang lain yang bukan *LASA*
- Ketiga : Monitoring penggunaan dilakukan dengan pengecekan ulang setiap melayani resep obat *LASA* atau NORUM
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal **ditetapkannya**, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : B a n d u n g

Pada tanggal : 16 Juni 2017

PT RUMAH SAKIT UMUM PINDAD

DIREKTUR

Kepada :

1. Wakil Direktur Penunjang
 2. Wakil Direktur Pelayanan
 3. Kepala Instalasi Farmasi
-

PENGELOLAAN OBAT LASA (LOOK ALIKE SOUND ALIKE) ATAU NORUM (NAMA OBAT RUPA UCAPAN MIRIP)

- a. Obat LASA (*Look Alike Sound Alike*) adalah obat-obat yang mempunyai tampilan kemasan yang mirip baik dari segi bentuk, warna, konsentrasi obat yang berbeda dan obat yang kedengaran di telinga berbunyi mirip.
- b. Tujuan pengelolaan obat LASA adalah Menurunkan resiko kejadian kesalahan obat yang disebabkan karena kesalahan pembacaan atau pendengaran karena obat rupa dan ucapan mirip, sehingga meningkatkan keamanan bagi pasien.
- c. Obat LASA yang ada di Rumah Sakit Umum Pindad dan diatur dalam kebijakan ini adalah (terdapat pada lampiran 4)
- d. Penyimpanan
Untuk memudahkan pelayanan resep obat disimpan menurut bentuk sediaan, jenis obat dan alfabetis. Khusus untuk obat-obatan LASA diletakkan TIDAK BOLEH berdekatan, dan biasakan mengeja nama obat.
- e. Khusus untuk penyimpanan narkotika menggunakan lemari dengan dua lapis pintu yang terkunci dan syarat lainnya sesuai kebijakan Pengelolaan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor di Instalasi Farmasi.
- f. Pengendalian
Pengendalian obat LASA diberi stiker kuning bertuliskan LASA di masing-masing box tempat menyimpan obat yang merupakan obat LASA.
Jumlah stok fisik obat LASA sama dengan jumlah stok di komputer. Dilakukan *stock opname* untuk obat LASA yang mengikuti Kebijakan *Stock Opname* Instalasi Farmasi rumah sakit umum pindad.
- g. Pemantauan
Untuk Dokter :
 - Mengikuti kebijakan PFT / komite medis mengenai cara penulisan resep (order harus lengkap).
 - Tulisan dalam resep harus jelas.
 - Perhatian pada order/permintaan obat secara verbal yang disampaikan melalui telepon.

- Menghindari singkatan yang mudah beresiko kesalahan interpretasi, misal q.d keliru dengan o.d atau bahkan q.i.d. Tuliskan saja sehari sekali atau setiap hari atau 1 dd 1.
- Hindari penulisan signa “gunakan sesuai petunjuk”.
- Menghindari singkatan tidak baku, misalnya AZT untuk Aztreonam atau Azathioprine, PCT : Paracetamol atau PZT : Pirazinamid.
- Selalu menuliskan angka 0 didepan desimal, dan lebih baik menuliskan 500 mg daripada 0.5 g.

Untuk Farmasi :

- Memastikan bahwa resep dapat dibaca dengan benar, melalui perbaikan tulisan tangan atau resep yang di print.
- Meminta keterangan lebih lanjut saat ada permintaan obat, dengan menanyakan kandungan, bentuk sediaan, kekuatan, cara penggunaan dan indikasi.

Read back clarification (baca ulang) saat ada permintaan melalui telepon atau permintaan tidak tertulis bentuk apapun.

Lampiran 3 Sampel Resep Penelitian

No.	Nama Obat	Jumlah Resep
1	Cinolon cr	3
2	Cinolon n cr	6
3	Ezelin Insulin (DPHO)	3
4	Ezelin Inj	1
5	Humalog Kwik Pen (DPHO)	2
6	Humalog Kwik pen	1
7	Humalog Mix 25 Kwik Pen (DPHO)	1
8	Humalog Mix 50 Kwik pen (DPHO)	1
9	Humalog Mix 50 KwikPen	1
10	Lantus solostar pen (DPHO)	1
11	Lantus Solostar inj	1
12	NovoMix flexpen inj (DPHO)	5
13	NovoRapid flexpen	1
14	NovoRapid flexpen inj (DPHO)	3
15	NovoMIX 30 flexpen	2
16	Levemir flexpen	1
17	Levemir flexpen inj (DPHO)	1
18	Sansulin log G	2
19	Amlodipin 5 mg Tab (DPHO)	30
20	Amlodipin 10 mg Tab	4
21	Meloxicam 15 mg	45
22	Meloxicam 7,5 mg	9
23	Ramipril 5mg	14
24	Glimepiride 2mg (DPHO)	12
25	Glimepiride 3 mg (DPHO)	7

No.	Nama Obat	Jumlah Resep
26	Glimepiride 4 mg (DPHO)	6
27	Glimepiride 1 mg (DPHO)	7
28	Acarbose 50 mg (DPHO)	10
29	Acarbose 100mg tab	2
30	Lisinopril 5mg tab (DPHO)	6
31	Lisinopril 10 mg tab (DPHO)	13
32	Seretide diskus 250	1
33	Seretide 50 inhaler	1
34	Seretide diskus 100mg (DPHO)	1
35	Seretide diskus 250 mg (DPHO)	1
36	Seretide diskus 250	1
37	Santa E 100 tab	1
38	Santa e 200 mg tablet	1
39	Tensinop 5 mg tab	1
40	Thyrozol 10mg tab	2
41	Thyrozol 5 mg tab	1
42	Vitamam 1mg tab	1
43	Vitamam 2mg tab	1
44	Vitamam 3 mg Tab	1
45	VELACOM PLUS 2/500	1
46	Thrombo Aspilets	12
47	Diprogenta oint 10 gr	5
48	Diprogenta cream 10 gr	1
49	Sucralfat Syr 100 ml (DPHO)	18
50	Sucralfate suspensi 100 ml	1
51	Diprosone ov oint 10 gr	2
52	Diprosone ov cream 10 gr	4

No.	Nama Obat	Jumlah Resep
53	Metformin 850 mg (DPHO)	1
54	Metformin 500 mg (DPHO)	38
55	Omeprazole 20 mg	40
56	Lansoprazole 30 mg	55
Jumlah		393

Lampiran 4 Daftar Obat Look Alike Sound Alike

SOUND ALIKE				
Asam MEFENAMAT	Asam TRANEKSANAT			
cef OTAXIM	cef PIROME	cef TAZIDIME	cef TIZOKSIM	cef TRIAZONE
Dexa METHA sone	Dex KETO profen			
Dia FORMIN XR tab	Dia MICRON MR tab			
DOBUTA min inj	DOPA min inj			
DOBUTA min giulini inj	DOPA min giullini inj			
gli BENCLAMID	Glimepiride			
Gluco BAY	Gluco PHAGE			
Infusan D5 100ml	Infusan NS 100ml			
Keto CONAZOLE	Keto PROFEN	Keto ROLAC		
Metho TREXAT	Meto CLOPRAMIDE			
Muco PECT	Mu COS			
myo RES	Myotonic	myo VITON		
Neuro HAX 5000	Neuro SANBE			
Novo MIX 30 flexpen	Novo RAPID flexpen			
nor IT	nor SEC			
opi LAX syr 60ml	opi MOX dry syrup			
EPHED rin	EPHINEF rin			
Dil TIAZEM	Dia ZEPAM			
BEDA KEKUATAN OBAT				
Acarbose 100mg tab	Acarbose 50mg tab			
Acyclovir 200mg tab	Acyclovir 400mg			
Adalat oros 20mg	Adalat orors 30mg			
Alganax 0,25mg	Alganax 0,5mg	Alganax 1mg		
Allopurinol 100mg tab	Allopurinol 300mg tab			
Alprazolam 0,25mg tab	Alprazolam 0,5mg tab	Alprazolam 1mg tab		
Amaryl M 1/250mg tab	Amaryl M 2/500mg tab			
Amlodipin 10mg tab	Amlodipin 5mg tab			

SOUND ALIKE				
Amoxsan 250 caps	Amoxsan 500 caps			
Ambroxol FORTE syr	Ambroxol syr			
Amoxicillin FORTE syr	Amoxicillin syr			
Amoxsan FORTE syr	Amoxsan syr			
BEDA KEKUATAN OBAT				
Asam tranexamat 250mg inj	Asam tranexamat 500mg inj			
Atorvastatin 10mg tab	Atorvastatin 20mg tab			
Biothicol FORTE syr	Biothicol syr			
Candesartan 16mg tab	Candesartan 8mg tab			
Captopril 12,5mg tab	Captopril 25mg tab	Captopril 50mg tab		
Cefadroxil syr	Cefadroxil FORTE syr			
Cefixime 100 mg cap	Cefixime 200mg cap			
Celebrex 100 mg	Clebrex 200 mg			
Citicholin 250 mg inj	Citicholin 500mg inj			
Citicholin 1000 mg tab	Citicholin 500mg tab			
Clamixin FORTE syr	Clamixin syr			
Claneksi FORTE syr	Claneksi syr			
Clindamycin 150 mg cap	Clindamycin 300mg cap			
Codein 10mg	Codein 15mg	Codein 20mg		
Dulcolax supp 5mg	dulcolax supp 10mg			
Dumin RT 125mg/2,5ml	dumin RT 250mg/4ml			
Epexol FORTE syr	Epexol syr			
Flunarizin 5mg	Flunarizin 10mg			
Fluxum 0,4 iu inj	Fluxum 0,6 ui inj			
Fosmicin injeksi 1gr	fosmisin injeksi 2gr			
Glimepiride 1mg	Glimepiride 2mg	Glimepiride 3mg	Glimepiride 4mg	

SOUND ALIKE				
Glucosamin 250mg tab	Glucosamin 500mg tab			
Glucose 10%	Glucose 5%			
Granisentron 1mg inj	Granisentron 3gr inj			
Harnal 0,4mg tab	Harnal 0,2mg tab			
Hydrocortison 2,5%	Hydrocortison 1%			
Ibuprofen FORTE syr	Ibuprofen syr			
Intunal tab	Intunal FORTE tab			
Irbesartan 150mg	Irbesartan 300mg			
Isoniazid 100mg	Isoniazid 300mg			
Ketoprofen 50mg	Ketoprofen 100mg			
Lisinopril 5mg tab	Lisinopril 10mg tab			
Magnesium sulfat 20%	Magnesium sulfat 40%			
Magtral syr	Magtral FORTE syr			
Mecobalamin 250mg	Mecobalamin 500mg			
BEDA KEKUATAN OBAT				
Meloxicam 15mg	Meloxicam 7,5mg			
Metformin 500mg	Metformin 850mg			
Methylprednisolon 4mg	Methylprednisolon 8mg	Methylprednisolon 16mg		
Micardis 40mg	Micardis 80mg			
Moxic 7,5mg	Moxic 15mg			
Mst 10mg	Mst 15mg			
Mucera syr	Mucera FORTE syr			
NATRIUM diklofenak 25mg	NATRIUM diklofenak 50mg			
Neuro SANBE tab	Neuro SANBE 5000			
Neuro HAX	Neuro HAX 5000			
Ondacentron 4mg tab	Ondacentron 8mg tab			
Ondacentron 4mg inj	Ondacentron 8mg inj			
Opicef syr	Opicef FORTE syr			
Opigran 1g inj	Opigran 3g inj			
Pantoprazole 20mg	Pantoprazole 40mg			

SOUND ALIKE				
Piracetam 3g inf	Piracetam 12g inf			
Prednicort 4mg tab	Prednicort 8mg tab			
Propanolol 10mg	Propanolol 20mg			
Rhinathiol adult syr	Rhinathiol Infant syr	Rhinathiol Promethazine syr		
Salbutamol 2mg tab	Salbutamol 4mg tab			
Seretide diskus 100	Seretide diskus 250			
Serfac 250 mg inj	Serfac 1000 mg inj	Serfac 500 mg inj		
Simvastatin 10 mg	Simvastatin 20 mg			
Spironolacton 100 mg	Spironolacton 25 mg			
Stesolid rectal 5mg	Stesolid rectal 10 mg			
Unalium 5mg	Unalium 10 mg			
Valisanbe 2mg	Valisanbe 5mg			
Valsartan 160 mg	Valsartan 80 mg			
LOOK ALIKE				
Ondancetron Inj Bernofarm	Methoclorpramid inj Bernofarm			
Keto ROLAC 10mg tab Novell	Triamcinolone 4mg Novel			
Acetylcysteine caps PT.etercon	Ursodeoxycholic Acid PT. etercon			

Lampiran 5 Daftar Kesesuaian Penyimpanan dan Penandaan Obat LASA Kesediaan Tablet dengan Kebijakan SPO

Daftar Kesesuaian Penyimpanan dan Penandaan Obat LASA Kesediaan Tablet dengan Kebijakan SPO						
No.	Nama Obat	Kelas Terapi	Sediaan	Pedoman Kebijakan	Sesuai	Tidak
1	Cinolon cr	Kortikosteroid	Cream	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓ ✓	✓
2	Cinolon N cr	Anti Infeksi Topikal	Cream	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓ ✓	✓
3	Ezelin Insulin (DPHO)	Insulin Kerja Panjang	Injeksi	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>		✓ ✓ ✓
4	Ezelin Inj	Insulin	Injeksi	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>		✓ ✓ ✓
5	Humalog Kwik Pen (DPHO)	Insulin Kerja Singkat	Injeksi	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>		✓ ✓ ✓
6	Humalog Kwik pen	Insulin	Injeksi	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>		✓ ✓ ✓
7	Humalog Mix 25 Kwik Pen (DPHO)	Insulin Kerja Panjang	Injeksi	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-</i>		✓ ✓ ✓

No.	Nama Obat	Kelas Terapi	Sediaan	Pedoman Kebijakan	Sesuai	Tidak
				<i>man lettering</i>		
8	Humalog Mix 50 Kwik pen (DPHO)	Insulin Kerja Panjang	Injeksi	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓	✓
9	Humalog Mix 50 KwikPen	Insulin Panjang	Injeksi	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓	✓
10	Lantus solostar pen (DPHO)	Insulin Kerja Panjang	Injeksi	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓	✓
11	Lantus Solostar inj	Insulin	Injeksi	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓	✓
12	NovoMix flexpen inj (DPHO)	Antidiabetes, Insulin Kerja Panjang	Injeksi	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓	✓
13	NovoRapid flexpen	Insulin Kerja Cepat	Injeksi	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓	✓
14	NovoRapid flexpen inj (DPHO)	Insulin	Injeksi	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓	✓

No.	Nama Obat	Kelas Terapi	Sediaan	Pedoman Kebijakan	Sesuai	Tidak
15	NovoMIX 30 flexpen	Insulin	Injeksi	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓ ✓	✓
16	Levemir flexpen	Insulin	Injeksi	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓	✓ ✓
17	Levemir flexpen inj. (DPHO)	Insulin	Injeksi	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>		✓ ✓ ✓
18	Sansulin log G	Insulin	Injeksi	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>		✓ ✓ ✓
19	Amlodipin 5 mg Tab (DPHO)	Calcium Channel Blockers	Tablet	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓ ✓ ✓	
20	Amlodipin 10 mg Tab	Calcium Channel Blockers	Tablet	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓ ✓ ✓	✓
21	Meloxicam 15 mg	Anti inflamasi non Steroid	Tablet	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓	✓ ✓

No.	Nama Obat	Kelas Terapi	Sediaan	Pedoman Kebijakan	Sesuai	Tidak
22	Meloxicam 7,5 mg	Anti inflamasi non Steroid	Tablet	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓	✓
23	Ramipril 5mg	Ace inhibitor	Tablet	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓	✓
24	Glimepiride 2mg (DPHO)	Anti Diabetes Sulfonilurea	Tablet	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓	✓
25	Glimepiride 3 mg (DPHO)	Anti Diabetes Sulfonilurea	Tablet	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓	✓
26	Glimepiride 4 mg (DPHO)	Anti Diabetes Sulfonilurea	Tablet	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓	✓
27	Glimepiride 1 mg (DPHO)	Anti Diabetes Sulfonilurea	Tablet	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓	✓
28	Acarbose 50 mg (DPHO)	Antidiabetik Alpha- glukosidase Inhibitor	Tablet	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓	✓

No.	Nama Obat	Kelas Terapi	Sediaan	Pedoman Kebijakan	Sesuai	Tidak
29	Acarbose 100mg tab	Antidiabetik Alpha-glukosidase Inhibitor	Tablet	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓ ✓	✓
30	Lisinopril 5mg tab (DPHO)	Angiotensin-Converting Enzym Inhibitor	Tablet	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓ ✓	✓
31	Lisinopril 10 mg tab (DPHO)	Angiotensin-Converting Enzym Inhibitor, Antihipertensi	• Tablet	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓ ✓	✓
32	Seretide diskus 250	Anti Asma, Alergi Nasal	Inhaler	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓ ✓ ✓	
33	Seretide 50 inhaler	Anti Asma, Alergi Nasal	Inhaler	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓ ✓ ✓	
34	Seretide diskus 100mg (DPHO)	Anti Asma, Alergi Nasal	Inhaler	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓ ✓	✓
35	Seretide diskus 250 mg (DPHO)	Anti Asma, Alergi Nasal	• Inhaler	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓ ✓	✓

No.	Nama Obat	Kelas Terapi	Sediaan	Pedoman Kebijakan	Sesuai	Tidak
36	Seretide diskus 250	Anti Asma, Alergi Nasal	Inhaler	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓ ✓ ✓	
37	Santa E 100 tab	Vitamin E	Tablet	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓ ✓	✓
38	Santa e 200 mg tablet	Vitamin E	Tablet	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓ ✓	✓
39	Tensinop 5 mg tab	Ace inhibitor	Tablet	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓ ✓	✓
40	Thyrozol 10mg tab	Agen Anti Tiroid	Tablet	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓ ✓	✓
41	Thyrozol 5 mg tab	Agen Anti Tiroid	Tablet	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓ ✓	✓
42	Vitamam 1mg tab	Vitamin mincral (Pra & Pasca melahirkan)	Capsul	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓ ✓	✓

No.	Nama Obat	Kelas Terapi	Sediaan	Pedoman Kebijakan	Sesuai	Tidak
43	Vitamam 2mg tab	Vitamin mineral (Pra & Pasca melahirkan)	Capsul	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓ ✓ ✓	✓
44	Vitamam 3 mg Tab	Vitamin mineral (Pra & Pasca melahirkan)	Capsul	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓ ✓ ✓	✓
45	VELACOM PLUS 2/500	Anti Diabetes	Tablet	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓ ✓ ✓	✓
46	Thrombo Aspilets	Anti platelet	Tablet	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓ ✓ ✓	✓
47	Diprogenta oint 10 gr	Kortikosteroid Topikal	Salep	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓ ✓ ✓	✓
48	Diprogenta cream 10 gr	Kortikosteroid Topikal	Cream	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓ ✓ ✓	✓
49	Sucralfat Syr 100 ml (DPHO)	Anti tukak	Syrup	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓ ✓ ✓	✓

No.	Nama Obat	Kelas Terapi	Sediaan	Pedoman Kebijakan	Sesuai	Tidak
50	Sucralfate suspensi 100 ml	Anti tukak	Syrup	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓	✓
51	Diprosone ov oint 10 gr	kortikosteroid topikal	Salep	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓ ✓	✓
52	Diprosone ov cream 10 gr	kortikosteroid topikal	Cream	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓ ✓	✓
53	Metformin 850 mg (DPHO)	Antidiabetik	Tablet	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓	✓ ✓
54	Metformin 500 mg (DPHO)	Antidiabetik	Tablet	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓	✓ ✓
55	Omeprazole 20 mg	Antireflux, antasida, antiulceran	Capsul	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓	✓ ✓
56	Lansoprazole 30 mg	Antireflux, antasida, antiulceran	Capsul	1. Disimpan terpisah tidak berdekatan dengan obat LASA lainnya 2. Terdapat tanda LASA dipenyimpanan 3. Menggunakan metode <i>tall-man lettering</i>	✓	✓ ✓

Lampiran 6 Contoh Sediaan Obat Look Alike




Lampiran 7 Contoh Obat LASA Beda Kekuatan



Lampiran 8 Contoh Penyimpanan Dan Penandaan Obat LASA Yang Sudah Sesuai








Lampiran 10 Kartu Bimbingan

Universitas
Bhakti Kencana

No. Dok : 10.07.00/FRM-5/SPMI-FFUBK

KARTU BIMBINGAN KARYA TULIS ILMIAH (KTI)

Pembimbing Serta	: Winarsih Rachmawati, M.Si., Apt				
Nama Mahasiswa	: ELi Hemawati				
NPM	: 191FF02092				
Bidang Ilmu	:				

No	Hari/Tanggal	Waktu	Tempat	Materi	Paraf Dosen
1			UBK	Diskusi awal / Tema.	
2				Metodologi	
3	20.5.2020	07.44	online	revisi PPT	
4	30.5.2020	20.08		draft Bab 1-6	
5					
6					
7					
8					

Catatan : Kartu ini harus dibawa setiap kali melakukan bimbingan dan harus diisi oleh dosen pembimbing

Universitas
Bhakti Kencana

No. Dok : 10.07.00/FRM-5/SPMI-FFUBK

KARTU BIMBINGAN KARYA TULIS ILMIAH (KTI)

Pembimbing Utama	: Dr. Yani Mulyani, M.Si., Apt.				
Nama Mahasiswa	: ELi Hemawati				
NPM	: 191FF02092				
Bidang Ilmu	:				

No	Hari/Tanggal	Waktu	Tempat	Materi	Paraf Dosen
1	Rabu 4.3.20	16.00	UBK	Pengarahan pembuatan KTI	
2	Sabtu 29.3.20	08.00	online	Arahan Penulisan KTI RPL	
3	Sabtu 16.5.20	08.00	online	presentasi proposal KTI	
4					
5					
6					
7					
8					

Catatan : Kartu ini harus dibawa setiap kali melakukan bimbingan dan harus diisi oleh dosen pembimbing