

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian pola persebaran probiotik pada pasien diare balita di Instalasi Farmasi Rawat Jalan salah satu Rumah Sakit Swasta di Bandung periode Januari- Februari 2020 dapat disimpulkan

1. Berdasarkan karakteristik usia 0-59 bulan yang menderita diare yang terbagi dalam 3 kelompok usia prosentase hampir merata, usia 0 – 12 bulan sebesar 33,80 %,usia 13 – 35 bulan sebesar 31,69 %,dan usia 36 – 59 bulan sebesar 31,69 %.
2. Berdasarkan karakteristik jenis kelamin ,meskipun 65,49 % jenis kelamin di dominasi laki-laki tetapi belum ada penelitian bahwa ada hubungan jenis kelamin dengan diare.
3. Bahwa penggunaan suplemen probiotik pada pasien diare balita terbukti efektif sebagai pencegahan dan pengobatan diare dan sudah memenuhi kriteria standar terapi pengobatan yang disarankan oleh WHO.terbukti dengan besarnya prosentase periode Januari – Februari yakni 83,1 % yang memakai probiotik dibandingkan dengan yang tidak memakai probiotik.

#### **6.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,maka peneliti menyarankan untuk memonitoring diagnosa pada rekam medis lebih ditingkatkan lagi karena tidak semua dokter menuliskan diagnosa,sehingga peneliti yang selanjutnya bisa lebih mudah dalam pengambilan data.