

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di salah satu Apotek Kota Bandung mengenai pola penggunaan antidiare priode februari sampai april dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan distribusi resep antidiare selama 3 bulan sebanyak 57 resep (41,01 %).
2. Berdasarkan antidiare yang paling banyak diresepkan yaitu zink sebanyak 49 resep (25,52%), 46 resep molagit (23,96%) dan oralit 32 resep (16,67%).
3. Berdasarkan karakteristik penggunaan berdasarkan jenis kelamin yang paling banyak mendapatkan antidiare berjenis kelamin laki-laki sebanyak 73 resep (52,52%).
4. Berdasarkan karakteristik penggunaan antidiare paling banyak pada usia di >12 tahun sebanyak 104 resep (74,82%).
5. Berdasarkan kombinasi paling banyak yaitu oralit+zink sebanyak 12 resep (28,57%).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa penderita diare terbanyak berdasarkan usia terdapat pada usia >12 tahun dengan jenis kelamin penderita terbanyak adalah laki-laki, penggunaan obat paling banyak diresepkan adalah zink, serta untuk terapi kombinasi yang sering resepkan adalah oralit dan zink.

6.2 Saran

1. Dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang penggunaan obat oralit dan zink.
2. Dapat memberikan sosialisasi tentang penggunaan antidiare.