

- Tjay, T.H., dan Rahardja, K. 2010. *Obat-Obat Sederhana untuk Gangguan Sehari-hari*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Mangku, G., *Diktat Kumpulan Kuliah, Bagian/SMF Anestesiologi dan Reanimasi* Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar, 2002.
- BPOM RI, 2014. Menuju Swamedikasi yang Aman. Info Pom Vol 15 No 1.
- Departemen kesehatan RI, 1993, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 919/MenKes/ PER/X/1993 *tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Galato, D., Galafassi, L.M, Alano, G.M., Trauthman, S.C., 2009. *Responsible self medication : Review of the process of pharmaceutical attendance*, Brazilian journal of pharmaceutical science, 45(4):p.625-633
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia .(2007). *Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas*. Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia
- Marta Halim dkk, 2013, *Dasar-dasar Farmakologi 2*, edisi 1

**LAMPIRAN 1**  
**KUESIONER**

**kuesioner Tugas  
Akhir ( Studi  
Penggunaan Obat  
Analgetik  
Antipiretik Sebagai  
Upaya Pengobatan  
Sendiri)**

Assalamualikum Wr.Wb..  
Perkenalkan Nama Saya Tasya maulidanti  
Suhada Mahasiswa Tingkat Akhir D3  
Jurusan Farmasi Universitas Bhakti  
Kencana Bandung. Saya Memohon  
Ketersediaan Bapak/Ibu atau Saudara/I  
Untuk mengisi Kuesioner ini sesuai  
pengalaman dan pelayanan Obat yang  
diberikan.  
Terimakasih,

salam;

 Tasya Maulidanti Suhada



### **I. Identitas Responden**

Nama : .....

Jenis kelamin : .....

Usia : .....

Perkerjaan : .....

### **II. Pengobatan sendiri yang dilakukan oleh masyarakat**

1. Pemilihan obat saat demam atau obat yang sering digunakan saat demam ?

Jawab : .....

2. Berapa kali Bapak/Ibu Saudara/I meminum obat tersebut ?

a. 3x1 tablet    b. 2x1 tablet    c. 1x1 tablet

3. Obat apa yang sering Bapak/Ibu Saudara/I pakai sebagai obat pereda nyeri ?

a. Oskadon SP, Bodrex Extra, Proris, (Ibu Profen)

b. Miniaspi (asetosal)

- c. Mefinal (Asam Mefenamat)
  - d. Voltaren Tablet (Na Diklofenak)
4. Berapa kali Bapak/Ibu Saudara/I meminum obat pereda nyeri tersebut?
- a. 3x1 tablet
  - b. 2x1 tablet
  - c. 1x1 tablet
5. Keluhan saudara menggunakan obat nyeri ?  
Jawab : .....

### **III profil tingkat pengetahuan pengobatan sendiri**

- 6. Tempat memperoleh obat tersebut ?
  - a. Apotek
  - b. Warung
  - c. Supermarket
- 7. Darimana informasi obat tersebut diketahui
  - a. Iklan media social
  - b. Pengalaman keluarga/ teman
  - c. Leflet/ kemasan obat
  - d. Petugas kesehatan
- 8. Atas dasar pertimbangan apa saudara memilih obat tersebut sebagai upaya pengobatan sendiri ?
  - a. Jenis, merk dan harga obat
  - b. Penggunaan/ indikasi
  - c. Efek samping obat
  - d. Petunjuk petugas kesehatan
- 9. Apa efek yang dirasakan setelah meminum obat tersebut ?
  - a. Sakit berkurang/ sembuh
  - b. Tidak ada perubahan
  - c. Timbul keluhan lain (mengantuk/ jantung berdebar)
  - d. Sakit tambah parah
- 10. Apa yang dilakukan jika sakit tidak berkurang ?
  - a. Pergi ke dokter/puskesmas/RS
  - b. Membiarkannya

- c. Diobati dengan obat tradisional
  - d. Segera meminum obat lain
11. Apa alasan untuk melakukan pengobatan sendiri ?
- a. Agar cepat sembuh/pengalaman kesembuhan penggunaan obat
  - b. Penyakit ringan
  - c. Hemat waktu/ jauh dari tempat pelayanan kesehatan
  - d. Rekomendasi tenaga kesehatan

**LAMPIRAN 2**  
**DATA REKAPITULASI WARGA**