

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa artikel jurnal yang telah dilakukan, di dapatkan kesimpulan yaitu pada karakteristik pasien yang paling banyak menderita demam tifoid yaitu pada jenis kelamin laki-laki dengan rentang usia 10-25 tahun. Jenis antibiotik yang paling banyak digunakan adalah Antibiotik golongan Sefalosporin generasi ke-3 (tiga) yaitu Seftriakson. Ketepatan penggunaan obat demam tifoid yang meliputi 4T (tepat indikasi, tepat pasien, tepat obat, dan tepat dosis) hasilnya pada tepat indikasi sebesar 100% dikarenakan obat yang digunakan sudah tepat untuk mengobati pasien demam tifoid. Pada tepat pasien hasilnya antibiotik yang digunakan tidak menimbulkan kontraindikasi sehingga tidak memperburuk keadaan pasien yang menderita demam tifoid, dan ada yang tidak tepat pasien dikarenakan penggunaan obat yang menimbulkan efek samping dan alergi. Pada tepat obat hasilnya obat yang digunakan sudah sesuai atau pemberian obat yang sudah tepat, namun terdapat obat yang tidak menggunakan obat *first line* untuk demam tifoid. Pada tepat dosis hasilnya ada sebagian yang tidak tepat dosis dikarenakan adanya pemberian dosis yang berlebih maupun kurang.