

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Perizinan



Jl. Soekarno Hatta No.754 Bandung
022 7830 760, 022 7830 768
www.ubk.ac.id contact@ubk.ac.id
Bandung, 11 Juni 2021

Nomor : 0662/03.FF/UBK/VI/2021

Lamp : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua RT 01

Bapak Nurhadi Widodo

di

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan akan diselenggarakannya penelitian Tugas Akhir bagi mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Bhakti Kencana T.A 2020/2021, dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian di tempat yang Bapak/Ibu Pimpin.

Adapun nama mahasiswa tersebut adalah:

Nama : Vira Firmanda

NPM : 31181043

Judul Penelitian : Gambaran Pengetahuan Masyarakat Perdesaan terhadap Swamedikasi Demam di Desa Srusuhjurutengah Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen

Dosen Pembimbing Utama : Dr. apt. Patonah, M.Si

Dosen Pembimbing Serta : apt. Mia Nisrina, M.Si

Besar harapan kami kiranya Bapak/Ibu berkenan mengizinkan permohonan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Lampiran 2 Kuesioner

KUESIONER

Nama :

Umur :

Pendidikan terakhir :

Pekerjaan :

1. Kapan terakhir anda mengalami demam?
 - a. Seminggu yang lalu
 - b. Sebulan yang lalu
 - c. 3 bulan yang lalu
2. Bagaimana cara anda mengetahui jika sedang mengalami demam?
 - a. Lemas
 - b. Keringat dingin
 - c. Suhu tubuh naik
3. Jika sedang mengalami demam, bagaimana cara anda mengukur suhu badan?
 - a. Meletakan tangan pada kening
 - b. Menggunakan termometer
4. Jika anda menggunakan alat bantu termometer, pengukuran dilakukan dimana?
 - a. Mulut
 - b. Ketiak
5. Apa gejala yang dirasakan saat mengalami demam?
 - a. Pusing
 - b. Batuk
 - c. Pilek
6. Apa yang harus anda lakukan jika mengalami demam?
 - a. Langsung meminum obat
 - b. Mengompres
 - c. Periksa ke dokter

7. Apakah anda mengetahui bagaimana cara menggunakan kompres yang benar ketika demam?
 - a. Kompres dengan air hangat
 - b. Kompres dengan air es
 - c. Kompres dengan alkohol
8. Golongan obat apa yang anda gunakan ketika mengalami demam?
 - a. Obat generik (Paracetamol)
 - b. Obat generik bermerk (Sanmol, Oskadon, Paramex, Panadol, dll)
9. Obat dengan kandungan apa yang anda konsumsi ketika mengalami demam?
 - a. Obat dengan kandungan paracetamol saja
 - b. Obat dengan kandungan kombinasi
10. Jika anda memilih langsung meminum obat ketika demam, dimana anda memperoleh obat tersebut?
 - a. Membeli di warung
 - b. Membeli di apotek
11. Obat dalam bentuk apa yang anda pilih untuk mengobati demam?
 - a. Sirup
 - b. Tablet
12. Jika obat dalam bentuk sirup, sendok takar apa yang anda gunakan?
 - a. Sendok yang terdapat dalam kemasan obat
 - b. Sendok makan
 - c. Sendok teh
13. Jika obat dalam bentuk tablet, bagaimana cara anda meminumnya?
 - a. Diserbukan/digerus
 - b. Dikunyah
 - c. Ditelan
 - d. Dihisap
14. Bagaimana aturan penggunaan obat yang digunakan untuk mengobati demam?
 - a. 1 x sehari 1 tablet

- b. 2 x sehari 1 tablet
 - c. 3 - 4 x sehari 1 tablet
15. Kapan aturan minum obat yang anda gunakan untuk mengobati demam?
- a. Sebelum makan
 - b. Saat makan
 - c. Sesudah makan
16. Jika dalam waktu 3 hari setelah minum obat ternyata demam masih belum sembuh, apa yang anda lakukan?
- a. Tetap meminum obat yang sama sampai sembuh
 - b. Membeli obat lain
 - c. Periksa ke dokter
17. Bagaimana cara anda menyimpan obat?
- a. Menyimpan dalam kotak obat
 - b. Menyimpan dalam kulkas
 - c. Menyimpan di dalam kemasan aslinya
18. Untuk melihat kontraindikasi dengan obat demam yang digunakan, adakah penyakit kronis yang anda miliki?
- a. Tidak ada
 - b. Diabetes Mellitus
 - c. Hipertensi
 - d. Asma
 - e. Tukak Lambung
 - f. Gangguan Fungsi Hati
 - g. Lainnya, Sebutkan...

Lampiran 3 Data Hasil Penelitian

Data Karakteristik Responden

No	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
R1	24 tahun	D3	Mahasiswa
R2	24 tahun	S1	Karyawan Swasta
R3	27 tahun	SMK	Karyawan Swasta
R4	25 tahun	SMP	Buruh Harian Lepas
R5	23 tahun	SMA	Ibu Rumah Tangga
R6	49 tahun	SD	Petani
R7	59 tahun	SD	Petani
R8	40 tahun	SD	Ibu Rumah Tangga
R9	36 tahun	SMP	Buruh Harian Lepas
R10	38 tahun	SMP	Buruh Harian Lepas
R11	44 tahun	SD	Buruh Harian Lepas
R12	27 tahun	SMP	Ibu Rumah Tangga
R13	35 tahun	SMP	Ibu Rumah Tangga
R14	50 tahun	SMP	Petani
R15	22 tahun	SMA	Karyawan Swasta
R16	22 tahun	SMP	Ibu Rumah Tangga
R17	24 tahun	SMK	Karyawan Swasta
R18	20 tahun	SMP	Karyawan Swasta
R19	52 tahun	SMP	Karyawan Swasta
R20	21 tahun	SMK	Buruh Harian Lepas
R21	21 tahun	SMK	Mahasiswa
R22	22 tahun	SMK	Karyawan Swasta
R23	38 tahun	SD	Petani
R24	21 tahun	SMP	Buruh Harian Lepas
R25	22 tahun	SMK	Mahasiswa
R26	21 tahun	SMK	Mahasiswa

R27	20 tahun	SMK	Mahasiswa
R28	21 tahun	SMK	Karyawan Swasta
R29	21 tahun	SMP	Buruh Harian Lepas
R30	45 tahun	SD	Petani
R31	49 tahun	SD	Ibu Rumah Tangga
R32	21 tahun	SMK	Karyawan Swasta
R33	24 tahun	SMK	Karyawan Swasta
R34	48 tahun	SD	Petani
R35	20 tahun	SMK	Karyawan Swasta
R36	23 tahun	SMK	Karyawan Swasta
R37	37 tahun	SMK	Karyawan Swasta
R38	20 tahun	SMK	Ibu Rumah Tangga
R39	50 tahun	SD	Petani
R40	21 tahun	SMK	Karyawan Swasta
R41	21 tahun	SMK	Karyawan Swasta
R42	20 tahun	SMK	Mahasiswa
R43	22 tahun	SMK	Buruh Harian Lepas
R44	51 tahun	SD	Petani
R45	23 tahun	SMA	Karyawan Swasta
R46	22 tahun	SMK	Karyawan Swasta
R47	59 tahun	SD	Petani
R48	56 tahun	SD	Petani
R49	51 tahun	SMP	Petani
R50	21 tahun	SMK	Karyawan Swasta
R51	21 tahun	SMK	Karyawan Swasta
R52	44 tahun	SD	Petani
R53	25 tahun	SMK	Ibu Rumah Tangga
R54	24 tahun	SMK	Karyawan
R55	57 tahun	SD	Petani
R56	47 tahun	SMP	Petani

R57	20 tahun	SMA	Mahasiswa
R58	46 tahun	SD	Petani
R59	27 tahun	SMA	Petani
R60	21 tahun	SMK	Ibu Rumah Tangga
R61	22 tahun	SMK	Buruh Harian Lepas
R62	22 tahun	SMK	Karyawan Swasta
R63	30 tahun	SMK	Karyawan Swasta
R64	33 tahun	SMK	Karyawan Swasta
R65	29 tahun	SMK	Buruh Harian Lepas

Data Hasil Penelitian

Pertanyaan No 2 sampai 5

No	P2	P3	P4	P5
R1	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing
R2	Suhu tubuh naik	Menggunakan termometer	Ketiak	Pusing
R3	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing
R4	Suhu tubuh naik	Menggunakan termometer	Ketiak	Pusing
R5	Suhu tubuh naik	Menggunakan termometer	Mulut	Pusing, pilek
R6	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing, pilek
R7	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing, batuk
R8	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing, batuk, pilek
R9	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing, pilek
R10	Suhu tubuh naik	Menggunakan termometer	Ketiak	Pusing,

				batuk
R11	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing
R12	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing, pilek
R13	Suhu tubuh naik	Menggunakan termometer	Ketiak	Pusing, pilek
R14	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing, batuk
R15	Suhu tubuh naik	Menggunakan termometer	Mulut	Pusing
R16	Suhu tubuh naik	Menggunakan termometer	Ketiak	Pusing, pilek
R17	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing, pilek
R18	Suhu tubuh naik	Menggunakan termometer	Mulut	Pusing, pilek
R19	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing, pilek
R20	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing, batuk, pilek
R21	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing
R22	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing, pilek
R23	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing, pilek
R24	Suhu tubuh naik	Menggunakan termometer	Mulut	Pusing, pilek
R25	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing, batuk, pilek

R26	Suhu tubuh naik	Menggunakan termometer	Ketiak	Pusing, batuk
R27	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing, batuk
R28	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing, batuk
R29	Suhu tubuh naik	Menggunakan termometer	Ketiak	Pusing, pilek
R30	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing, batuk
R31	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing, pilek
R32	Suhu tubuh naik	Menggunakan termometer	Ketiak	Pusing, pilek
R33	Suhu tubuh naik	Menggunakan termometer	Ketiak	Pusing, pilek
R34	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing, pilek
R35	Suhu tubuh naik	Menggunakan termometer	Ketiak	Pusing, pilek
R36	Suhu tubuh naik	Menggunakan termometer	Ketiak	Pusing
R37	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Batuk, pilek
R38	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing
R39	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing, pilek
R40	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing, pilek
R41	Suhu tubuh naik	Menggunakan termometer	Mulut	Pusing

R42	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing, pilek
R43	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing, pilek
R44	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing, pilek
R45	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing, pilek
R46	Keringat dingin	Meletakan tangan pada kening		Pusing, batuk
R47	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing, batuk
R48	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing, batuk
R49	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing, pilek
R50	Suhu tubuh naik	Menggunakan termometer	Ketiak	Pusing, pilek
R51	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing, batuk
R52	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing, pilek
R53	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing, pilek
R54	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing
R55	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing
R56	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing

R57	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing, batuk
R58	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing, batuk, pilek
R59	Suhu tubuh naik	Menggunakan termometer	Ketiak	Pusing
R60	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing
R61	Suhu tubuh naik	Menggunakan termometer	Mulut	Pusing, batuk
R62	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Batuk, pilek
R63	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing, pilek
R64	Suhu tubuh naik	Meletakan tangan pada kening		Pusing, batuk, pilek
R65	Suhu tubuh naik	Menggunakan termometer	Ketiak	Pusing, pilek

Pertanyaan No 6 sampai 9

No	P6	P7	P8	P9
R1	Langsung meminum obat	Kompres air es	Obat generik	Kandungan paracetamol saja
R2	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik	Kandungan paracetamol saja
R3	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik	Kandungan paracetamol saja
R4	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik	Kandungan paracetamol saja
R5	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik	Kandungan paracetamol saja

R6	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik bermerk	Kandungan kombinasi
R7	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik bermerk	Kandungan kombinasi
R8	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik bermerk	Kandungan kombinasi
R9	Langsung meminum obat	Kompres air es	Obat generik bermerk	Kandungan kombinasi
R10	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik bermerk	Kandungan kombinasi
R11	Mengompres untuk menurunkan suhu tubuh	Kompres air hangat	Obat generik bermerk	Kandungan kombinasi
R12	Mengompres untuk menurunkan suhu tubuh	Kompres air es	Obat generik	Kandungan paracetamol saja
R13	Periksa ke dokter	Kompres air hangat	Obat generik	Kandungan paracetamol saja
R14	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik bermerk	Kandungan kombinasi
R15	Mengompres untuk menurunkan suhu tubuh	Kompres air hangat	Obat generik bermerk	Kandungan kombinasi
R16	Mengompres untuk	Kompres air	Obat	Kandungan

	menurunkan suhu tubuh	hangat	generik	paracetamol saja
R17	Mengompres untuk menurunkan suhu tubuh	Kompres air hangat	Obat generik	Kandungan paracetamol saja
R18	Langsung meminum obat	Kompres air es	Obat generik	Kandungan paracetamol saja
R19	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik bermerk	Kandungan paracetamol saja
R20	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik bermerk	Kandungan kombinasi
R21	Langsung meminum obat	Kompres air es	Obat generik bermerk	Kandungan paracetamol saja
R22	Mengompres untuk menurunkan suhu tubuh	Kompres air hangat	Obat generik	Kandungan paracetamol saja
R23	Mengompres untuk menurunkan suhu tubuh	Kompres air hangat	Obat generik	Kandungan paracetamol saja
R24	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik bermerk	Kandungan kombinasi
R25	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik	Kandungan paracetamol saja
R26	Periksa ke dokter	Kompres air hangat	Obat generik	Kandungan paracetamol saja
R27	Langsung meminum	Kompres air	Obat	Kandungan

	obat	hangat	generik bermerk	kombinasi
R28	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik bermerk	Kandungan kombinasi
R29	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik bermerk	Kandungan paracetamol saja
R30	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik bermerk	Kandungan paracetamol saja
R31	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik bermerk	Kandungan kombinasi
R32	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik bermerk	Kandungan kombinasi
R33	Mengompres untuk menurunkan suhu tubuh	Kompres air hangat	Obat generik	Kandungan paracetamol saja
R34	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik bermerk	Kandungan kombinasi
R35	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik	Kandungan paracetamol saja
R36	Mengompres untuk menurunkan suhu tubuh	Kompres air hangat	Obat generik	Kandungan paracetamol saja
R37	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik	Kandungan paracetamol saja

R38	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik bermerk	Kandungan kombinasi
R39	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik	Kandungan paracetamol saja
R40	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik bermerk	Kandungan kombinasi
R41	Langsung meminum obat	Kompres air es	Obat generik bermerk	Kandungan kombinasi
R42	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik bermerk	Kandungan kombinasi
R43	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik bermerk	Kandungan kombinasi
R44	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik bermerk	Kandungan kombinasi
R45	Langsung meminum obat	Kompres air es	Obat generik bermerk	Kandungan kombinasi
R46	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik	Kandungan paracetamol saja
R47	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik bermerk	Kandungan paracetamol saja
R48	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik	Kandungan paracetamol saja

			bermerk	
R49	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik bermerk	Kandungan paracetamol saja
R50	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik	Kandungan paracetamol saja
R51	Mengompres untuk menurunkan suhu tubuh	Kompres air hangat	Obat generik bermerk	Kandungan paracetamol saja
R52	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik bermerk	Kandungan paracetamol saja
R53	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik	Kandungan paracetamol saja
R54	Langsung meminum obat	Kompres air es	Obat generik	Kandungan paracetamol saja
R55	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik bermerk	Kandungan kombinasi
R56	Mengompres untuk menurunkan suhu tubuh	Kompres air hangat	Obat generik	Kandungan paracetamol saja
R57	Mengompres untuk menurunkan suhu tubuh	Kompres air hangat	Obat generik	Kandungan paracetamol saja
R58	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik bermerk	Kandungan kombinasi
R59	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik	Kandungan paracetamol saja

R60	Mengompres untuk menurunkan suhu tubuh	Kompres air hangat	Obat generik	Kandungan paracetamol saja
R61	Periksa ke dokter	Kompres air hangat	Obat generik bermerk	Kandungan kombinasi
R62	Mengompres untuk menurunkan suhu tubuh	Kompres air hangat	Obat generik	Kandungan paracetamol saja
R63	Langsung meminum obat	Kompres air hangat	Obat generik bermerk	Kandungan kombinasi
R64	Periksa ke dokter	Kompres air hangat	Obat generik	Kandungan paracetamol saja
R65	Mengompres untuk menurunkan suhu tubuh	Kompres air hangat	Obat generik bermerk	Kandungan paracetamol saja

Pertanyaan No 10 sampai 13

No	P10	P11	P12	P13
R1	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R2	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R3	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R4	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R5	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R6	Membeli di warung	Tablet		Ditelan
R7	Membeli di warung	Tablet		Ditelan
R8	Membeli di warung	Tablet		Ditelan
R9	Membeli di warung	Tablet		Ditelan
R10	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan

R11	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R12	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R13	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R14	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R15	Membeli di warung	Tablet		Ditelan
R16	Membeli di warung	Tablet		Ditelan
R17	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R18	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R19	Membeli di warung	Tablet		Ditelan
R20	Membeli di warung	Tablet		Ditelan
R21	Membeli di apotek	Tablet		Diserbukan/ digerus
R22	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R23	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R24	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R25	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R26	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R27	Membeli di warung	Tablet		Ditelan
R28	Membeli di warung	Tablet		Ditelan
R29	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R30	Membeli di warung	Tablet		Ditelan
R31	Membeli di warung	Tablet		Ditelan
R32	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R33	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R34	Membeli di warung	Tablet		Ditelan
R35	Membeli di warung	Tablet		Ditelan
R36	Membeli di warung	Sirup	Sendok dalam kemasan obat	
R37	Membeli di apotek	Sirup	Sendok makan	
R38	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan

R39	Membeli di warung	Tablet		Ditelan
R40	Membeli di warung	Tablet		Ditelan
R41	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R42	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R43	Membeli di warung	Tablet		Ditelan
R44	Membeli di warung	Tablet		Ditelan
R45	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R46	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R47	Membeli di warung	Tablet		Ditelan
R48	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R49	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R50	Membeli di apotek	Tablet		Diserbuhan/ Digerus
R51	Membeli di warung	Tablet		Ditelan
R52	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R53	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R54	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R55	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R56	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R57	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R58	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R59	Membeli di apotek	Sirup	Sendok makan	
R60	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R61	Membeli di apotek	Tablet		Ditelan
R62	Membeli di apotek	Sirup	Sendok di dalam kemasan obat	
R63	Membeli di warung	Tablet		Ditelan
R64	Membeli di apotek	Sirup	Sendok makan	
R65	Membeli di warung	Tablet		Ditelan

Pertanyaan No 14 sampai 16

No	P14	P15	P16
R1	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R2	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R3	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R4	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R5	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R6	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R7	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R8	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R9	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R10	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R11	3-4 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R12	3-4 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R13	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R14	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R15	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R16	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R17	3-4 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R18	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R19	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R20	1 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R21	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R22	1 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R23	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R24	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R25	3-4 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R26	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R27	3-4 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R28	1 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter

R29	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R30	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R31	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R32	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R33	1 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R34	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R35	3-4 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R36	3-4 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R37	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R38	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R39	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R40	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R41	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R42	3-4 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R43	3-4 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R44	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R45	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R46	1 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R47	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R48	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R49	3-4 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R50	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R51	1 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R52	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R53	3-4 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R54	3-4 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R55	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R56	3-4 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R57	3-4 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R58	3-4 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter

R59	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R60	3-4 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R61	3-4 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R62	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R63	2 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R64	3-4 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter
R65	1 x sehari 1 tablet	Setelah makan	Periksa ke dokter

Pertanyaan no 17 dan 18

No	P17	P18
R1	Menyimpan dalam kulkas	Tidak ada
R2	Menyimpan di dalam kemasan aslinya	Tidak ada
R3	Menyimpan dalam kulkas	Tidak ada
R4	Menyimpan dalam kotak obat	Tidak ada
R5	Menyimpan dalam kotak obat	Tidak ada
R6	Menyimpan dalam kotak obat	Tidak ada
R7	Menyimpan di dalam kemasan aslinya	Tidak ada
R8	Menyimpan dalam kotak obat	Tidak ada
R9	Menyimpan dalam kotak obat	Tidak ada
R10	Menyimpan dalam kotak obat	Tidak ada
R11	Menyimpan di dalam kemasan aslinya	Tidak ada
R12	Menyimpan di dalam kemasan aslinya	Tidak ada
R13	Menyimpan dalam kotak obat	Tidak ada
R14	Menyimpan dalam kulkas	Tidak ada
R15	Menyimpan di dalam kemasan aslinya	Tidak ada
R16	Menyimpan dalam kotak obat	Tidak ada
R17	Menyimpan di dalam kemasan aslinya	Tidak ada
R18	Menyimpan dalam kotak obat	Tidak ada
R19	Menyimpan dalam kotak obat	Tidak ada
R20	Menyimpan di dalam kemasan aslinya	Tidak ada

R21	Menyimpan di dalam kemasan aslinya	Tidak ada
R22	Menyimpan dalam kotak obat	Tidak ada
R23	Menyimpan dalam kotak obat	Tidak ada
R24	Menyimpan dalam kotak obat	Tidak ada
R25	Menyimpan dalam kotak obat	Maag
R26	Menyimpan di dalam kemasan aslinya	Tidak ada
R27	Menyimpan di dalam kemasan aslinya	Tidak ada
R28	Menyimpan di dalam kemasan aslinya	Tidak ada
R29	Menyimpan di dalam kemasan aslinya	Tidak ada
R30	Menyimpan di dalam kemasan aslinya	Tidak ada
R31	Menyimpan dalam kulkas	Tidak ada
R32	Menyimpan di dalam kemasan aslinya	Tidak ada
R33	Menyimpan di dalam kemasan aslinya	Tidak ada
R34	Menyimpan dalam kotak obat	Tidak ada
R35	Menyimpan di dalam kemasan aslinya	Tidak ada
R36	Menyimpan di dalam kemasan aslinya	Tidak ada
R37	Menyimpan dalam kotak obat	Tidak ada
R38	Menyimpan di dalam kemasan aslinya	Tidak ada
R39	Menyimpan di dalam kemasan aslinya	Tidak ada
R40	Menyimpan di dalam kemasan aslinya	Tidak ada
R41	Menyimpan di dalam kemasan aslinya	Tidak ada
R42	Menyimpan dalam kulkas	Tidak ada
R43	Menyimpan di dalam kemasan aslinya	Tidak ada
R44	Menyimpan dalam kulkas	Tidak ada
R45	Menyimpan di dalam kemasan aslinya	Tidak ada
R46	Menyimpan dalam kotak obat	Tidak ada
R47	Menyimpan di dalam kemasan aslinya	Tidak ada
R48	Menyimpan di dalam kemasan aslinya	Tidak ada
R49	Menyimpan di dalam kemasan aslinya	Tidak ada
R50	Menyimpan dalam kulkas	Tidak ada

R51	Menyimpan di dalam kemasan aslinya	Tidak ada
R52	Menyimpan di dalam kemasan aslinya	Tidak ada
R53	Menyimpan dalam kotak obat	Tidak ada
R54	Menyimpan dalam kotak obat	Tidak ada
R55	Menyimpan dalam kulkas	Tidak ada
R56	Menyimpan di dalam kemasan aslinya	Tidak ada
R57	Menyimpan dalam kotak obat	Tidak ada
R58	Menyimpan dalam kotak obat	Tidak ada
R59	Menyimpan dalam kotak obat	Tidak ada
R60	Menyimpan di dalam kemasan aslinya	Tidak ada
R61	Menyimpan di dalam kemasan aslinya	Tidak ada
R62	Menyimpan dalam kotak obat	Tidak ada
R63	Menyimpan dalam kotak obat	Maag
R64	Menyimpan di dalam kemasan aslinya	Tidak ada
R65	Menyimpan di dalam kemasan aslinya	Tidak ada

Lampiran 4 Kuesioner yang telah diisi

(2)

KUESIONER

Nama : Beni Agung Nugroho
Umur : 21
Pendidikan terakhir : S1
Pekerjaan : Karyawati swasta.

1. Kapan terakhir anda mengalami demam ?
 - a. 1 minggu yang lalu
 - b. 1 bulan yang lalu
 - Lebih dari 3 bulan yang lalu
2. Bagaimana cara anda mengetahui jika sedang mengalami demam ?
 - a. Lemas
 - b. Keringat dingin
 - Suhu tubuh naik
3. Jika sedang mengalami demam, bagaimana cara anda mengukur suhu tubuh?
 - a. Meletakan tangan pada kening
 - Menggunakan termometer
4. Jika anda menggunakan alat bantu termometer, pengukuran dilakukan dimana ?
 - Mulut
 - Ketiak
5. Apa gejala yang dirasakan saat mengalami demam ?
 - Pusing
 - b. Batuk
 - c. Pilek
6. Jika anda mengalami demam, hal apa yang anda lakukan ?
 - Langsung meminum obat
 - b. Mengompres untuk menurunkan suhu tubuh
 - c. Periksa ke dokter
 - d. Tidak perlu berobat

7. Apakah anda mengetahui bagaimana cara menggunakan kompres yang benar ketika demam ?
 a. Kompres dengan air hangat
b. Kompres dengan air es
c. Kompres dengan alkohol
8. Golongan obat apa yang anda gunakan ketika mengalami demam ?
 a. Obat generik (Paracetamol)
b. Obat generik bermerk (Sanmol, Oskadon, Paramex, Panadol, dll)
9. Obat dengan kandungan apa yang anda konsumsi ketika mengalami demam ?
 a. Obat dengan kandungan paracetamol saja
b. Obat dengan kandungan kombinasi (Sanaflu, Ultraflu, Procold, Inza dll)
10. Jika anda memilih langsung meminum obat ketika demam, dimana anda memperoleh obat tersebut ?
 a. Membeli di warung
 b. Membeli di apotek
c. Sisa obat sebelumnya yang disimpan
11. Obat dalam bentuk apa yang anda pilih untuk mengobati demam ?
 a. Sirup
 b. Tablet
- (12) Jika obat dalam bentuk sirup, sendok takar apa yang anda gunakan ?
 a. Sendok yang terdapat dalam kemasan obat
 b. Sendok makan
 c. Sendok teh
13. Jika obat dalam bentuk tablet, bagaimana cara anda meminumnya ?
 a. Diserukan/digerus
 b. Dikunyah
 c. Ditelan
 d. Dihisap
14. Bagaimana aturan pakai obat yang digunakan untuk mengobati demam ?

- a. 1 x sehari 1 tablet
~~b.~~ 2 x sehari 1 tablet
c. 3-4 x sehari 1 tablet
15. Kapan aturan minum obat yang anda gunakan untuk mengobati demam ?
a. Sebelum makan
b. Saat makan
~~c.~~ Sesudah makan
d. Sebelum tidur
16. Jika dalam waktu 3 hari setelah minum obat ternyata demam masih belum sembuh, apa yang anda lakukan ?
a. Tetap meminum obat yang sama sampai sembuh
b. Membeli obat lain
~~c.~~ Periksa ke dokter
d. Berhenti meminum obat
17. Bagaimana cara anda menyimpan obat ?
a. Menyimpan dalam kotak obat
b. Menyimpan dalam kulkas
~~c.~~ Menyimpan di dalam kemasan aslinya
18. Untuk melihat kontraindikasi dengan obat demam yang digunakan, adakah penyakit kronis yang anda miliki ?
~~a.~~ Tidak ada
b. Diabetes Mellitus
c. Hipertensi
d. Asma
e. Tukak Lambung
f. Gangguan Fungsi Hati
g. Lainnya ...

Lampiran 5 Surat Bebas Plagiasi

Lampiran 1: Format Surat Pernyataan Bebas Plagiasi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Vira Firnanda

NPM : 31181043

adalah mahasiswa Fakultas Farmasi, Universitas Bhakti Kencana, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Naskah Karya Tulis Ilmiah yang saya tulis dengan judul:

Gambaran Pengetahuan Masyarakat Pedesaan Terhadap Swamedikasi Demam di Desa Srusuhjurutengah Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen

adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa isi Naskah Karya Tulis Ilmiah ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan kelulusan dan atau pencabutan gelar yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 25 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



(Vira Firnanda)

NPM 31181043

Lampiran 6 Surat Persetujuan Publikasi

Lampiran 2: Format Surat Persetujuan untuk dipublikasikan di media on line

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Vira Firnanda

N P M : 31181043

Menyatakan bahwa demi kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui abstrak Karya Tulis Ilmiah yang saya tulis dengan judul:

Gambaran Pengetahuan Masyarakat Pedesaan Terhadap Swamedikasi Demam di Desa Srusuhjurutengah Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen

Untuk dipublikasikan atau ditampilkan di internet atau media lain yaitu Digital Library Perpustakaan Universitas Bhakti Kencana untuk kepentingan akademik, sebatas sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 25 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



(Vira Firnanda)

NPM 31181043

Lampiran 7 Hasil Cek Turnitin

D3FA 31181043 Vira Firnanda

ORIGINALITY REPORT

30%
SIMILARITY INDEX

29%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	4%
2	caramanjur.com Internet Source	3%
3	dspace.uii.ac.id Internet Source	3%
4	repository.ummat.ac.id Internet Source	3%
5	Submitted to Bentley College Student Paper	3%
6	www.umpalangkaraya.ac.id Internet Source	2%
7	bppsdmk.kemkes.go.id Internet Source	1%
8	es.scribd.com Internet Source	1%
9	docplayer.info Internet Source	1%

Lampiran 8 Chat dengan dosen pembimbing



