

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang studi peresepan antibiotik golongan penisilin dari pasien ISPA non pneumonia di UPTD Puskesmas Talagabadas kota bandung pada periode bulan Maret-Mei 2022 bisa ditarik kesimpulan jika:

1. Antibiotik golongan penisilin yang dipakai guna pasien infeksi saluran pernafasan akut non pneumonia pada puskesmas menggunakan antibiotik amoxicillin.
2. Penggunaan antibiotik dari karakteristik jenis kelamin pasien ialah lebih banyak pasien laki-laki dengan presentase 51,1% dibandingkan perempuan dengan presentase 48,9% karena laki-laki cenderung memiliki kepribadian yang kotor, sering merokok.
3. Penggunaan antibiotik berdasarkan karakteristik usia pasien yaitu umur 2-14 tahun dengan presentase 37,8% lebih banyak dibandingkan dengan usia pasien yang lainnya.
4. Dosis antibiotik amoxicillin guna anak pada berat badan kurang kurang <6kg yakni 25-50mg setiap 8jam, anak pada berat badan 6-8kg ialah 50-100mg setiap 8jam, begitu pula anak pada berat badan 9-19kg ialah 6,7-13,3 mg/kg berat badan setiap 8jam, serta dewasa 20kg ataupun lebih dosis 250-500mg setiap 8jam. Amoksisilin sirup kering pada berat badan lebih dari 8 kg dosis 125-250mg setiap 8 jam.

6.2 Saran

Saran untuk penelitian seterusnya bisa menambahkan antibiotik golongan lainnya.