

BAB VI. SIMPULAN DAN SARAN

VI.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian evaluasi penggunaan antibiotik pada pasien demam tifoid rawat inap di RSAU dr.M.Salamun kota Bandung periode Januari-Desember 2021,dapat disimpulkan:

1. Penggunaan antibiotik pada pasien demam tifoid rawat inap yang paling sering digunakan di RSAU dr.M.Salamun kota Bandung periode Januari-Desember 2021 yaitu antibiotik seftriakson (74,76%),dan levofloksasin (11,65%)
2. Ketepatan penggunaan antibiotik pasien demam tifoid rawat inap di RSAU dr.M.Salamun kota Bandung berdasarkan metode Gyssens periode Januari-Desember 2021 yaitu terdapat 81,73% penggunaan yang rasional dan penggunaan yang tidak rasional yaitu terdapat 18,27% sebagai berikut :

Kategori IV B yaitu Terdapat antibiotik lain yang lebih aman 3,85%

Kategori II A yaitu Penggunaan antibiotik tidak tepat dosis 14,42%

VI.2 Saran

1. Disarankan untuk kedepannya lebih baik penelitian ini bisa dilakukan menggunakan metode konkuren sehingga bisa meminimalisir bias dari data interval dan data waktu pemberian obat.
2. Untuk analisis hasil bisa pisah antara pasien BPJS dan pasien umum.