

LAMPIRAN

LEMBAR CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI
PRODI S1 KEPERAWATAN PSDKU TASIKMALAYA
UNIVERSITAS BHAKTI KENCANA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Nama Mahasiswa : DENA TAUFIK WAHYUDIN

NIM : 231FK10130

Pembimbing Utama : Ns. H. Baharudin Lutfi, S.Kep., M.Kep

Judul Skripsi : Analisa Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyakit Dispepsia Pada Pasien Dispepsia Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Sukamerang Kabupaten Garut

No	Tanggal	Catatan Pembimbing	Paraf
1.	30 Okt 2024	- Buat BAB 1	
2.	7 Nov 2024	- Diperdalam lagi latar belakangnya, belum menggambarkan permasalahan penelitian	
3.	15 Nov 2024	- Masukkan penelitian terkait - Masukan sumber -	
4.	22 Nov 2024	- BAB 1 acc Lanjut BAB II & BAB III	
5.	29 Nov 2024	- Perbaiki definisi operasional - Perhatikan cara perhitungan - Sample sesuaikan dengan nilai α 95% - Masukkan variable counfounding - Instrument penelitian harus di deskripsikan	
6.	12 Des 2024	- Acc Sidang Proposal	

7.	24 Jan 2025	- Pembahasan harus sistematis - Tambahkan opini peneliti - Tambahkan teori di pembahasan bivariat	
8.	31 Jan 2025	- BAB IV dan V Acc - Lengkapi draft Skripsi (lampiran-lampiran dan bukti penelitian) -	
9.	07 Feb 2025	- Acc Sidang skripsi	

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Dalam penelitian dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyakit Dyspepsia Pada Penderita Dyspepsia Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Sukamerang Kabupaten Garut**”. ini, saya bersedia berperan serta sebagai sampel. Dan saya telah mengetahui maksud dan tujuan dari penelitian ini sesuai dengan penjelasan dari penelitian yang disampaikan kepada saya.

Demikian, secara sadar dan sukarela serta tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini.

Kendari, Januari 2025

Responden

(.....)

KUESIONER PENELITIAN

No. Kuesioner :

Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyakit Dyspepsia Pada Penderita Dyspepsia Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Sukamerang Kabupaten Garut

A. Karakteristik Responden

Isilah kuesioner ini sesuai dengan karakteristik anda. Isi pertanyaan A1 – A3 dan A5 dengan jawaban isian dan pertanyaan A4 dengan memberi tanda silang (x) pada salah satu jawaban.

A1. Nama Responden :

A2. Alamat :

A3. Usia : tahun

A4. Jenis Kelamin	1. Laki-Laki 2. Perempuan
-------------------	------------------------------

A5 Pendidikan :

A5. No. Hp :

B. Pengetahuan Sindrom Dispepsia

Bacalah setiap pertanyaan dan berikan tanda ceklis (✓) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan kondisi Anda.

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
B1	Dispepsia dapat dicegah dengan megatur pola makan		
B2	Dampak terjadinya Dispepsia menyebabkan kematian		
B3	Dispepsia dapat ditanggulangi dengan megkonsumsi obat - obatan		
B4	Dispepsia dapat dicegah dengan megatur pola makan		
B5.	Dalam sebulan ini, apakah Anda pernah merasakan sakit atau rasa tidak enak di bagian ulu hati (bagian atas perut)?		

B6.	Dalam sebulan ini, apakah Anda pernah merasakan adanya rasa panas terbakar yang tidak nyaman/ nyeri terbakar di dada?		
B7.	Dalam sebulan ini, apakah Anda pernah merasakan kembung setelah makan makanan porsi normal/ biasa?		
B8.	Dalam sebulan ini, apakah Anda merasakan cepat kenyang atau tidak sanggup menghabiskan makanan dengan porsi normal/ biasa?		
B9.	Dalam sebulan ini, apakah Anda pernah merasakan mual?		
B10.	Dalam sebulan ini, apakah Anda pernah mengalami keluhan muntah?		

C. <u>Data Pola Makan</u> Bacalah setiap pertanyaan dan berikan tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan kondisi Anda.			
NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
C1	Apakah anda makan sebanyak 3 kali sehari ?		
C2	Apakah pola makan anda (sarapan, makan siang, makan sore) berjalan secara teratur ?		
C3	Apakah anda mengkonsumsi tambahan cemilan ?		
C4	Apakah anda sedang melakukan program diet ?		
C5	Apakah ada pantangan makanan yang tidak boleh dimakan ?		
C6	Apakah anda termasuk pemilih makanan jika akan makan ?		
C7	Apakah ada perubahan pola makan, seperti makan besar per hari makin sering atau makin jarang ?		
C8	Apakah anda makan teratur sesuai jam nya ?		
C9	Apakah anda suka mengkonsumsi buah buahan seperti durian ,mangga dan nangka?		
C10	Apakah anda terbiasa minum kopi saat perut kosong?		

D. <u>Keadaan Stres</u>			
Bacalah setiap pertanyaan dan berikan tanda ceklis (✓) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan kondisi Anda.			
Apakah dalam sebulan ini Anda sering merasakan:		YA	TIDAK
D1.	Sulit tidur		
D2.	Rasa tegang, cemas atau khawatir		
D3.	Tangan gemetar		
D4.	Sulit untuk berpikir jernih		
D5.	Rasa tidak bahagia		
D6.	Sulit untuk menikmati kegiatan sehari – hari		
D7.	Sulit untuk mengambil keputusan		
D8.	Tidak mampu melakukan hal – hal yang bermanfaat dalam hidup		
D9.	Kehilangan minat pada berbagai hal		
D10.	Merasa tidak berharga		

**Sumber: Kuesioner RISKESDAS, 2018*

MASTER TABEL

NO	insial	Umur	JK	pendididkan	Pekerjaan	Pengetahuan			Pola Makan			Stres			KEJADIAN DISPEPSIA
						skor	total skor	%skor	skor	total skor	%skor	skor	total skor	%skor	
1	TNA	42	P	SMP	WIRASWASTA	4	10	40	4	10	40	4	10	40	DISPEPSIA
2	TNR	32	P	SMA	IBU RUMAH TANGGA	3	10	30	4	10	40	4	10	40	DISPEPSIA
3	NYSN	21	L	SMA	WIRASWASTA	4	10	40	4	10	40	4	10	40	DISPEPSIA
4	NYM	27	L	SMA	IBU RUMAH TANGGA	5	10	50	3	10	30	4	10	40	DISPEPSIA
5	NYS	29	L	S1	PNS	8	10	80	8	10	80	8	10	80	TIDAK DISPEPSIA
6	NYNL	33	P	SMP	WIRASWASTA	3	10	30	4	10	40	4	10	40	DISPEPSIA
7	TNR	31	P	SMA	WIRASWASTA	5	10	50	3	10	30	4	10	40	DISPEPSIA
8	TNIJ	23	P	SMP	IBU RUMAH TANGGA	4	10	40	4	10	40	4	10	40	DISPEPSIA
9	TNM	36	L	SMA	IBU RUMAH TANGGA	4	10	40	3	10	30	4	10	40	DISPEPSIA
10	TNMK	43	P	SMP	WIRASWASTA	4	10	40	4	10	40	4	10	40	DISPEPSIA
11	TNNS	24	L	SMA	WIRASWASTA	6	10	60	6	10	60	7	10	70	TIDAK DISPEPSIA
12	NYNR	40	L	S1	IBU RUMAH TANGGA	8	10	80	7	10	70	7	10	70	TIDAK DISPEPSIA
13	NYMR	28	L	SMA	IBU RUMAH TANGGA	4	10	40	5	10	50	5	10	50	DISPEPSIA
14	TNYW	42	P	SMA	IBU RUMAH TANGGA	4	10	40	4	10	40	4	10	40	DISPEPSIA
15	NY.KG	43	P	SMA	WIRASWASTA	2	10	20	4	10	40	4	10	40	DISPEPSIA
16	TNDFF	22	P	SMP	IBU RUMAH TANGGA	3	10	30	4	10	40	4	10	40	DISPEPSIA
17	NYDFV	41	L	S1	IBU RUMAH TANGGA	8	10	80	8	10	80	7	10	70	TIDAK DISPEPSIA
18	TNSED	42	P	SMA	WIRASWASTA	5	10	50	4	10	40	5	10	50	DISPEPSIA
19	TNES	25	P	SMA	WIRASWASTA	4	10	40	4	10	40	4	10	40	DISPEPSIA
20	NYDEG	25	P	S1	IBU RUMAH TANGGA	7	10	70	7	10	70	6	10	60	TIDAK DISPEPSIA
21	TNUI	26	L	SMA	IBU RUMAH TANGGA	4	10	40	5	10	50	7	10	70	TIDAK DISPEPSIA
22	NYHJK	29	P	SMP	IBU RUMAH TANGGA	3	10	30	5	10	50	5	10	50	DISPEPSIA

23	TNKGf	20	P	SMA	IBU RUMAH TANGGA	4	10	40	4	10	40	4	10	40	DISPEPSIA
24	NYIGf	26	L	SMA	WIRASWASTA	5	10	50	4	10	40	5	10	50	DISPEPSIA
25	TNDSC	29	P	SMA	IBU RUMAH TANGGA	4	10	40	4	10	40	4	10	40	DISPEPSIA
26	NYRE	20	P	SMP	WIRASWASTA	4	10	40	4	10	40	4	10	40	DISPEPSIA
27	TNBVC	26	P	S1	PNS	8	10	80	8	10	80	7	10	70	TIDAK DISPEPSIA
28	NYSW	37	P	S1	PNS	8	10	80	6	10	60	6	10	60	TIDAK DISPEPSIA
29	TNSDA	40	P	SMA	IBU RUMAH TANGGA	4	10	40	4	10	40	4	10	40	DISPEPSIA
30	TNESH	30	P	S1	WIRASWASTA	7	10	70	6	10	60	7	10	70	TIDAK DISPEPSIA
31	TNKJI	43	P	S1	PNS	8	10	80	7	10	70	7	10	70	TIDAK DISPEPSIA
32	TNCXB	41	P	SMA	IBU RUMAH TANGGA	4	10	40	5	10	50	5	10	50	DISPEPSIA
33	NYMKJ	20	P	SMA	IBU RUMAH TANGGA	3	10	30	4	10	40	5	10	50	DISPEPSIA
34	TNZHG	26	L	SMA	WIRASWASTA	4	10	40	4	10	40	4	10	40	DISPEPSIA
35	NYTRN	26	P	SMA	WIRASWASTA	4	10	40	4	10	40	4	10	40	DISPEPSIA
36	NYJR	33	P	SMA	IBU RUMAH TANGGA	4	10	40	4	10	40	4	10	40	DISPEPSIA
37	TNWDF	31	L	SMA	IBU RUMAH TANGGA	3	10	30	3	10	30	3	10	30	DISPEPSIA

KET:

Umur	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1. 20-24	1. Laki-laki	1. SMP
2. 25-29	2. Perempuan	2. SMA
3. 30-34		3.S1
4. 35-39		
5. 40-44		

FREQUENCIES VARIABLES=UMUR JENISKELAMIN PEKERJAAN
 /BARCHART PERCENT
 /ORDER=ANALYSIS.

Frequencies

Statistics

		UMUR	JENISKELAMIN	PENDIDIKAN	PEKERJAAN
N	Valid	37	37	37	37
	Missing	0	0	0	0

Frequency Table

UMUR

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-24	7	18.9	18.9	18.9
	25-29	12	32.4	32.4	51.4
	30-34	6	16.2	16.2	67.6
	35-39	2	5.4	5.4	73.0
	40-44	10	27.0	27.0	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

JENISKELAMIN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	LAKI-LAKI	12	32.4	32.4	32.4
	PEREMPUAN	25	67.6	67.6	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

PENDIDIKAN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMP	7	18.9	18.9	18.9
	SMA	22	59.5	59.5	78.4
	S1	8	21.6	21.6	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

PEKERJAAN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	IBU RUMAH TANGGA	19	51.4	51.4	51.4
	WIRSWASTA	13	35.1	35.1	86.5
	PNS	5	13.5	13.5	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

Statistics

		PENGETAHU N	POLAMAKA N	STRES	DISPEPSIA
N	Valid	37	37	37	37
	Missing	0	0	0	0

Frequency Table**PENGETAHUN**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	BAIK>50%	13	35.1	35.1	35.1
	KURANG<50%	24	64.9	64.9	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

POLAMAKAN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	BAIK>50%	13	35.1	35.1	35.1
	KURANG<50%	24	64.9	64.9	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

STRES

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	BAIK>50%	16	43.2	43.2	43.2
	KURANG<50%	21	56.8	56.8	100.0
	Total	37	100.0	100.0	

DISPEPSIA

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid DISPEPSIA	27	73.0	73.0	73.0
TIDAK DISPEPSIA	10	27.0	27.0	100.0
Total	37	100.0	100.0	

Your trial period for SPSS for Windows will expire in 14 days.

CROSSTABS

/TABLES=PENGETAHUN POLAMAKAN STRES BY DISPEPSIA
 /FORMAT=AVALUE TABLES
 /STATISTICS=CHISQ
 /CELLS=COUNT ROW
 /COUNT ROUND CELL.

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
PENGETAHUN * DISPEPSIA	37	100.0%	0	.0%	37	100.0%
POLAMAKAN * DISPEPSIA	37	100.0%	0	.0%	37	100.0%
STRES * DISPEPSIA	37	100.0%	0	.0%	37	100.0%

PENGETAHUN * DISPEPSIA

Crosstab

			DISPEPSIA		Total
			DISPEPSIA	TIDAK DISPEPSIA	
PENGETAHU BAIK>50% N	Count		4	9	13
	% within PENGETAHUN		30.8%	69.2%	100.0%
KURANG<50%	Count		23	1	24
	% within PENGETAHUN		95.8%	4.2%	100.0%
Total	Count		27	10	37
	% within PENGETAHUN		73.0%	27.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	18.100 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	14.951	1	.000		
Likelihood Ratio	18.819	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	17.611	1	.000		
N of Valid Cases ^b	37				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.51.

b. Computed only for a 2x2 table

POLAMAKAN * DISPEPSIA

Crosstab

			DISPEPSIA		Total
			DISPEPSIA	TIDAK DISPEPSIA	
POLAMAKA BAIK>50% N	Count		3	10	13
	% within POLAMAKAN		23.1%	76.9%	100.0%
	KURANG<50% Count		24	0	24
	% within POLAMAKAN		100.0%	.0%	100.0%
Total	Count		27	10	37
	% within POLAMAKAN		73.0%	27.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	25.299 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	21.549	1	.000		
Likelihood Ratio	29.136	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	24.615	1	.000		
N of Valid Cases ^b	37				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.51.

b. Computed only for a 2x2 table

STRES * DISPEPSIA

Crosstab

			DISPEPSIA		Total
			DISPEPSIA	TIDAK DISPEPSIA	
STRES	BAIK>50%	Count	6	10	16
		% within STRES	37.5%	62.5%	100.0%
	KURANG<50%	Count	21	0	21
		% within STRES	100.0%	.0%	100.0%
Total		Count	27	10	37
		% within STRES	73.0%	27.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	17.986 ^a	1	.000	.000	.000
Continuity Correction ^b	14.957	1	.000		
Likelihood Ratio	22.011	1	.000		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	17.500	1	.000		
N of Valid Cases ^b	37				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.32.

b. Computed only for a 2x2 table