

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Hasil penelitian mengenai gambaran karakteristik Ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan HIV/AIDS dan HBSAg dalam pelayanan *antenatal care* terpadu di wilayah kerja Puskesmas Ciparay tahun 2019 penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Didapatkan sebagian besar Ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan HIV/AIDS dan HBSAg berdasarkan umur ada pada rentang umur 20-35 tahun.
2. Didapatkan lebih dari setengahnya Ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan HIV/AIDS dan HBSAg berdasarkan pendidikan yaitu berpendidikan menengah.
3. Didapatkan sebagian besar Ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan HIV/AIDS dan HBSAg berdasarkan pekerjaan adalah Ibu tidak bekerja.
4. Didapatkan lebih dari setengahnya Ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan HIV/AIDS dan HBSAg berdasarkan paritas Ibu multipara.
5. Didapatkan lebih dari setengahnya Ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan HIV/AIDS dan HBSAg berdasarkan kunjungan *antenatal care* ada pada kunjungan <4 kali.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, maka diajukan saran-saran yang relevan dengan temuan penelitian diantaranya :

### 5.2.1 Bagi Tempat Penelitian

1. Membangkitkan kesadaran pada Ibu hamil tentang pentingnya melakukan pemeriksaan HIV/AIDS dan HBSAg dalam pelayanan pemeriksaan kehamilan.
2. Memberikan saran kepada Ibu hamil yang belum memiliki jaminan kesehatan untuk membuat BPJS ataupun jaminan kesehatan lainnya guna meringankan beban biaya untuk keperluan pelayanan kesehatan.

### 5.2.2 Bagi Institusi Pendidikan

Memberi perkembangan materi perkuliahan kebidanan khususnya tentang pembelajaran, dan sebagai tambahan referensi dan informasi untuk mahasiswa tentang gambaran karakteristik Ibu hamil yang menolak pemeriksaan HIV/AIDS dan HBSAg.

### 5.2.3 Bagi Peneliti Lain

Diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian dimasa yang akan datang, sehingga dapat diperoleh hasil yang bermakna serta untuk menambah pengetahuan dan pengalaman tentang metodologi penelitian terkait pemeriksaan HIV/AIDS dan HBSAg. Selain gambaran karakteristik Ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan HIV/AIDS dan HBSAg

masalah sikap serta dukungan Ibu hamil dalam kesediaan pemeriksaan tersebut juga perlu dikaji lebih dalam agar dapat melengkapi dan mendukung penelitian ini.