

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai perbandingan kedua pasien yakni antara An. S 3 bulan dengan An. A 8 bulan dengan masalah keperawatan prioritas yang sama yakni Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif, maka dari itu penulis dapat menyimpulkan bahwa :

a. Pengkajian

Pada pasien 1 An. S Pada saat dilakukan pengkajian pada tanggal 18 Januari 2023 Pukul 08.00 WIB orang tua pasien mengeluh anak nya batuk di sertai sesak, dirasakan pada saat pasien batuk.

Pada pasien ke 2 An. A Pada saat dilakukan pengkajian pada tanggal 19 Januari 2023 pukul 08.00 WIB orang tua pasien mengatakan anak nya batuk di sertai dahak yang sulit keluar.

b. Diagnosa keperawatan

Diagnosa keperawatan yang menjadi prioritas pada pasien 1 dan 2 adalah bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan.

c. Perencanaan

Perencanaan pada pasien An. S dan An. A di lakukan selama satu kali dengan tujuan masalah keperawatan Bersihan Jalan Napas Tidak Efektif dapat teratasi intervensi yang dilakukan yaitu dengan terapi inhalasi nebulizer dengan harapan Bersihan Jalan Napas bisa teratasi.

d. Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan dalam perencanaan serta mengatur dan mengontrol pernafasan kllien agar lebih rilex dan tenang, hal ini dilakukan kepada kedua pasien dengan kondisi yang sama yakni saat dilakukan nya terapi inhalasi nebulizer.

e. Evaluasi

Hasil dari tindakan atau pelaksanaan yang telah di berikan kepada pasien An. S dan An. A memberikan efek yang positif yakni penurunan sesak jika pada pasien An.S yang sebelum nya respirasi An.S 68 menjadi 48 sedangkan pada pasien An.A dengan respirasi 48 mengalami penurunan menjadi 40, hal ini juga dipengaruhi ke rilexasian terhadap pasien saat terapi inhalasi nebulizer.

Menurut penulis faktor usia menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi karena setiap usia akan memiliki pengaruh terhadap kondisi pernapasan , meski penyakit atau kondisi yang membuat pasien sesak nya itu sama, akan tetapi pada pengujian terapi inhalasi nebulizer yang diberikan terbukti dapat menurunkan sesak yang sedang dialami pasien.

5.2 Saran

Bagi perawat

Saat melakukan tindakan keperawatan hendak nya memperhatikan umur,emosional, dan psikososial pasien terutama pada pasien anak-anak yang pada saat dilakukan tindakan anak-anak cenderung akan melawan dan menangis, Selain itu perawat juga perlu memperhatikan kondisi lingkungan pasien karena kondisi yang nyaman akan bendampak baik pada pasien maka dari itu perawat perlu bantuan orangtua untuk menenangkan pasien sehingga tindakan keperawatan yang diberikan akan lebih efektif.