

BAB VI. KESIMPULAN

VI.1 Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

Nilai ACER dari antibiotik seftriakson Rp. 724.856,09/hari waktu bebas demam dan antibiotik sefotaksim Rp. 1.040.655,46/hari waktu bebas demam. Nilai ICER yang didapatkan Rp. 3.061.771,42/hari waktu bebas demam. Maka dari itu, untuk mendapatkan efektivitas yang lebih baik perlu dilakukan penggantian obat dari seftriakson menjadi sefotaksim dengan biaya tambahan sebesar Rp. 3.061.771,42/hari waktu bebas demam.

VI.2 Saran

Untuk penelitian selanjutnya mengenai analisis efektivitas biaya antibiotik pada pasien anak demam tifoid, jika akan dilakukan di tempat yang sama maka di perlukan jumlah sampel yang lebih banyak dengan rentang waktu penelitian yang lebih lama. Selain itu perlu dilakukan studi pendahuluan mengenai penggunaan antibiotik yang digunakan sebagai terapi pada pasien anak demam tifoid, dan juga komunikasikan perizinan penelitian dengan baik agar mempermudah mendapatkan akses untuk mengambil data-data yang diperlukan untuk penelitian.