

## **BAB VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1 Simpulan**

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan yaitu:

1. Dalam penetapan kadar protein dalam nugget curah 1 sebelum digoreng 10,84% dan setelah digoreng 6,87%. Pada nugget curah 2 sebelum digoreng 11,75% dan setelah digoreng 9,56%. Pada nugget merk 1 sebelum digoreng 15,74% dan setelah digoreng 11,38%. Pada nugget merk 2 sebelum digoreng 21,19% dan setelah digoreng 17,42%. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan terdapat penurunan kadar protein dalam nugget setelah penggorengan.
2. dari hasil penelitian yang diidentifikasi menggunakan uji paired sampel t test mendapatkan hasil  $<0,05$  artinya  $H_1$  diterima, ada perbedaan yang signifikan antara nugget sebelum dan setelah digoreng. Ini memberikan pengaruh yang bermakna terhadap kadar protein nugget sebelum dan sesudah digoreng.

### **6.2 Saran**

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, disarankan bagi peneliti yang akan melanjutkan penelitian yang sejenis atau yang berhubungan dengan penetapan kadar protein untuk menambah metode yang digunakan.