

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Pemberian Tindakan restrain di IGD RSJ Provinsi Jawa Barat sebagian besar tidak sesuai.
2. Respon fisik pada pasien gaduh gelisah di IGD RSJ Provinsi Jawa Barat sebagian besar memiliki respon fisik negatif.
3. Hubungan pemberian tindakan restrain terhadap respon fisik pada pasien gaduh gelisah di IGD RSJ Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan uji *fisher exact* didapatkan nilai $p = 0.008$ ($p < 0.05$) yang berarti terdapat hubungan antara pemberian tindakan restrain terhadap respon fisik pada pasien gaduh gelisah di IGD RSJ provinsi Jawa Barat.

6.2 Saran

1. RSJ Provinsi Jawa Barat
Hasil yang didapatkan dari penelitian ini untuk RSJ Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat melakukan evaluasi dan pelatihan kepada seluruh petugas kesehatan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

2. Perawat Jiwa RSJ Provinsi Jawa Barat

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini untuk perawat jiwa RSJ Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat melakukan pelatihan kembali pada petugas Kesehatan dalam pelaksanaan restrain agar pelaksanaan restrain dapat sesuai dengan SOP.

3. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi mengenai hubungan pemberian Tindakan restrain terhadap respon fisik pada pasien gaduh gelisah di IGD RSJ Provinsi Jawa Barat. Peneliti selanjutnya disarankan agar bisa lebih dikembangkan tidak hanya pada respon fisik saja tetapi dapat dilakukan penelitian pada respon lain seperti respon psikologis dan sosial. Selain itu juga peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak sampel dengan waktu penelitian yang lebih lama.