

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi (metformine + amlodipine) merupakan obat antidiabetes dan antihipertensi yang paling banyak diresepkan, dengan jumlah penggunaan mencapai 24 pasien (48,98%). Pasien diabetes melitus tipe 2 dengan hipertensi banyak ditemukan pada jenis kelamin perempuan (55,1%). Usia pasien diabetes melitus tipe 2 dengan hipertensi paling banyak pada kelompok lansia pra lanjut (60-69 tahun) dengan persentase sebesar 44,9. Dari segi persyaratan farmasetik, seluruh resep (100%) telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Permenkes RI No. 73 Tahun 2016, mencakup pencantuman bentuk sediaan, kekuatan sediaan, stabilitas, dan kompatibilitas. Sementara itu, pada persyaratan administrasi, masih ditemukan ketidaklengkapan, terutama pada pencantuman berat badan (0%) dan alamat pasien (46,93%).

5.2 Saran

Hasil penelitian ini perlu dilanjutkan untuk mengatasi hambatan yang muncul selama proses penelitian. Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara kelengkapan administrasi resep dengan pola persepsian obat kombinasi pada pasien diabetes melitus tipe 2 dengan hipertensi, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam serta meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di apotek.