

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, J. (2015). Hubungan antara Umur, Parietas dan Pendampingan Suami dengan Intensitas Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif Deselarasi di Ruang Bersalin RSUD Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo. *JIKMU*, 5(4).
- Ade, K., Djaswadi, D., Farida, K. (2017). Efektivitas Latihan *Birth Ball* terhadap Penurunan Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif pada Primigravida.
- Afifah, D., Mulyono, B., & Pujiati, N. (2013). Perbedaan Tingkat Nyeri Persalinan Kala I Pada Ibu Bersalin Normal Primigravida Dan Multigravida Di Rb Nur Hikmah Desa Kuwaron Gubug Kabupaten Grobogan Tahun 2011. *Jurnal Kebidanan*.
- Aprilia, Y. dan Ritchmond, B. (2011). *Gentle Birth : Melahirkan Nyaman Tanpa Rasa Sakit*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Asriani. (2017). Hubungan Terapi *Birth Ball* Pada Ibu Primigravida dengan Kelancaran Proses Persalinan di Klinik Eka. Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan
- Dewi, P. I. S., Aryawan, K. Y., Ariana, P. A., & Nandarini, N. A. P. E. (2020). Intensitas nyeri persalinan kala I fase laten pada ibu inpartu menggunakan *birth ball exercise*. *Jurnal Keperawatan Silampari*.
- E, Shannon Perry, Marilyn J, Hockenberry, Deitra Leo. (2014). *Maternal Child Nursing Care*. Fifth Edition. St. Louis: Elsevier
- Fadmiyanor, I., Rahmi, J., & Ayu, M. P. (2017). Pengaruh pemberian metode birth ball terhadap intensitas nyeri persalinan kala 1 fase aktif di BPM Siti Julaeha. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 5(2), 102-109.
- Fitria, R & Wahyuni, R. (2021). *The effectiveness of Giving Birth ball method to the Intensity of Stage I labor pain in the active phase in BPM Rokan Hulu*. *Jurnal Maternity and Neonatal*, 3 (3), 210-220.
- Hanesty, Dila. 2017. Jakarta. Perbandingan Efektifitas Kompres Hangat Terhadap Penurunan Nyeri Persalinan Pada Ibu Multipara Di Puskesmas Pulo Gadung Tahun 2017. Jakarta, Poltekkes Kemenkes Jakarta 3

- Hani, U. (2017). Hubungan penggunaan tehnik birthball dengan tingkat nyeri pada ibu bersalin kala I di BPM Umu Hani Yogyakarta Tahun 2015. *Intan Husada: Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 4(1).
- Indrayani, T., & Riyanti, S. M. (2019). Pengaruh Penggunaan Birthing Ball Terhadap Penurunan Skor Nyeri Pada Ibu Bersalin Kala I Fase Aktif di Klinik Bersalin Bekasi Tahun 2018. *Jurnal Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya*, 5(1).
- Irawati, A., Susianti, S., & Haryono, I. (2019). Mengurangi nyeri persalinan dengan teknik birthing ball. *Jurnal Bidan Cerdas*, 2(1), 15-22.
- JB. (2017). *Checklist for Quasi-Experimental Studies*. The Joanna Briggs Institute.
- Johariyah, & Ningrum, E.W. (2016). Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Jakarta. CV. Trans Info Media
- Judha, M., Sudarti., Fauziah, A. 2012. Teori Pengukuran Nyeri dan Nyeri Persalinan. Yogyakarta: Nuha Medika
- Karjatin, Atin. (2016). *Keperawatan Maternitas*. Jakarta: Pusdiknakes
- Kartini, F. (2019). Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Hmail Trimester III Mengenai Persalinan. *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan'Aisyiyah*, 15(2), 202-211.
- Kumalasari, Intan. (2015). *Panduan Praktek Laboratorium dan Klinik Perawatan Antenatal, Intranatas, Postnatasl, Bayi Baru Lahir dan Kontrasepsi*. Jakarta: Salemba Medika
- Kurniawati, A., Dasuki, D., & Kartini, F. (2017). Efektifitas Latihan Birthball Terhadap Penurunan Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif Pada Primigravida. Yogyakarta. *Indonesian Journal Of Nursing And Midwifery*
- Marmi. (2012). *Asuhan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Marpaung, L. M. (2011). Gambaran Kecemasan dan Nyeri Persalinan pada Ibu Primigravida di Klinik Bersalin Sally. *KTI, Medan: Universitas Sumatera Utara, Fakultas Keperawatan*.
- Masturoh, I., & Anggita, N. (2018). Metodologi penelitian kesehatan. *Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia*

- Na'im, J., & Mutoharoh, S. (2019). Latihan *Birth Ball* untuk Meningkatkan Efikasi Diri pada Ibu Bersalin. *Proceeding of The URECOL*, 757-763.
- Notoatmodjo, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. PT Rineka Cipta
- Noviyanti, N. (2019). Pengaruh hypnobirthing terhadap tingkat nyeri dan kemajuan persalinan pada ibu bersalin di bpm kota cimahi. *SEAJOM: The Southeast Asia Journal of Midwifery*, 1(1), 43-47.
- Noviyanti, N., Nurdahlia, N., Munadya, F., & Gustiana, G. (2020). Kebidanan komplementer: Pengurangan nyeri persalinan dengan latihan birth ball. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 14(2), 226-231.
- Oktifa, dkk, (2012). Birth Ball, Seminar Akhir Departemen Maternitas, PSIK, FK Universitas Brawijaya, Malang
- Rusmayani, Astrina. (2012). Pengaruh teknik distraksi *birthball* terhadap penurunan intensitas nyeri ibu inpartu kala I.
- Solehati, T. (2018). Terapi nonfarmakologi nyeri pada persalinan: Systematic review. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 3(1).
- Sriwenda, D., & Yulinda, Y. (2017). Efektifitas latihan birth ball terhadap efikasi diri primipara dengan persalinan normal. *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*, 4(3), 141-147.
- Sugiyono. (2018). *Metedologi penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*
- Susanto, H., & Sastramihardja, H. S. (2012). Penurunan Nyeri Persalinan Primigravida Kala I Fase Aktif Pascapenghirupan Aromaterapi Lavender. *Majalah Kedokteran Bandung*, 44(1), 19-25.
- Sutriningsih, S., Destri, Y., & Shaqinatunissa, A. (2019). Pengaruh birth ball terhadap nyeri persalinan. *Wellness and healthy magazine*, 1(1), 125-132.
- Utami, Istri dan Enny Fitriahadi. (2019). *Buku Ajar Asuhan Persalinan & Managemen Nyeri Persalinan*. Yogyakarta: Unisa
- Wijayanti, I., Wahyuni, S., & Maran, P. W. B. (2021). Efektivitas birth ball exercisepada ibu bersalin kala iterhadap kecemasan dan skala nyeri di ruang bersalin puskesmas arso 3kabupaten kerook provinsi papua. Intan Husada: *Jurnal Ilmiah Keperawatan*, 9(1), 52-59.