

LAMPIRAN

JADWAL PENELITIAN

No	Jadwal	Bulan																			
		Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Informasi KTI																				
2.	Pengajuan masalah dan judul																				
3.	Penyusunan proposal																				
4.	Seminar proposal																				
5.	Revisi Proposal																				
6.	Pengumpulan Data																				
7.	Pengelolaan Data dan Bimbingan KTI																				
8.	Penyusunan KTI																				
9.	Ujian KTI																				
10.	Revisi KTI																				
11.	Pengumpulan KTI																				

KETERANGAN :



: Tidak dilakukan penelitian



: Dilakukan penelitian

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Mataram, Mei 2023

Kepada Yth

Masyarakat di Wilayah Puskesmas Lingsar

Di

Tempat.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan persyaratan tugas akhir mahasiswa Prodi DIII Kebidanan PSDKU Mataram Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bhakti Kencana, saya bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rusmini

Nim : 201FI10006

Untuk maksud tersebut, saya memerlukan data/informasi dari saudara melalui pengisian kuesioner yang akan saya lampirkan pada saat ini. Kesediaan atas perhatian saudara sangat saya harapkan guna mendukung kelancaran penelitian ini. Atas partisipasi saudara, saya ucapkan terimakasih.

Peneliti

(Rusmini)

PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Umur :

Alamat :

Menyatakan bersedia untuk turut berpartisipasi sebagai responden penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan kebidanan Prodi DIII Kebidanan yang berjudul **“Hubungan Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian Penyakit Eksim ada Bayi berusia 0-12 Bulan”** dengan catatan apabila merasa dirugikan dalam bentuk apapun berhak membatalkan persetujuan ini.

Demikian surat persetujuan ini saya buat, saya percaya pada peneliti bahwa semua informasi yang saya berikan dalam penelitian ini akan terjamin kerahasiaannya.

Mataram, Mei 2023

Responden

()

KUESIONER PENELITIAN HUBUNGAN SANITASI LINGKUNGAN DENGAN KEJADIAN EKSIM DI DESA BATU MEKAR KECAMATAN LINGSAR LOMBOK BARAT

I. Identitas Responden

1. Nomor responden :
2. Nama Bayi :
3. Umur :
4. Agama :
5. Jenis Kelamin :

Berikan tanda (√) atau (x) pada salah satu jawaban yang anda pilih !

5) *Personal hygiene*

No Responden	Pertanyaan	Ya	Tidak
A Kebersihan Rambut			
1	Apakah anda mencuci rambut bayi 3-4 kali dalam seminggu?		
2	Apakah anda mencuci rambut bayi dengan shampoo?		
3	Apakah anda menggunakan air yang bersih saat mencuci rambut bayi?		
B. Kebersihan Tangan, Kaki dan Kuku			
1	Apakah anda mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir saat sebelum dan sesudah memberi makanan pada bayi ?		
2	Apakah anda mencuci kaki bayi sebelum tidur?		
3	Apakah anda memotong kuku bayi dalam seminggu sekali?		
C. Kebersihan Kulit			
1	Apakah anda mandikan bayi 2 kali sehari?		
2	Apakah anda mandikan bayi dengan menggunakan sabun bayi?		
3	Apakah anda menggosok badan bayi saat mandi?		

D. Kebersihan Pakaian			
1	Apakah anda mengganti pakaian bayi setelah seharian dipakai?		
2	Apakah anda mengganti pakaian bayi 2 kali sehari?		
3	Apakah pakaian kotor bayi anda diletakkan dalam satu tempat bersama anggota keluarga lainnya?		
E. Kebersihan Handuk			
1	Apakah handuk bayi hanya digunakan oleh bayi saja saat selesai mandi?		
2	Apakah anda menjemur handuk bayi setelah digunakan untuk mandi?		
3	Apakah anda mencuci handuk bayi seminggu sekali?		
F. Kebersihan Tempat Tidur & Sprei			
1	Apakah anda mengganti sprei dua kali dalam seminggu?		
2	Apakah anda membersihkan tempat tidur bayi terlebih dahulu sebelum tidur?		
3	Apakah anda menjemur kasur dan bantal bayi dalam dua minggu?		

6) Sanitasi Lingkungan

No Responden	Kriteria	Ya	Tidak
A. Sarana air bersih			
1	Sumber air yang digunakan :		
	a. PAM		
	b. Sumur		
	c. Sungai		
2	Tidak berasa		

3	Tidak berwarna		
4	Tidak berbau		
5	Air bersih selalu ada setiap saat (kontinuitas)		
6	Air selalu cukup digunakan (60/liter/orang/hari)		
B. Sarana pembuangan sampah			
7	Tempat sampah tertutup		
8	Tempat sampah kedap air		
9	Tempat sampah bebas dari lalat, kecoa, tikus		
C. Sarana jamban sehat			
10	Jarak jamban dengan sumber air lebih dari 10 meter		
11	Jamban bebas dari lalat, tikus, dan sebagainya		
12	Jamban mudah dibersihkan		
13	Lantai kedap air		
14	Tidak menimbulkan bau		
15	Tidak mencemari permukaan tanah		

7) Kejadian eksim

1. Apakah bayi anda mengalami eksim?

☐

Ya

☐

Tidak

2. Apakah kulit bayi terasa gatal?

☐

Ya

☐

Tidak

3. Apakah kulit bayi terdapat ruam merah?

☐

Ya

☐

Tidak

4. Apakah kulit bayi kasar, menebal, dan bersisik?

☐

Ya

☐

Tidak

MASTER TABEL

1. Tabel Tabulasi *Personal hygiene*

Respo nden	Jenis Kela min	Umu r (Bula n)	Personal hygiene																													
			kebersi han rambut			Frekuen si		kebersih an tangan, kaki dan Kuku			Frekuensi		kebersi han kulit			Frekuensi		kebersihan pakaian			Frekuensi		kebersihan handuk			Frekuensi		kebersihan tempat tidur dan sprei			Frekuens i	
			P1	P2	P3	Hasi l	Ket	P4	P5	P6	Hasil	Ket	P7	P8	P9	Hasil	Ket	P10	P11	P12	Hasil	Ket	P13	P14	P15	Hasil	Ket	P16	P17	P18	Hasi l	Ket
R1	L	2	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
R2	P	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
R3	L	4	1	1	1	3	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	
R4	L	3	0	1	0	1	0	1	1	1	3	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0
R5	L	5	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	3	1
R6	P	7	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0
R7	P	3	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	3	1
R8	P	4	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0

Respo nden	Jenis Kela min	Umu r (Bula n)	Personal hygiene																													
			kebersi han rambut			Frekuen si		kebersih an tangan, kaki dan Kuku			Frekuensi		kebersi han kulit			Frekuensi		kebersihan pakaian			Frekuensi		kebersihan handuk			Frekuensi		kebersihan tempat tidur dan sprei			Frekuens i	
			P1	P2	P3	Hasi l	Ket	P4	P5	P6	Hasil	Ket	P7	P8	P9	Hasil	Ket	P10	P11	P12	Hasil	Ket	P13	P14	P15	Hasil	Ket	P16	P17	P1 8	Hasi l	Ket
R9	L	8	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	
R10	P	3	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	
R11	L	6	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	0	2	1
R12	L	2	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
R13	L	5	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	3	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
R14	P	4	1	1	0	2	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
R15	P	8	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	1	1	1	1	3	1
R16	L	3	1	0	0	1	0	1	1	0	2	1	0	1	0	1	0	1	1	0	2	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
R17	P	2	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	
R18	L	4	1	1	0	2	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0

Respon den	Jenis Kela min	Umu r (Bula n)	Personal hygiene																													
			kebersi han rambut			Frekuensi		kebersih an tangan, kaki dan Kuku			Frekuensi		kebersi han kulit			Frekuensi		kebersihan pakaian			Frekuensi		kebersihan handuk			Frekuensi		kebersihan tempat tidur dan sprei			Frekuensi	
			P1	P2	P3	Hasi l	Ket	P4	P5	P6	Hasil	Ket	P7	P8	P9	Hasil	Ket	P10	P11	P12	Hasil	Ket	P13	P14	P15	Hasil	Ket	P16	P17	P18	Hasi l	Ket
R19	P	2	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
R20	P	4	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	0	0	1	0
R21	P	5	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	
R22	L	7	0	1	0	1	0	1	1	0	2	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0
R23	P	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0
R24	P	4	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	3	1
R25	L	3	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	3	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
R26	L	4	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	2	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
R27	L	4	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	3	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0
R28	P	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	3	1

Respon den	Jenis Kela min	Umu r (Bula n)	Personal hygiene																													
			kebersi han rambut			Frekuen si		kebersih an tangan, kaki dan Kuku			Frekuensi		kebersi han kulit			Frekuensi		kebersihan pakaian			Frekuensi		kebersihan handuk			Frekuensi		kebersihan tempat tidur dan sprei			Frekuens i	
			P1	P2	P3	Hasi I	Ket	P4	P5	P6	Hasil	Ket	P7	P8	P9	Hasil	Ket	P10	P11	P12	Hasil	Ket	P13	P14	P15	Hasil	Ket	P16	P17	P18	Hasi I	Ket
R29	P	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	
R30	P	2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	

Coding :

Kriteria Pemberian Skor semua variabel personal hygiene		
Hasil	Frekuensi	Keterangan
2 sampai 3	Baik	1
0 sampai 1	Buruk	0

Jenis Kelamin	
Skor	Keterangan
1	Laki-Laki
0	Perempuan

Jawaban Kuesioner	
Skor	Keterangan
1	Ya
0	Tidak

2. Tabel Tabulasi Sanitasi Lingkungan

Respon de n	Jenis Kela min	Umur (Bulan)	Sanitasi Lingkungan																				
			Air bersih						Frekuensi		Sarana pembuang an sampah			Frekuensi		Sarana Jamban Sehat						Frekuensi	
			P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	Hasi l	Ke t	P7	P8	P9	Hasi l	Ket	P1 0	P1 1	P1 2	P1 3	P1 4	P1 5	Hasil	Ket
R1	L	2	1	1	0	1	0	1	4	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	5	0
R2	P	1	1	1	1	1	1	1	6	1	1	0	1	2	0	1	0	1	1	1	0	4	1
R3	L	4	1	1	1	1	0	0	4	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	3	0
R4	L	3	1	1	0	1	1	1	5	1	1	0	1	2	0	0	1	1	1	1	1	5	1
R5	L	5	1	1	0	1	0	0	3	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1
R6	P	7	1	0	1	1	1	0	4	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	5	1
R7	P	3	1	1	1	1	1	1	6	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	5	1
R8	P	4	1	1	0	1	0	1	4	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	5	1
R9	L	8	1	1	1	1	0	1	5	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1
R10	P	3	1	1	1	1	1	1	6	1	1	0	1	2	0	1	1	1	0	1	1	5	1
R11	L	6	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	3	0	1	0	1	0	1	0	3	0
R12	L	2	1	1	1	1	1	1	6	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	5	1
R13	L	5	1	1	1	1	1	1	6	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	5	1
R14	P	4	1	1	1	1	1	1	6	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	6	1
R15	P	8	1	1	1	1	1	1	6	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	4	1
R16	L	3	1	1	0	1	1	0	4	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	5	1
R17	P	2	1	1	1	1	1	1	6	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1
R18	L	4	1	1	0	1	1	1	5	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1
R19	P	2	1	1	0	1	1	0	4	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	5	1
R20	P	4	0	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	3	0	1	1	1	0	1	0	4	1

Resp onde n	Jenis Kela min	Umur (Bulan)	Sanitasi Lingkungan																				
			Air bersih						Frekuensi		Sarana pembuanga n sampah			Frekuensi		Sarana Jamban Sehat						Frekuensi	
			P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	Hasi l	Ke t	p7	p8	p9	Hasi l	Ket	P1 0	P1 1	P1 2	P1 3	P1 4	P1 5	Hasil	Ket
R21	P	5	1	1	1	1	1	1	6	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1
R22	L	7	1	1	1	1	1	0	5	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	2	0
R23	P	3	1	1	1	1	1	1	6	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	5	1
R24	P	4	0	1	0	1	0	1	3	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1
R25	L	3	1	1	1	1	1	1	6	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	5	1
R26	L	4	1	1	1	1	1	1	6	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	2	0
R27	L	4	1	1	1	1	1	0	5	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1
R28	P	4	1	1	1	1	1	1	6	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	6	1
R29	P	3	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	6	1
R30	P	2	1	1	1	1	1	1	6	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	5	1	

Kriteria Pemberian Skor Air Bersih		
Hasil	Frekuensi	Keterangan
0 sampai 3	Baik	0
4 sampai 6	Buruk	1

Kriteria Pemberian Skor Sarana Jamban Sehat		
Hasil	Frekuensi	Keterangan
0 sampai 3	Baik	0
4 sampai 6	Buruk	1

Kriteria Pemberian Skor Sarana Pembuangan Sampah		
Hasil	Frekuensi	Keterangan
2 sampai 3	Baik	0
0 sampai 1	Buruk	1

Coding :

3. Tabel Tabulasi Kejadian Eksim

Responden	Jenis Kelamin	Umur (Bulan)	Eksim Pada Bayi				Frekuensi	
			P1	P2	P3	P4	Hasil	Ket
R1	L	2	1	1	1	1	4	1
R2	P	1	1	0	1	1	3	1
R3	L	4	1	1	1	0	3	1
R4	L	3	0	1	1	1	3	1
R5	L	5	1	0	1	1	3	1
R6	P	7	1	1	0	1	3	1
R7	P	3	1	0	1	1	3	1
R8	P	4	1	1	1	1	4	1
R9	L	8	1	1	1	0	3	1
R10	P	3	1	1	1	1	4	1
R11	L	6	0	0	1	0	1	0
R12	L	2	1	1	1	1	4	1
R13	L	5	1	1	1	1	4	1
R14	P	4	1	1	1	1	4	1
R15	P	8	1	1	1	1	4	1
R16	L	3	1	1	1	1	4	1
R17	P	2	1	1	1	1	4	1
R18	L	4	1	1	1	1	4	1
R19	P	2	1	1	1	1	4	1
R20	P	4	1	1	1	1	4	1
R21	P	5	1	1	1	1	4	1

Responden	Jenis Kelamin	Umur (Bulan)	Eksim Pada Bayi				Frekuensi	
			P1	P2	P3	P4	Hasil	Ket
R22	L	7	1	1	1	1	4	1
R23	P	3	1	1	1	1	4	1
R24	P	4	1	1	1	1	4	1
R25	L	3	1	1	1	1	4	1
R26	L	4	1	1	1	1	4	1
R27	L	4	1	1	1	1	4	1
R28	P	4	1	1	1	1	4	1
R29	P	3	1	1	1	1	4	1
R30	P	2	1	1	1	1	4	1

Coding :

Kriteria Pemberian Skor Kejadian Eksim		
Hasil	Frekuensi	Keterangan
2 sampai 4	Eksim	1
0 sampai 1	Tidak Eksim	0

HASIL PERHITUNGAN SPSS

UNIVARIAT

Notes

Output Created		05-JUN-2023 16:44:53
Comments		
Input	Data	D:\KTI RUS\SPSS\Data_SPSS.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	30
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.

Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=Jenis_kelamin Kebesihan_Rambut Kebersihan_tangan_kaki_kuku Kebersihan_Kulit Kebersihan_Pakaian Kebersihan_Handuk Kebersihan_Tempat_Tidur_Sprei Air_Bersih Pembuangan_Sampah Jamban_Sehat Kejadian_Eksim /ORDER=ANALYSIS.
Resources	Processor Time	00:00:00,02
	Elapsed Time	00:00:00,04

Statistics

		Jenis Kelamin	Kebersihan Rambut	Kebersihan tangan,kaki,kuku	Kebersihan Kulit	Kebersihan Pakaian
N	Valid	30	30	30	30	30
	Missing	0	0	0	0	0

Statistics

		Kebersihan Handuk	Kebersihan Tempat Tidur Sprei	Sarana Air Bersih	Sarana Pembuangan sampah	Jamban Sehat
N	Valid	30	30	30	30	30
	Missing	0	0	0	0	0

Statistics

Kejadian Eksim

N	Valid	30
	Missing	0

frequency Karakteristik Responden

pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	14	46.7	46.7	46.7
	SMP	12	40.0	40.0	86.7
	SMA	4	13.3	13.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	Tidak bekerja	16	53.3	53.3
	Petani, Pekebun Buruh, Nelayan	14	46.7	46.7
	Total	30	100.0	100.0

pendapatan

		Frequency	Percent	Valid Percent
Valid	<Rp.500.000	18	60.0	60.0
	Rp.500.000 - Rp.1.000.000	12	40.0	40.0
	Total	30	100.0	100.0

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	13	43.3	43.3	43.3
	Perempuan	17	56.7	56.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Analisis Univariat

Kebersihan Rambut

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Buruk	25	83.3	83.3	83.3
	Baik	5	16.7	16.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Kebersihan tangan,kaki,kuku

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Buruk	25	83.3	83.3	83.3
	Baik	5	16.7	16.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Kebersihan Kulit

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Buruk	24	80.0	80.0	80.0
	Baik	6	20.0	20.0	100.0

Total	30	100.0	100.0	
-------	----	-------	-------	--

Kebersihan Pakaian

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Buruk	25	83.3	83.3	83.3
	Baik	5	16.7	16.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Kebersihan Handuk

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Buruk	27	90.0	90.0	90.0
	Baik	3	10.0	10.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Kebersihaan Tempat Tidur Sprei

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Buruk	24	80.0	80.0	80.0
	Baik	6	20.0	20.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sarana Air Bersih

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	5	16.7	16.7	16.7
	Buruk	25	83.3	83.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Sarana Pembuangan sampah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	4	13.3	13.3	13.3
	Buruk	26	86.7	86.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Jamban Sehat

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	4	13.3	13.3	13.3
	Buruk	26	86.7	86.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Kejadian Eksim

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Eksim	1	3.3	3.3	3.3
	Eksim	29	96.7	96.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Analisis Bivariat

Notes

Output Created		05-JUN-2023 19:17:30
Comments		
Input	Data	D:\KTI RUS\SPSS\Data_SPSS.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	30
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.

Syntax		CROSSTABS TABLES=Kebesihan_Rambu t Kebersihan_tangan_kaki_kuk u Kebersihan_Kulit Kebersihan_Pakaian Kebersihan_Handuk Kebersihaan_Tempat_Tidur_ Sprei Air_Bersih Pembuangan_Sampah Jamban_Sehat BY Kejadian_Eksim /FORMAT=AVALUE TABLES /STATISTICS=CHISQ /CELLS=COUNT /COUNT ROUND CELL.
Resources	Processor Time	00:00:00,08
	Elapsed Time	00:00:00,67
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	524245

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kebersihan Rambut * Kejadian Eksim	30	100.0%	0	0.0%	30	100.0%
Kebersihan tangan,kaki,kuku * Kejadian Eksim	30	100.0%	0	0.0%	30	100.0%
Kebersihan Kulit * Kejadian Eksim	30	100.0%	0	0.0%	30	100.0%
Kebersihan Pakaian * Kejadian Eksim	30	100.0%	0	0.0%	30	100.0%
Kebersihan Handuk * Kejadian Eksim	30	100.0%	0	0.0%	30	100.0%
Kebersihaan Tempat Tidur Sprei * Kejadian Eksim	30	100.0%	0	0.0%	30	100.0%
Sarana Air Bersih * Kejadian Eksim	30	100.0%	0	0.0%	30	100.0%
Sarana Pembuangan sampah * Kejadian Eksim	30	100.0%	0	0.0%	30	100.0%
Jamban Sehat * Kejadian Eksim	30	100.0%	0	0.0%	30	100.0%

Kebersihan Rambut * Kejadian Eksim

Crosstab

Count

		Kejadian Eksim		Total
		Tidak Eksim	Eksim	
Kebersihan Rambut	Buruk	0	25	25
	Baik	1	4	5
Total		1	29	30

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	5.172 ^a	1	.023		
Continuity Correction ^b	.828	1	.363		
Likelihood Ratio	3.765	1	.052		
Fisher's Exact Test				.167	.167
Linear-by-Linear Association	5.000	1	.025		
N of Valid Cases	30				

a. 3 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,17.

b. Computed only for a 2x2 table

Kebersihan tangan,kaki,kuku * Kejadian Eksim

Crosstab

Count

		Kejadian Eksim		Total
		Tidak Eksim	Eksim	
Kebersihan tangan,kaki,kuku	Buruk	0	25	25
	Baik	1	4	5
Total		1	29	30

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	5.172 ^a	1	.023		
Continuity Correction ^b	.828	1	.363		
Likelihood Ratio	3.765	1	.052		
Fisher's Exact Test				.167	.167
Linear-by-Linear Association	5.000	1	.025		
N of Valid Cases	30				

a. 3 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,17.

b. Computed only for a 2x2 table

Kebersihan Kulit * Kejadian Eksim

Crosstab

Count

		Kejadian Eksim		Total
		Tidak Eksim	Eksim	
Kebersihan Kulit	Buruk	0	24	24
	Baik	1	5	6
Total		1	29	30

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	4.138 ^a	1	.042		
Continuity Correction ^b	.582	1	.446		
Likelihood Ratio	3.362	1	.067		
Fisher's Exact Test				.200	.200
Linear-by-Linear Association	4.000	1	.046		
N of Valid Cases	30				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20.

b. Computed only for a 2x2 table

Kebersihan Pakaian * Kejadian Eksim

Crosstab

Count

		Kejadian Eksim		Total
		Tidak Eksim	Eksim	
Kebersihan Pakaian	Buruk	0	25	25
	Baik	1	4	5
Total		1	29	30

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	5.172 ^a	1	.023		
Continuity Correction ^b	.828	1	.363		
Likelihood Ratio	3.765	1	.052		
Fisher's Exact Test				.167	.167
Linear-by-Linear Association	5.000	1	.025		
N of Valid Cases	30				

a. 3 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,17.

b. Computed only for a 2x2 table

Kebersihan Handuk * Kejadian Eksim

Crosstab

Count

		Kejadian Eksim		Total
		Tidak Eksim	Eksim	
Kebersihan Handuk	Buruk	0	27	27
	Baik	1	2	3
Total		1	29	30

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	9.310 ^a	1	.002		
Continuity Correction ^b	1.839	1	.175		
Likelihood Ratio	4.950	1	.026		
Fisher's Exact Test				.100	.100
Linear-by-Linear Association	9.000	1	.003		
N of Valid Cases	30				

a. 3 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,10.

b. Computed only for a 2x2 table

Kebersihaan Tempat Tidur Sprei * Kejadian Eksim

Crosstab

Count

		Kejadian Eksim		Total
		Tidak Eksim	Eksim	
Kebersihaan Tempat Tidur Sprei	Buruk	0	24	24
	Baik	1	5	6
Total		1	29	30

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	4.138 ^a	1	.042		
Continuity Correction ^b	.582	1	.446		
Likelihood Ratio	3.362	1	.067		
Fisher's Exact Test				.200	.200
Linear-by-Linear Association	4.000	1	.046		
N of Valid Cases	30				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,20.

b. Computed only for a 2x2 table

Sarana Air Bersih * Kejadian Eksim

Crosstab

Count

		Kejadian Eksim		Total
		Tidak Eksim	Eksim	
Sarana Air Bersih	Baik	1	4	5
	Buruk	0	25	25
Total		1	29	30

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	5.172 ^a	1	.023		
Continuity Correction ^b	.828	1	.363		
Likelihood Ratio	3.765	1	.052		
Fisher's Exact Test				.167	.167
Linear-by-Linear Association	5.000	1	.025		
N of Valid Cases	30				

a. 3 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,17.

b. Computed only for a 2x2 table

Sarana Pembuangan sampah * Kejadian Eksim

Crosstab

Count

		Kejadian Eksim		Total
		Tidak Eksim	Eksim	
Sarana Pembuangan sampah	Baik	1	3	4
	Buruk	0	26	26
Total		1	29	30

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.724 ^a	1	.010		
Continuity Correction ^b	1.204	1	.273		
Likelihood Ratio	4.270	1	.039		
Fisher's Exact Test				.133	.133
Linear-by-Linear Association	6.500	1	.011		
N of Valid Cases	30				

a. 3 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,13.

b. Computed only for a 2x2 table

Jamban Sehat * Kejadian Eksim

Crosstab

Count

		Kejadian Eksim		Total
		Tidak Eksim	Eksim	
Jamban Sehat	Baik	1	3	4
	Buruk	0	26	26
Total		1	29	30

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	6.724 ^a	1	.010		
Continuity Correction ^b	1.204	1	.273		
Likelihood Ratio	4.270	1	.039		
Fisher's Exact Test				.133	.133
Linear-by-Linear Association	6.500	1	.011		
N of Valid Cases	30				

a. 3 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,13.

b. Computed only for a 2x2 table

VALIDITAS & RELIABILITAS

Validitas Kuesioner Personal Hygiene

Notes

Output Created		16-JUN-2023 19:55:18
Comments		
Input	Data	D:\KTI RUS\SPSS\Validitas Kuesioner\Validitas & Realibilitas.sav
	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	30
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.

Syntax		CORRELATIONS /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 TOTAL_PERSONAL_HGN /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.
Resources	Processor Time	00:00:00,08
	Elapsed Time	00:00:00,07

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11
P1	Pearson Correlation	1	-.191	-.116	.267	.157	-.259	-.279	.157	.218	.047	-.047
	Sig. (2-tailed)		.312	.542	.153	.407	.167	.136	.407	.247	.804	.804
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P2	Pearson Correlation	-.191	1	.032	.408*	.085	.085	.165	.226	-.111	.144	.000
	Sig. (2-tailed)	.312		.866	.025	.656	.656	.384	.230	.559	.447	1.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P3	Pearson Correlation	-.116	.032	1	.079	.071	.234	.164	-.256	.193	.056	.279

	Sig. (2-tailed)	.542	.866		.679	.710	.212	.385	.172	.307	.770	.136
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P4	Pearson Correlation	.267	.408*	.079	1	-.069	-.346	.067	.484*	-.136	.141	.000
	Sig. (2-tailed)	.153	.025	.679		.716	.061	.724	.007	.473	.456	1.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P5	Pearson Correlation	.157	.085	.071	-.069	1	-.148	-.172	-.148	.367*	-.196	.342
	Sig. (2-tailed)	.407	.656	.710	.716		.434	.363	.434	.046	.300	.064
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P6	Pearson Correlation	-.259	.085	.234	-.346	-.148	1	.247	-.148	.085	.391*	-.098
	Sig. (2-tailed)	.167	.656	.212	.061	.434		.189	.434	.656	.032	.607
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P7	Pearson Correlation	-.279	.165	.164	.067	-.172	.247	1	-.172	-.110	-.048	.190
	Sig. (2-tailed)	.136	.384	.385	.724	.363	.189		.363	.563	.803	.314
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P8	Pearson Correlation	.157	.226	-.256	.484*	-.148	-.148	-.172	1	.085	.098	.196

	Sig. (2-tailed)	.407	.230	.172	.007	.434	.434	.363		.656	.607	.300
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P9	Pearson Correlation	.218	-.111	.193	-.136	.367*	.085	-.110	.085	1	-.144	.433*
	Sig. (2-tailed)	.247	.559	.307	.473	.046	.656	.563	.656		.447	.017
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P10	Pearson Correlation	.047	.144	.056	.141	-.196	.391*	-.048	.098	-.144	1	-.100
	Sig. (2-tailed)	.804	.447	.770	.456	.300	.032	.803	.607	.447		.599
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P11	Pearson Correlation	-.047	.000	.279	.000	.342	-.098	.190	.196	.433*	-.100	1
	Sig. (2-tailed)	.804	1.000	.136	1.000	.064	.607	.314	.300	.017	.599	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P12	Pearson Correlation	.042	-.129	.255	-.079	.398*	-.093	.164	-.093	.354	-.279	.111
	Sig. (2-tailed)	.825	.498	.174	.679	.029	.626	.385	.626	.055	.136	.558
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P13	Pearson Correlation	-.279	.027	.164	-.067	-.033	-.033	.186	-.033	.165	.095	.190

	Sig. (2-tailed)	.136	.885	.385	.724	.864	.864	.326	.864	.384	.617	.314
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P14	Pearson Correlation	.236	.144	.279	.141	-.098	.489 [*]	.048	.196	.289	.200	.250
	Sig. (2-tailed)	.209	.447	.136	.456	.607	.006	.803	.300	.122	.289	.183
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P15	Pearson Correlation	.175	-.089	-.017	-.073	.106	-.045	-.161	.106	.059	-.154	.000
	Sig. (2-tailed)	.355	.640	.928	.702	.578	.812	.394	.578	.755	.416	1.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P16	Pearson Correlation	-.071	.082	.200	.134	-.259	.018	-.009	.157	-.464 [*]	.047	-.047
	Sig. (2-tailed)	.708	.667	.289	.481	.167	.923	.962	.407	.010	.804	.804
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P17	Pearson Correlation	.094	.144	-.223	-.141	.342	-.098	.048	.196	.144	-.250	.250
	Sig. (2-tailed)	.619	.447	.236	.456	.064	.607	.803	.300	.447	.183	.183
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P18	Pearson Correlation	-.120	.085	-.093	-.069	.282	.139	-.172	-.148	.085	-.049	-.098

	Sig. (2-tailed)	.527	.656	.626	.716	.131	.465	.363	.434	.656	.797	.607
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL_PERSONAL_HGN	Pearson Correlation	.189	.384*	.387*	.322	.350	.247	.205	.350	.435*	.184	.499*
	Sig. (2-tailed)	.318	.036	.035	.083	.058	.189	.277	.058	.016	.331	.005
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Correlations

		P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	TOTAL_PERSONAL_HGN
P1	Pearson Correlation	.042	-.279	.236	.175	-.071	.094	-.120	.189
	Sig. (2-tailed)	.825	.136	.209	.355	.708	.619	.527	.318
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
P2	Pearson Correlation	-.129	.027	.144	-.089	.082	.144	.085	.384*
	Sig. (2-tailed)	.498	.885	.447	.640	.667	.447	.656	.036
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
P3	Pearson Correlation	.255	.164	.279	-.017	.200	-.223	-.093	.387*
	Sig. (2-tailed)	.174	.385	.136	.928	.289	.236	.626	.035
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
P4	Pearson Correlation	-.079	-.067	.141	-.073	.134	-.141	-.069	.322
	Sig. (2-tailed)	.679	.724	.456	.702	.481	.456	.716	.083

	N	30	30	30	30	30	30	30	30
P5	Pearson Correlation	.398*	-.033	-.098	.106	-.259	.342	.282	.350
	Sig. (2-tailed)	.029	.864	.607	.578	.167	.064	.131	.058
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
P6	Pearson Correlation	-.093	-.033	.489**	-.045	.018	-.098	.139	.247
	Sig. (2-tailed)	.626	.864	.006	.812	.923	.607	.465	.189
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
P7	Pearson Correlation	.164	.186	.048	-.161	-.009	.048	-.172	.205
	Sig. (2-tailed)	.385	.326	.803	.394	.962	.803	.363	.277
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
P8	Pearson Correlation	-.093	-.033	.196	.106	.157	.196	-.148	.350
	Sig. (2-tailed)	.626	.864	.300	.578	.407	.300	.434	.058
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
P9	Pearson Correlation	.354	.165	.289	.059	-.464**	.144	.085	.435*
	Sig. (2-tailed)	.055	.384	.122	.755	.010	.447	.656	.016
	N	30	30	30	30	30	30	30	30

P10	Pearson Correlation	-.279	.095	.200	-.154	.047	-.250	-.049	.184
	Sig. (2-tailed)	.136	.617	.289	.416	.804	.183	.797	.331
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
P11	Pearson Correlation	.111	.190	.250	.000	-.047	.250	-.098	.499**
	Sig. (2-tailed)	.558	.314	.183	1.000	.804	.183	.607	.005
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
P12	Pearson Correlation	1	.164	-.056	.327	.042	.279	-.093	.387*
	Sig. (2-tailed)		.385	.770	.078	.825	.136	.626	.035
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
P13	Pearson Correlation	.164	1	-.381*	-.308	.126	.190	-.172	.180
	Sig. (2-tailed)	.385		.038	.097	.508	.314	.363	.341
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
P14	Pearson Correlation	-.056	-.381*	1	.000	-.047	-.050	.049	.473**
	Sig. (2-tailed)	.770	.038		1.000	.804	.793	.797	.008
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
P15	Pearson Correlation	.327	-.308	.000	1	.321	.154	.106	.254

	Sig. (2-tailed)	.078	.097	1.000		.084	.416	.578	.175
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
P16	Pearson Correlation	.042	.126	-.047	.321	1	.094	-.120	.214
	Sig. (2-tailed)	.825	.508	.804	.084		.619	.527	.257
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
P17	Pearson Correlation	.279	.190	-.050	.154	.094	1	.342	.447*
	Sig. (2-tailed)	.136	.314	.793	.416	.619		.064	.013
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
P18	Pearson Correlation	-.093	-.172	.049	.106	-.120	.342	1	.170
	Sig. (2-tailed)	.626	.363	.797	.578	.527	.064		.370
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL_PERSON AL_HGN	Pearson Correlation	.387*	.180	.473**	.254	.214	.447*	.170	1
	Sig. (2-tailed)	.035	.341	.008	.175	.257	.013	.370	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Personal Hygiene

Notes

Output Created

16-JUN-2023 19:55:54

Comments		
Input	Data	D:\KTI RUS\SPSS\Validitas Kuesioner\Validitas & Realibilitas.sav
	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	30
	Matrix Input	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax		RELIABILITY /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 TOTAL_PERSONAL_HGN /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL.
Resources	Processor Time	00:00:00,02
	Elapsed Time	00:00:00,04

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.642	19

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	14.2667	29.168	.097	.642
P2	14.4000	28.110	.303	.626
P3	14.5667	28.323	.317	.627
P4	14.3000	28.424	.235	.631
P5	14.4333	28.323	.267	.629
P6	14.4333	28.875	.160	.637
P7	14.2333	29.082	.115	.641

P8	14.4333	28.323	.267	.629
P9	14.4000	27.834	.357	.622
P10	14.1333	29.223	.098	.642
P11	14.4667	27.568	.429	.617
P12	14.5667	28.323	.317	.627
P13	14.2333	29.220	.089	.643
P14	14.4667	27.706	.401	.619
P15	14.5000	28.879	.172	.637
P16	14.2667	29.030	.123	.640
P17	14.4667	27.844	.373	.621
P18	14.4333	29.289	.081	.643
TOTAL_PERSONAL_HGN	7.4000	7.490	1.000	.459

Validitas Kuesioner Lingkungan

Notes

Output Created		16-JUN-2023 19:56:53
Comments		
Input	Data	D:\KTI RUS\SPSS\Validitas Kuesioner\Validitas & Realibilitas.sav
	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>

	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	30
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.
Syntax		CORRELATIONS /VARIABLES=P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P010 P011 P012 P013 P014 P015 TOTAL_LINGKUNGAN /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.
Resources	Processor Time	00:00:00,11
	Elapsed Time	00:00:00,11

Correlations

[illegible]

P02	Pearson Correlation	.288	1	.094	.464**	-.147	.378*	.074	.175	.189
	Sig. (2-tailed)	.122		.619	.010	.437	.039	.698	.355	.317
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P03	Pearson Correlation	.347	.094	1	.378*	.446*	.400*	.196	.000	.050
	Sig. (2-tailed)	.061	.619		.039	.014	.029	.300	1.000	.793
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P04	Pearson Correlation	.681**	.464**	.378*	1	.169	.378*	.074	-.117	-.094
	Sig. (2-tailed)	.000	.010	.039		.373	.039	.698	.539	.619
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P05	Pearson Correlation	.247	-.147	.446*	.169	1	.279	-.093	-.155	.223
	Sig. (2-tailed)	.188	.437	.014	.373		.136	.626	.414	.236
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P06	Pearson Correlation	.139	.378*	.400*	.378*	.279	1	.342	.000	-.100
	Sig. (2-tailed)	.465	.039	.029	.039	.136		.064	1.000	.599
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P07	Pearson Correlation	-.095	.074	.196	.074	-.093	.342	1	-.106	.098
	Sig. (2-tailed)	.618	.698	.300	.698	.626	.064		.578	.607

	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P08	Pearson Correlation	-.171	.175	.000	-.117	-.155	.000	-.106	1	.309
	Sig. (2-tailed)	.366	.355	1.000	.539	.414	1.000	.578		.097
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P09	Pearson Correlation	-.139	.189	.050	-.094	.223	-.100	.098	.309	1
	Sig. (2-tailed)	.465	.317	.793	.619	.236	.599	.607	.097	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P010	Pearson Correlation	-.175	-.120	.063	-.120	-.035	-.126	-.155	.293	-.063
	Sig. (2-tailed)	.354	.529	.740	.529	.853	.505	.414	.116	.740
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P011	Pearson Correlation	.135	-.105	-.069	.288	.015	.139	-.095	.043	-.347
	Sig. (2-tailed)	.478	.581	.716	.122	.935	.465	.618	.822	.061
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P012	Pearson Correlation	-.237	-.161	.053	-.161	.024	.373*	.167	.230	-.053
	Sig. (2-tailed)	.208	.395	.780	.395	.901	.042	.378	.221	.780
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P013	Pearson Correlation	.207	.141	-.267	.141	.024	.053	-.302	.066	.107

	Sig. (2-tailed)	.272	.457	.155	.457	.901	.780	.104	.730	.575
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P014	Pearson Correlation	.351	-.120	-.126	.239	.176	.063	-.340	-.293	-.253
	Sig. (2-tailed)	.057	.529	.505	.203	.352	.740	.066	.116	.177
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P015	Pearson Correlation	.207	-.161	-.107	.141	.024	-.107	-.146	.066	-.213
	Sig. (2-tailed)	.272	.395	.575	.457	.901	.575	.441	.730	.258
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL_LINGKUNGAN	Pearson Correlation	.436*	.297	.483**	.552**	.444*	.618**	.170	.295	.191
	Sig. (2-tailed)	.016	.111	.007	.002	.014	.000	.368	.114	.312
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Correlations

		P010	P011	P012	P013	P014	P015	TOTAL_LINGKUNGAN
P01	Pearson Correlation	-.175	.135	-.237	.207	.351	.207	.436*
	Sig. (2-tailed)	.354	.478	.208	.272	.057	.272	.016
	N	30	30	30	30	30	30	30
P02	Pearson Correlation	-.120	-.105	-.161	.141	-.120	-.161	.297
	Sig. (2-tailed)	.529	.581	.395	.457	.529	.395	.111

	N	30	30	30	30	30	30	30
P03	Pearson Correlation	.063	-.069	.053	-.267	-.126	-.107	.483**
	Sig. (2-tailed)	.740	.716	.780	.155	.505	.575	.007
	N	30	30	30	30	30	30	30
P04	Pearson Correlation	-.120	.288	-.161	.141	.239	.141	.552**
	Sig. (2-tailed)	.529	.122	.395	.457	.203	.457	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30
P05	Pearson Correlation	-.035	.015	.024	.024	.176	.024	.444*
	Sig. (2-tailed)	.853	.935	.901	.901	.352	.901	.014
	N	30	30	30	30	30	30	30
P06	Pearson Correlation	-.126	.139	.373*	.053	.063	-.107	.618**
	Sig. (2-tailed)	.505	.465	.042	.780	.740	.575	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
P07	Pearson Correlation	-.155	-.095	.167	-.302	-.340	-.146	.170
	Sig. (2-tailed)	.414	.618	.378	.104	.066	.441	.368
	N	30	30	30	30	30	30	30
P08	Pearson Correlation	.293	.043	.230	.066	-.293	.066	.295

	Sig. (2-tailed)	.116	.822	.221	.730	.116	.730	.114
	N	30	30	30	30	30	30	30
P09	Pearson Correlation	-.063	-.347	-.053	.107	-.253	-.213	.191
	Sig. (2-tailed)	.740	.061	.780	.575	.177	.258	.312
	N	30	30	30	30	30	30	30
P010	Pearson Correlation	1	.351	.135	-.067	-.200	.337	.220
	Sig. (2-tailed)		.057	.477	.723	.289	.069	.242
	N	30	30	30	30	30	30	30
P011	Pearson Correlation	.351	1	-.015	-.015	.088	.429*	.296
	Sig. (2-tailed)	.057		.938	.938	.645	.018	.112
	N	30	30	30	30	30	30	30
P012	Pearson Correlation	.135	-.015	1	-.023	-.067	-.023	.311
	Sig. (2-tailed)	.477	.938		.905	.723	.905	.094
	N	30	30	30	30	30	30	30
P013	Pearson Correlation	-.067	-.015	-.023	1	.539**	.318	.347
	Sig. (2-tailed)	.723	.938	.905		.002	.087	.060
	N	30	30	30	30	30	30	30
P014	Pearson Correlation	-.200	.088	-.067	.539**	1	.337	.220
	Sig. (2-tailed)	.289	.645	.723	.002		.069	.242

	N	30	30	30	30	30	30	30
P015	Pearson Correlation	.337	.429*	-.023	.318	.337	1	.383*
	Sig. (2-tailed)	.069	.018	.905	.087	.069		.037
	N	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL_LINGKUNGAN	Pearson Correlation	.220	.296	.311	.347	.220	.383*	1
	Sig. (2-tailed)	.242	.112	.094	.060	.242	.037	
	N	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Lingkungan

Notes

Output Created		16-JUN-2023 19:57:42
Comments		
Input	Data	D:\KTI RUS\SPSS\Validitas Kuesioner\Validitas & Realibilitas.sav
	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	30

Matrix Input		
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax		RELIABILITY /VARIABLES=P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P010 P011 P012 P013 P014 P015 TOTAL_LINGKUNGAN /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL.
Resources	Processor Time	00:00:00,02
	Elapsed Time	00:00:00,01

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.648	16

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P01	20.8000	17.062	.367	.630
P02	20.7333	17.651	.242	.641
P03	21.0000	16.483	.390	.621
P04	20.7333	17.099	.508	.627
P05	20.9000	16.783	.358	.627
P06	21.0000	15.931	.541	.606
P07	21.0333	17.757	.056	.654
P08	21.3667	17.275	.190	.641
P09	21.3333	17.678	.080	.652
P010	20.8333	17.661	.133	.646
P011	20.8000	17.476	.219	.640
P012	20.9333	17.237	.212	.639
P013	20.9333	17.099	.250	.636
P014	20.8333	17.661	.133	.646
P015	20.9333	16.961	.288	.632

TOTAL_LINGKUNGAN	10.8333	4.557	1.000	.462
------------------	---------	-------	-------	------

Validitas Kuesioner Kejadian Eksim

Notes

Output Created		16-JUN-2023 19:59:42
Comments		
Input	Data	D:\KTI RUS\SPSS\Validitas Kuesioner\Validitas & Realibilitas.sav
	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	30
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.

Syntax		CORRELATIONS
		/VARIABLES=P001 P002 P003 P004 TOTAL_EKSIM
		/PRINT=TWOTAIL NOSIG
		/MISSING=PAIRWISE.
Resources	Processor Time	00:00:00,02
	Elapsed Time	00:00:00,02

Correlations

		P001	P002	P003	P004	TOTAL_EKSI M
P001	Pearson Correlation	1	.523**	-.089	.149	.634**
	Sig. (2-tailed)		.003	.640	.432	.000
	N	30	30	30	30	30
P002	Pearson Correlation	.523**	1	.288	.351	.868**
	Sig. (2-tailed)	.003		.122	.057	.000
	N	30	30	30	30	30
P003	Pearson Correlation	-.089	.288	1	-.120	.343
	Sig. (2-tailed)	.640	.122		.529	.064
	N	30	30	30	30	30
P004	Pearson Correlation	.149	.351	-.120	1	.629**
	Sig. (2-tailed)	.432	.057	.529		.000
	N	30	30	30	30	30
TOTAL_EKSIM	Pearson Correlation	.634**	.868**	.343	.629**	1

	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.064	.000	
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Kejadian Eksim

Notes

Output Created		16-JUN-2023 20:00:03
Comments		
Input	Data	D:\KTI RUS\SPSS\Validitas Kuesioner\Validitas & Realibilitas.sav
	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	30
	Matrix Input	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.

Syntax		RELIABILITY
		/VARIABLES=P001 P002 P003 P004 TOTAL_EKSIM
		/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
		/MODEL=ALPHA
		/SUMMARY=TOTAL.
Resources	Processor Time	00:00:00,00
	Elapsed Time	00:00:00,01

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.742	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P001	6.1667	2.144	.502	.712
P002	6.2000	1.821	.798	.621
P003	6.1333	2.464	.196	.777
P004	6.2333	2.047	.456	.716
TOTAL_EKSIM	3.5333	.671	1.000	.498

Mataram, 01 April 2023

No : 195/03.FIK-K.LBK/UBK/IV/2023
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pengambilan Data Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Puskesmas Lingsar
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya agenda pelaksanaan Tugas Akhir di Prodi D3 Kebidanan PSDKU Mataram Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bhakti Kencana, maka bersama ini kami bermaksud menyampaikan permohonan izin untuk mahasiswi kami dalam pengambilan data awal penelitian yang ada di instansi Bapak/Ibu. Berikut adalah identitas beserta rencana judul penelitian yang diajukan oleh mahasiswi kami:

No.	Nama	NIM	Rencana Judul
1.	Rusmini	201FI10006	Hubungan Sanitasi Lingkungan dengan Kejadian Penyakit Eksim pada Bayi Usia 0-12 Bulan di Desa Endut

Demikian surat permohonan kami, semoga dapat dipertimbangkan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Kaprodi

Isyanti, M.Tr.Keb



Mataram, 03 April 2023

No : 196/03.FIK-K.LBK/UBK/IV/2023
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala BAPPEDA LOBAR
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya agenda pelaksanaan Tugas Akhir di Prodi D3 Kebidanan PSDKU Mataram Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bhakti Kencana, maka bersama ini kami bermaksud menyampaikan permohonan rekomendasi izin penelitian untuk mahasiswi kami dalam pengambilan data awal penelitian yang ada di Desa Endut wilayah kerja Puskesmas Lingsar. Berikut adalah identitas beserta rencana judul penelitian yang diajukan oleh mahasiswi kami:

No.	Nama	NIM	Rencana Judul
1.	Rusmini	201FI10006	Hubungan Sanitasi Lingkungan dengan Kejadian Penyakit Eksim pada Bayi Usia 0-12 Bulan di Desa Endut

Demikian surat permohonan kami, semoga dapat dipertimbangkan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Kaprodi

Isviyanti, M.Tr.Keb



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Alamat : Jln. Sockarno - Hatta Giri Menang Gerung - Telp. (0370) Kepala 681042 Sekretariat 681442
Bid. Sosbud 681037 Bid. Fisik & Prus 681332 FAX 0370-681332

SURAT IZIN/REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/190/02-Bappeda/2023

Berdasarkan Surat Ka. Prodi D3 Kebidanan PSDKU Universitas Bhakti Kencana Mataram
Nomor : 196/03.FIK-LBK/UBK/IV/2023 Tanggal 03 April 2023, Perihal Permohonan Rekomendasi Izin
Penelitian, maka dengan ini diberikan Izin kepada:


Nama : RUSMINI
NIM : 201FI10006
Pekerjaan : Mahasiswi
Jurusan : D3 Kebidanan PSDKU
Fakultas : Ilmu Kesehatan
Tujuan : Penelitian
Judul : Hubungan Sanitasi Lingkungan Dengan Kejadian Penyakit Eksim
Pada Bayi Usia 0-12 Bulan di Desa Endut
Lokasi : Desa Endut Kecamatan Lingsar
Jangka waktu : April -Mei 2023

Dengan ketentuan peneliti wajib menyerahkan hasil penelitian kepada Bidang Litbangrenbang
Bappeda Kabupaten Lombok Barat, selambat – lambat nya 1 (satu) bulan setelah melakukan
penelitian dan hasil penelitian dikirim dalam bentuk Softcopy PDF melalui Email ke
bidang.litbangrenbang@gmail.com

Demikian izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gerung, 4 April 2023

**a.n Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lombok Barat
Kepala Bidang Penelitian Pengembangan &
Perencanaan Pembangunan**



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lombok Barat di Gerung;
2. Kepala Puskesmas Lingsar Kab. Lombok Barat di Lingsar;
3. Yang bersangkutan untuk maklum;
4. Arsip;

**Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Amanah, Sejahtera dan Berprestasi
Dengan Dilandasi Nilai Patuh Patuh Patju**

DOKUMENTASI

- Dokumentasi 1



- Dokumantasi 2



- **Dokumentasi 3**



- **Dokumentasi 4**



- **Dokumentasi 5**



- **Dokumentasi 6**



- **Dokumentasi 7**



- **Dokumentasi 8**



- **Dokumentasi 9**




- **Dokumentasi 10**



LEMBAR KONSULTASI KARYA TULIS ILMIAH

NAMA : RUSMINI
 NIM : 201F110003
 TINGKAT/SEMESTER : III/VI
 PEMBIMBING PERTAMA : ISVIYANTI, M.Tr.Keb

NO	HARI/ TANGGAL	MATERI	SARAN	PARAF PEMBIMBING
1	Senin, 05 - 06 - 2023	BAB III	Ganti teknik pengom- brian sampel menjadi teknik total sampling	
2	Senin, 12-06- 2023	BAB IV	Tambahkan lampiran SPSS	
3	Selasa, 13-06 2023	BAB III	Perbaiki kerangka teori dan kerangka konsep.	
4	Rabu, 14-06 2023	BAB IV - dan BAB V	Tambahkan sesuai Masukan	
5	Kamis, 15-06 2023	-	Acc usian KT	

LEMBAR KONSULTASI KARYA TULIS ILMIAH

NAMA : RUSMINI
 NIM : 201F110006
 TINGKAT/SEMESTER : III/VI
 PEMBIMBING DUA : NI MADE GITA GUMANGSARI, S.Tr.Keb, M.Kes

NO	HARI/ TANGGAL	MATERI	SARAN	PARAF PEMBIMBING
1	Senin, 05-06- 2023	BAB <u>IV</u>	Tambahkan Abstrak dan lampirkan sps	
2	Senin, 12-06- 2023	BAB <u>V</u>	Saran di sesuaikan dengan manfaat	
3	Selasa, 13-06- 2023	BAB <u>III</u>	- Pengukuran masukan pada Cgdng - Daftar pustaka di- tambahkan	
4	Rabu, 14-06- 2023	BAB <u>IV</u> dan BAB <u>V</u>	- tambahkan sesuai Masukan - lengkapi lampiran	
5	Kamis 15-06- 2023	-	Acc utran KTI	

LEMBAR KONSULTASI REVISI KARYA TULIS ILMIAH

NAMA : RUSMINI
NIM : 201FI10006
TINGKAT/SEMESTER : III/VI
KETUA PENGUJI : ISVIYANTI, M.Tr.Keb

NO	HARI/ TANGGAL	MATERI	SARAN	PARAF PEMBIMBING
1	Selasa, 09-07 2023	BAB IV	Tambahkan teori lain di pembahasan	
2	Kabu, 05-07 2023	—	Ace	
3				
4				
5				

LEMBAR KONSULTASI REVISI KARYA TULIS ILMIAH

NAMA : RUSMINI
 NIM : 201F110006
 TINGKAT/SEMESTER : III/VI
 PEMBIMBING SERTA : NI MADE GITA GUMANGSARI, S.Tr.Keb, M.Kes

NO	HARI/ TANGGAL	MATERI	SARAN	PARAF PEMBIMBING
1	Selasa, 09-07 2023	BAB IV	Tambahkan Teori di Pembahasan	
2	Kabu, 05-07 2023	—	Acc	
3				
4				
5				

LEMBAR KONSULTASI REVISI KARYA TULIS ILMIAH

NAMA : RUSMINI
NIM : 201F110006
TINGKAT/SEMESTER : III/VI
PENGUJI UTAMA : I G.A. AYU HARI TRIANDINI, S.Si., M.Biotech

NO	HARI/ TANGGAL	MATERI	SARAN	PARAF PEMBIMBING
1	12 Juni 2023		- Gantikan 2 spasi - Abstrak, Daftar Pustaka 1 spasi - halaman judul disesuaikan dengan pedoman	
2	22 Juli 2023		- Halaman Pengesahan di ganti dgn karya tulis ilmiah	
3	23 Juli 2023	BAB II	- sumber gambar harus Yang ilmiah	
4	28 Juli 2023		- lengkapi daftar pustaka gambar	
5	30 Juli 2023		A CC	