

ABSTRAK

Latar Belakang: Tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis* (*M.Tuberculosis*). Kasus TB di Indonesia sangat tinggi dengan prevalensi kasus TB di Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan sebanyak 969.000 kasus TB. Angka ini naik 17% dari tahun 2020, yaitu sebanyak 824.000 kasus. Penyakit ini dapat menular melalui penderita Tb ketika berbicara, batuk, bersin, dan secara tidak langsung mengeluarkan droplet yang mengandung *Mycobacterium Tuberculosis* (*M.Tuberculosis*). **Metode:** Jenis penelitian deskriptif dengan Asuhan Keperawatan Keluarga yang dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan proses keperawatan yang terdiri dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi dan evaluasi yang dilakukan selama 4 hari. **Hasil:** Setelah dilakukan asuhan keperawatan pada Tn.K dan Ny.L ditetapkan diagnosa keperawatan keluarga Manajemen Kesehatan Keluarga Tidak Efektif. Tindakan yang dilakukan adalah memberikan edukasi penyuluhan kesehatan tentang penyakit TB Paru, memberikan motivasi pengobatan TB Paru. **Diskusi:** Pasien dengan masalah keperawatan Manajemen Kesehatan Keluarga Tidak Efektif dengan Tuberkulosis Paru hal ini dipengaruhi oleh kondisi mengenal masalah kesehatan pada keluarga dan pasien. Sehingga perawat harus melakukan asuhan yang komprehensif untuk menangani masalah keperawatan pada keluarga dan pasien.

Kata Kunci: Asuhan Keperawatan Keluarga, TB Paru, Manajemen Kesehatan Keluarga Tidak Efektif

ABSTRACT

Background : Tuberculosis is a disease caused by *Mycobacterium Tuberculosis* (M.Tuberculosis). TB cases in Indonesia are very high with an estimated prevalence of TB cases in Indonesia in 2021 of 969,000 TB cases. This figure is up 17% from 2020, namely 824,000 cases. This disease can be transmitted through TB sufferers when talking, coughing, sneezing, and indirectly releasing droplets containing *Mycobacterium Tuberculosis* (M.Tuberculosis). **Method:** This type of research is descriptive with Nursing Care Family which is carried out comprehensively through the nursing process approach which consists of assessment, diagnosis, intervention, implementation and evaluation carried out for 4 days. **Results:** After nursing care was carried out on Mr. K and Mrs. L, a family nursing diagnosis was determined. Ineffective Family Health Management. The action taken is to provide health counseling education about pulmonary TB cases, provide motivation for pulmonary TB cases. **Discussion:** Patients with nursing problems Ineffective Family Health Management with Pulmonary Tuberculosis this is influenced by the condition of knowing health problems in families and patients. So that nurses must carry out comprehensive care to deal with nursing problems in families and patients.

Keywords : Family Nursing Care, Pulmonary TB, Ineffective Family Health Management