

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian hubungan karakteristik dengan length of stay pada pasien stroke di ruang rawat inap Anyelir di RSUD Kabupaten Sumedang, kesimpulan yang diperoleh adalah :

1. Gambaran pasien stroke di ruang rawat inap Anyelir RSUD Kabupaten Sumedang lebih dari setengahnya berjenis kelamin laki-laki.
2. Gambaran pasien stroke di ruang rawat inap Anyelir RSUD Kabupaten Sumedang lebih dari setengahnya berusia > 70 tahun
3. Gambaran pasien stroke di ruang rawat inap Anyelir RSUD Kabupaten Sumedang lebih dari setengahnya memiliki riwayat penyakit stroke iskemik
4. Gambaran pasien stroke di ruang rawat inap Anyelir RSUD Kabupaten Sumedang lebih dari setengahnya memiliki penyakit penyerta hipertensi tingkat 2
5. Gambaran pasien stroke di ruang rawat inap Anyelir RSUD Kabupaten Sumedang lebih dari setengahnya tidak disertai dengan penyakit tambahan diabetes melitus
6. Gambaran pasien stroke di ruang rawat inap Anyelir RSUD Kabupaten Sumedang lebih dari setengahnya memiliki kolesterol rendah
7. Gambaran pasien stroke di ruang rawat inap Anyelir RSUD Kabupaten Sumedang lebih dari setengahnya memiliki kesadaran compos mentis

8. Gambaran pasien stroke di ruang rawat inap Anyelir RSUD Kabupaten Sumedang lebih dari setengahnya memiliki lama rawat inap lebih dari standar
9. Terdapat hubungan karakteristik jenis kelamin dengan lenght of stay di ruang rawat inap Anyelir RSUD Kabupaten Sumedang dengan ($p\text{-value} = 0,003 > 0,05$)
10. Terdapat hubungan karakteristik usia dengan lenght of stay di ruang rawat inap Anyelir RSUD Kabupaten Sumedang dengan ($p\text{-value} = 0,001 < 0,05$)
11. Terdapat hubungan karakteristik jenis stroke dengan lenght of stay di ruang rawat inap Anyelir RSUD Kabupaten Sumedang dengan ($p\text{-value} = 0,001 < 0,05$)
12. Terdapat hubungan karakteristik hipertensi dengan lenght of stay di ruang rawat inap Anyelir RSUD Kabupaten Sumedang dengan ($p\text{-value} = 0,001 < 0,05$)
13. Terdapat hubungan karakteristik diabetes melitus dengan lenght of stay di ruang rawat inap Anyelir RSUD Kabupaten Sumedang dengan ($p\text{-value} = 0,002 < 0,05$)
14. Terdapat hubungan karakteristik hiperkolesterol dengan lenght of stay di ruang rawat inap Anyelir RSUD Kabupaten Sumedang dengan ($p\text{-value} = 0,002 < 0,05$)

15. Terdapat hubungan karakteristik jenis stroke dengan *length of stay* di ruang rawat inap Anyelir RSUD Kabupaten Sumedang dengan ($p\text{-value} = 0,001 < 0,05$)

6.2 Saran

Terkait dengan kesimpulan hasil penelitian, ada beberapa hal yang dapat disarankan yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Institusi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan bagi rumah sakit untuk mengurangi lama rawat inap pasien dengan cara meningkatkan pelayanan tim manajemen stroke, rumah sakit harus memiliki tim khusus dalam penanganan pasien stroke, dan lakukan program rehabilitasi yang intensif sehingga dapat meminimalisir lama rawat inap pada pasien stroke.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan literatur untuk meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan tentang keperawatan medikal bedah dalam hubungan karakteristik dengan *length of stay* pada pasien stroke.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil peneliti ini dapat dijadikan sebagai informasi atau sumber data yang dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya berkaitan dengan faktor apa yang dapat mempengaruhi *length of stay* pasien stroke.