

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Gambaran kepatuhan minum obat pada pasien DM tipe 2 rawat jalan di salah satu rumah sakit Kabupaten Bandung termasuk ke dalam kategori sedang (42,2%).
2. Gambaran outcome klinis pada pasien DM tipe 2 rawat jalan di salah satu rumah sakit Kabupaten Bandung termasuk ke dalam kategori tidak terkontrol (53,3%).
3. Terdapat hubungan antara kepatuhan minum obat terhadap *outcome* klinis pada pasien DM tipe 2 rawat jalan di salah satu rumah sakit Kabupaten Bandung dengan nilai p sebesar 0,005 ($<0,05$).

5.2. Saran

1. Bagi Rumah Sakit

Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal dengan menambah kuota pasien per hari agar menghindari pasien yang tidak memperoleh jadwal untuk kontrol secara rutin tiap bulannya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya. Peneliti selanjutnya dapat melakukan pengukuran indikator HbA1c sebagai *outcome* klinis untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif serta menganalisis faktor yang berhubungan dengan kepatuhan minum obat dan *outcome* klinis seperti durasi penyakit, frekuensi minum obat dan jumlah obat yang perlu diminum oleh pasien.