

LAMPIRAN

Lampiran 1. Determinasi Tanaman

HERBARIUM JATINANGOR
 LABORATORIUM TAKSONOMI TUMBUHAN
 JURUSAN BIOLOGI FMIPA UNPAD
 Gedung D2-212, Jl. Raya Bandung Sumedang Km 21 Jatinangor
 Telp. 022-7796412, email: phanerogamae@yahoo.com

LEMBAR IDENTIFIKASI TUMBUHAN
 No.118/HB/01/2020

Herbarium Jatinangor, Laboratorium Taksonomi Tumbuhan, Jurusan Biologi FMIPA
 UNPAD, dengan ini menerangkan bahwa:
 Nama : Hendra Supriadi
 NPM : 11151014
 Instansi : Universitas Bhakti Kencana
 Telah melakukan identifikasi tumbuhan, dengan No. Koleksi: -
 Tanggal Koleksi : 28 Januari 2020
 Lokasi : Cimahi, Bandung.

Hasil Identifikasi,
 Nama Ilmiah : *Abelmoschus manihot* (L.) Medik.
 Sinonim : *Hibiscus manihot* L.
 Nama Lokal : Daun Gedi
 Suku/Famili : Malvaceae

Klasifikasi (Hirarki Taksonomi)
 Kingdom : Plantae
 Divisi : Magnoliophyta
 Class : Magnoliopsida
 Ordo : Malvales
 Famili : Malvaceae
 Genus : *Abelmoschus*
 Species : *Abelmoschus manihot* (L.) Medik.

Referensi:
 Backer, C. A. and Bakhuizen v/d Brink R. C Jr. 1963. *Flora of Java*. Wolter-Noordhoff NV, Groningen.
 Cronquist, Arthur. 1981. *An Integrated System of Classification of Flowering Plants*. Columbia University Press. New York
 The Plant List *Website Dunia Tumbuhan*. <http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-158489>. Diakses tanggal, 30 Januari 2020.

Jatinangor, 30 Januari 2020



Drs. Iko Kusmoro, M.P.
 NIP. 19600801 199101 1 001

Lampiran 2. Persetujuan Etik


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN
KOMISI ETIK PENELITIAN
RESEARCH ETHICS COMMITTEE
Jl. Pasteur No. 38, Bandung 40132
Telp. & Fax: 022-25338697 email: etik.unpad@gmail.com, website: kep.unpad.ac.id

No. Reg.: 0220010059

PERSetujuan ETIK
ETHICAL APPROVAL

Nomor: 360 JUN6.KEPIEC/2020

Komisi Etik Penelitian Universitas Padjadjaran Bandung, telah mengkaji dengan teliti proposal penelitian yang menggunakan subjek Hewan Coba dalam penelitian yang berjudul:

The Research Ethics Committee Universitas Padjadjaran Bandung, has been thoroughly reviewed proposal for research with animal subjects in research entitled:

"UJI AKTIVITAS EKSTRAK ETANOL DAUN GEDI (*ABEILMOSCUS MANHOT* (L.) MEDIK) SEBAGAI ANALGESIK DAN ANTI INFLAMASI TERHADAP MENCIT SWISS WEBSTER"

Nama Peneliti Utama : Hendra Supriadi
Principal Researcher

Pembimbing/Peneliti Lain : Ari Yuniarto, M.Si., Apt.
Supervisor/Other Researcher : Ika Kurnia Sukmawati, M.Si., Apt.

Nama Institusi : Program Sarjana
Institution : Program Studi Farmasi
Fakultas Farmasi Universitas Bhakti Kencana

proposal tersebut dapat disetujui pelaksanaannya.
hereby declare that the proposal is approved.

Ditetapkan di : Bandung
 Issued in :
 Tanggal : 31-03-2020
 Date



 Ketua,
 Chairman,
 Dr. Mulya Damayanti, dr., SpAK, M.Kes
 NIP. 196305191987122001

Keterangan/notes:
 Persetujuan etik ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan.
 This ethical clearance is effective for one year from the due date.
 Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan ke Komisi Etik Penelitian.
 In the end of the research, progress and final summary report should be submitted to the Research Ethics Committee.
 Jika ada perubahan atau penyimpangan protokol dan/atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian.
 If there be any protocol modification or deviation and/or extension of the study, the Principal Investigator is required to resubmit the protocol for approval.
 Jika ada kejadian serius yang tidak diinginkan (KTD) harus segera dilaporkan ke Komisi Etik Penelitian.
 If there are Serious Adverse Events (SAE) should be immediately reported to the Research Ethics Committee

Lampiran 3. Perhitungan Dosis Larutan Pengujian

1. Perhitungan larutan dosis uji 75 mg/Kg BB

$$\frac{75 \text{ mg}}{1000 \text{ ml}} = \frac{x}{20 \text{ gr}}$$

$$X = 1,5 \text{ mg}/20 \text{ gr mencit}$$

$$\frac{1,5 \text{ mg}}{50 \text{ mg}} \times 10 \text{ ml} = 0,2 \text{ ml}/20 \text{ gr mencit}$$

2. Perhitungan larutan dosis uji 150 mg/Kg BB

$$\frac{100 \text{ mg}}{1000 \text{ ml}} = \frac{x}{20 \text{ gr}}$$

$$X = 3 \text{ mg}/20 \text{ gr mencit}$$

$$\frac{3 \text{ mg}}{100 \text{ mg}} \times 10 \text{ ml} = 0,2 \text{ ml/20gr mencit}$$

3. Perhitungan larutan dosis uji 200 mg/Kg BB

$$\frac{200 \text{ mg}}{1000 \text{ ml}} = \frac{x}{20 \text{ gr}}$$

$$X = 6 \text{ mg/20 gr mencit}$$

$$\frac{6 \text{ mg}}{200 \text{ mg}} \times 10 \text{ ml} = 0,2 \text{ ml/20gr mencit}$$

4. Perhitungan larutan dosis asamefenamat 500 mg

$$500 \text{ mg} \times 0,0026 = 1,3 \text{ mg/20 gr mencit}$$

$$\frac{1,3 \text{ mg}}{500 \text{ mg}} \times 100 \text{ ml} = 0,26 \text{ ml/20gr mencit}$$

5. Perhitungan larutan dosis tramadol

$$50 \text{ mg} \times 0,0026 = 0,13 \text{ mg/20 gr mencit}$$

$$\frac{0,13 \text{ mg}}{50 \text{ mg}} \times 100 \text{ ml} = 0,26 \text{ ml/20gr mencit}$$

Lampiran 8. Statistik

Lampiran metode geliat (Seigmund)

Multiple Comparisons							
LSD							
		Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval		
Dependent Variable	(I) Kelompok	(J) Kelompok			Lower Bound	Upper Bound	
Menit_15	Kontrol negatif	Kontrol Positif	-36.400 ^a	1.906	.000	-40.33	-32.47
		dosis 75 mg/kgBB	-22.600 ^a	1.906	.000	-26.53	-18.67
		dosis 150 mg/kgBB	-14.200 ^a	1.906	.000	-18.13	-10.27
		dosis 300 mg/kgBB	-21.000 ^a	1.906	.000	-24.93	-17.07
		pembanding	-15.800 ^a	1.906	.000	-19.73	-11.87
	Kontrol Positif	Kontrol negatif	36.400 ^a	1.906	.000	32.47	40.33
		dosis 75 mg/kgBB	13.800 ^a	1.906	.000	9.87	17.73
		dosis 150 mg/kgBB	22.200 ^a	1.906	.000	18.27	26.13
		dosis 300 mg/kgBB	15.400 ^a	1.906	.000	11.47	19.33
		pembanding	20.600 ^a	1.906	.000	16.67	24.53
	dosis 75 mg/kgBB	Kontrol negatif	22.600 ^a	1.906	.000	18.67	26.53
		Kontrol Positif	-13.800 ^a	1.906	.000	-17.73	-9.87
		dosis 150 mg/kgBB	8.400 ^a	1.906	.000	4.47	12.33
		dosis 300 mg/kgBB	1.600 ^a	1.906	.410	-2.33	5.53
		pembanding	6.800 ^a	1.906	.002	2.87	10.73
	dosis 150 mg/kgBB	Kontrol negatif	14.200 ^a	1.906	.000	10.27	18.13
		Kontrol Positif	-22.200 ^a	1.906	.000	-26.13	-18.27
		dosis 75 mg/kgBB	-8.400 ^a	1.906	.000	-12.33	-4.47
		dosis 300 mg/kgBB	-6.800 ^a	1.906	.002	-10.73	-2.87
		pembanding	-1.600 ^a	1.906	.410	-5.53	2.33
	dosis 300 mg/kgBB	Kontrol negatif	21.000 ^a	1.906	.000	17.07	24.93
		Kontrol Positif	-15.400 ^a	1.906	.000	-19.33	-11.47
		dosis 75 mg/kgBB	-1.600 ^a	1.906	.410	-5.53	2.33
		dosis 150 mg/kgBB	6.800 ^a	1.906	.002	2.87	10.73
pembanding		5.200 ^a	1.906	.012	1.27	9.13	
pembanding	Kontrol negatif	15.800 ^a	1.906	.000	11.87	19.73	
	Kontrol Positif	-20.600 ^a	1.906	.000	-24.53	-16.67	
	dosis 75 mg/kgBB	-8.800 ^a	1.906	.002	-10.73	-2.87	
	dosis 150 mg/kgBB	1.600 ^a	1.906	.410	-2.33	5.53	
	dosis 300 mg/kgBB	-5.200 ^a	1.906	.012	-9.13	-1.27	

Menit_30	Kontrol negatif	Kontrol Positif	-38.000 ⁺	1.901	.000	-41.92	-34.08
		dosis 75 mg/kgBB	-18.200 ⁺	1.901	.000	-22.12	-14.28
		dosis 150 mg/kgBB	-12.000 ⁺	1.901	.000	-15.92	-8.08
		dosis 300 mg/kgBB	-16.200 ⁺	1.901	.000	-20.12	-12.28
		pembanding	-13.400 ⁺	1.901	.000	-17.32	-9.48
	Kontrol Positif	Kontrol negatif	38.000 ⁺	1.901	.000	34.08	41.92
		dosis 75 mg/kgBB	19.800 ⁺	1.901	.000	15.88	23.72
		dosis 150 mg/kgBB	26.000 ⁺	1.901	.000	22.08	29.92
		dosis 300 mg/kgBB	21.800 ⁺	1.901	.000	17.88	25.72
		pembanding	24.600 ⁺	1.901	.000	20.68	28.52
	dosis 75 mg/kgBB	Kontrol negatif	18.200 ⁺	1.901	.000	14.28	22.12
		Kontrol Positif	-19.800 ⁺	1.901	.000	-23.72	-15.88
		dosis 150 mg/kgBB	6.200 ⁺	1.901	.003	2.28	10.12
		dosis 300 mg/kgBB	2.000 ⁺	1.901	.303	-1.92	5.92
		pembanding	4.800 ⁺	1.901	.019	.88	8.72
	dosis 150 mg/kgBB	Kontrol negatif	12.000 ⁺	1.901	.000	8.08	15.92
		Kontrol Positif	-26.000 ⁺	1.901	.000	-29.92	-22.08
		dosis 75 mg/kgBB	-6.200 ⁺	1.901	.003	-10.12	-2.28
		dosis 300 mg/kgBB	-4.200 ⁺	1.901	.037	-8.12	-.28
		pembanding	-1.400 ⁺	1.901	.469	-5.32	2.52
	dosis 300 mg/kgBB	Kontrol negatif	16.200 ⁺	1.901	.000	12.28	20.12
		Kontrol Positif	-21.800 ⁺	1.901	.000	-25.72	-17.88
		dosis 75 mg/kgBB	-2.000 ⁺	1.901	.303	-5.92	1.92
		dosis 150 mg/kgBB	4.200 ⁺	1.901	.037	.28	8.12
		pembanding	2.800 ⁺	1.901	.154	-1.12	6.72
	pembanding	Kontrol negatif	13.400 ⁺	1.901	.000	9.48	17.32
		Kontrol Positif	-24.600 ⁺	1.901	.000	-28.52	-20.68
		dosis 75 mg/kgBB	-4.800 ⁺	1.901	.019	-8.72	-.88
		dosis 150 mg/kgBB	1.400 ⁺	1.901	.469	-2.52	5.32
		dosis 300 mg/kgBB	-2.800 ⁺	1.901	.154	-6.72	1.12

Menit_45	Kontrol negatif	Kontrol Positif	-31.800 ⁺	1.388	.000	-34.66	-28.94
		dosis 75 mg/kgBB	-15.200 ⁺	1.388	.000	-18.06	-12.34
		dosis 150 mg/kgBB	-9.400 ⁺	1.388	.000	-12.26	-6.54
		dosis 300 mg/kgBB	-13.200 ⁺	1.388	.000	-16.06	-10.34
		pembanding	-11.000 ⁺	1.388	.000	-13.86	-8.14
	Kontrol Positif	Kontrol negatif	31.800 ⁺	1.388	.000	28.94	34.66
		dosis 75 mg/kgBB	16.600 ⁺	1.388	.000	13.74	19.46
		dosis 150 mg/kgBB	22.400 ⁺	1.388	.000	19.54	25.26
		dosis 300 mg/kgBB	18.600 ⁺	1.388	.000	15.74	21.46
		pembanding	20.800 ⁺	1.388	.000	17.94	23.66
	dosis 75 mg/kgBB	Kontrol negatif	15.200 ⁺	1.388	.000	12.34	18.06
		Kontrol Positif	-16.600 ⁺	1.388	.000	-19.46	-13.74
		dosis 150 mg/kgBB	5.800 ⁺	1.388	.000	2.94	8.66
		dosis 300 mg/kgBB	2.000 ⁺	1.388	.163	-.86	4.86
		pembanding	4.200 ⁺	1.388	.006	1.34	7.06
	dosis 150 mg/kgBB	Kontrol negatif	9.400 ⁺	1.388	.000	6.54	12.26
		Kontrol Positif	-22.400 ⁺	1.388	.000	-25.26	-19.54
		dosis 75 mg/kgBB	-5.800 ⁺	1.388	.000	-8.66	-2.94
		dosis 300 mg/kgBB	-3.800 ⁺	1.388	.011	-6.66	-.94
		pembanding	-1.600 ⁺	1.388	.260	-4.46	1.26
	dosis 300 mg/kgBB	Kontrol negatif	13.200 ⁺	1.388	.000	10.34	16.06
		Kontrol Positif	-18.600 ⁺	1.388	.000	-21.46	-15.74
		dosis 75 mg/kgBB	-2.000 ⁺	1.388	.163	-4.86	.86
		dosis 150 mg/kgBB	3.800 ⁺	1.388	.011	.94	6.66
		pembanding	2.200 ⁺	1.388	.126	-.66	5.06
	pembanding	Kontrol negatif	11.000 ⁺	1.388	.000	8.14	13.86
		Kontrol Positif	-20.800 ⁺	1.388	.000	-23.66	-17.94
		dosis 75 mg/kgBB	-4.200 ⁺	1.388	.006	-7.06	-1.34
		dosis 150 mg/kgBB	1.600 ⁺	1.388	.260	-1.26	4.46
		dosis 300 mg/kgBB	-2.200 ⁺	1.388	.126	-5.06	.66

Menit_60	Kontrol negatif	Kontrol Positif	-22.400 ⁺	1.435	.000	-25.36	-19.44
		dosis 75 mg/kgBB	-11.400 ⁺	1.435	.000	-14.36	-8.44
		dosis 150 mg/kgBB	-5.800 ⁺	1.435	.000	-8.76	-2.84
		dosis 300 mg/kgBB	-9.600 ⁺	1.435	.000	-12.56	-6.64
		pembanding	-7.400 ⁺	1.435	.000	-10.36	-4.44
	Kontrol Positif	Kontrol negatif	22.400 ⁺	1.435	.000	19.44	25.36
		dosis 75 mg/kgBB	11.000 ⁺	1.435	.000	8.04	13.96
		dosis 150 mg/kgBB	16.600 ⁺	1.435	.000	13.64	19.56
		dosis 300 mg/kgBB	12.800 ⁺	1.435	.000	9.84	15.76
		pembanding	15.000 ⁺	1.435	.000	12.04	17.96
	dosis 75 mg/kgBB	Kontrol negatif	11.400 ⁺	1.435	.000	8.44	14.36
		Kontrol Positif	-11.000 ⁺	1.435	.000	-13.96	-8.04
		dosis 150 mg/kgBB	5.600 ⁺	1.435	.001	2.64	8.56
		dosis 300 mg/kgBB	1.800 ⁺	1.435	.222	-1.16	4.76
		pembanding	4.000 ⁺	1.435	.010	1.04	6.96
	dosis 150 mg/kgBB	Kontrol negatif	5.800 ⁺	1.435	.000	2.84	8.76
		Kontrol Positif	-16.600 ⁺	1.435	.000	-19.56	-13.64
		dosis 75 mg/kgBB	-5.600 ⁺	1.435	.001	-8.56	-2.64
		dosis 300 mg/kgBB	-3.800 ⁺	1.435	.014	-6.76	-.84
		pembanding	-1.600 ⁺	1.435	.276	-4.56	1.36
	dosis 300 mg/kgBB	Kontrol negatif	9.600 ⁺	1.435	.000	6.64	12.56
		Kontrol Positif	-12.800 ⁺	1.435	.000	-15.76	-9.84
		dosis 75 mg/kgBB	-1.800 ⁺	1.435	.222	-4.76	1.16
		dosis 150 mg/kgBB	3.800 ⁺	1.435	.014	.84	6.76
		pembanding	2.200 ⁺	1.435	.138	-.76	5.16
	pembanding	Kontrol negatif	7.400 ⁺	1.435	.000	4.44	10.36
		Kontrol Positif	-15.000 ⁺	1.435	.000	-17.96	-12.04
		dosis 75 mg/kgBB	-4.000 ⁺	1.435	.010	-6.96	-1.04
		dosis 150 mg/kgBB	1.600 ⁺	1.435	.276	-1.36	4.56
		dosis 300 mg/kgBB	-2.200 ⁺	1.435	.138	-5.16	.76

Lampiran metode jentik ekor (Tail Flick)

Multiple Comparisons

LSD

Dependent Variable	(I) Kelompok	(J) Kelompok	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
Menit_15	Kontrol Positif	dosis 75 mg/kgBB	-3.800 [*]	.465	.000	-4.77	-2.83
		dosis 150 mg/kgBB	-5.400 [*]	.465	.000	-6.37	-4.43
		dosis 300 mg/kgBB	-4.200 [*]	.465	.000	-5.17	-3.23
		pembanding	-7.400 [*]	.465	.000	-8.37	-6.43
	dosis 75 mg/kgBB	Kontrol Positif	3.800 [*]	.465	.000	2.83	4.77
		dosis 150 mg/kgBB	-1.600 [*]	.465	.003	-2.57	-.63
		dosis 300 mg/kgBB	-.400	.465	.400	-1.37	.57
		pembanding	-3.600 [*]	.465	.000	-4.57	-2.63
	dosis 150 mg/kgBB	Kontrol Positif	5.400 [*]	.465	.000	4.43	6.37
		dosis 75 mg/kgBB	1.600 [*]	.465	.003	.63	2.57
		dosis 300 mg/kgBB	1.200 [*]	.465	.018	.23	2.17
		pembanding	-2.000 [*]	.465	.000	-2.97	-1.03
	dosis 300 mg/kgBB	Kontrol Positif	4.200 [*]	.465	.000	3.23	5.17
		dosis 75 mg/kgBB	.400	.465	.400	-.57	1.37
		dosis 150 mg/kgBB	-1.200 [*]	.465	.018	-2.17	-.23
		pembanding	-3.200 [*]	.465	.000	-4.17	-2.23
	pembanding	Kontrol Positif	7.400 [*]	.465	.000	6.43	8.37
		dosis 75 mg/kgBB	3.600 [*]	.465	.000	2.63	4.57
		dosis 150 mg/kgBB	2.000 [*]	.465	.000	1.03	2.97
		dosis 300 mg/kgBB	3.200 [*]	.465	.000	2.23	4.17
Menit_30	Kontrol Positif	dosis 75 mg/kgBB	-4.600 [*]	.764	.000	-6.19	-3.01
		dosis 150 mg/kgBB	-6.600 [*]	.764	.000	-8.19	-5.01
		dosis 300 mg/kgBB	-5.000 [*]	.764	.000	-6.59	-3.41
		pembanding	-7.400 [*]	.764	.000	-8.99	-5.81
	dosis 75 mg/kgBB	Kontrol Positif	4.600 [*]	.764	.000	3.01	6.19
		dosis 150 mg/kgBB	-2.000 [*]	.764	.017	-3.59	-.41
		dosis 300 mg/kgBB	-.400	.764	.606	-1.99	1.19
		pembanding	-2.800 [*]	.764	.002	-4.39	-1.21
	dosis 150 mg/kgBB	Kontrol Positif	6.600 [*]	.764	.000	5.01	8.19
		dosis 75 mg/kgBB	2.000 [*]	.764	.017	.41	3.59
		dosis 300 mg/kgBB	1.600 [*]	.764	.049	.01	3.19
		pembanding	-.800	.764	.308	-2.39	.79
	dosis 300 mg/kgBB	Kontrol Positif	5.000 [*]	.764	.000	3.41	6.59
		dosis 75 mg/kgBB	.400	.764	.606	-1.19	1.99
		dosis 150 mg/kgBB	-1.600 [*]	.764	.049	-3.19	-.01
		pembanding	-2.400 [*]	.764	.005	-3.99	-.81
	pembanding	Kontrol Positif	7.400 [*]	.764	.000	5.81	8.99
		dosis 75 mg/kgBB	2.800 [*]	.764	.002	1.21	4.39
		dosis 150 mg/kgBB	.800	.764	.308	-.79	2.39
		dosis 300 mg/kgBB	2.400 [*]	.764	.005	.81	3.99

Menit_45	Kontrol Positif	dosis 75 mg/kgBB	-3.600 [*]	.632	.000	-4.92	-2.28
		dosis 150 mg/kgBB	-5.800 [*]	.632	.000	-7.12	-4.48
		dosis 300 mg/kgBB	-4.400 [*]	.632	.000	-5.72	-3.08
		pembanding	-7.200 [*]	.632	.000	-8.52	-5.88
	dosis 75 mg/kgBB	Kontrol Positif	3.600 [*]	.632	.000	2.28	4.92
		dosis 150 mg/kgBB	-2.200 [*]	.632	.002	-3.52	-.88
		dosis 300 mg/kgBB	-.800	.632	.220	-2.12	.52
		pembanding	-3.600 [*]	.632	.000	-4.92	-2.28
	dosis 150 mg/kgBB	Kontrol Positif	5.800 [*]	.632	.000	4.48	7.12
		dosis 75 mg/kgBB	2.200 [*]	.632	.002	.88	3.52
		dosis 300 mg/kgBB	1.400 [*]	.632	.039	.08	2.72
		pembanding	-1.400 [*]	.632	.039	-2.72	-.08
	dosis 300 mg/kgBB	Kontrol Positif	4.400 [*]	.632	.000	3.08	5.72
		dosis 75 mg/kgBB	.800	.632	.220	-.52	2.12
		dosis 150 mg/kgBB	-1.400 [*]	.632	.039	-2.72	-.08
		pembanding	-2.800 [*]	.632	.000	-4.12	-1.48
	pembanding	Kontrol Positif	7.200 [*]	.632	.000	5.88	8.52
		dosis 75 mg/kgBB	3.600 [*]	.632	.000	2.28	4.92
		dosis 150 mg/kgBB	1.400 [*]	.632	.039	.08	2.72
		dosis 300 mg/kgBB	2.800 [*]	.632	.000	1.48	4.12
Menit_60	Kontrol Positif	dosis 75 mg/kgBB	-1.800 [*]	.490	.002	-2.82	-.78
		dosis 150 mg/kgBB	-3.200 [*]	.490	.000	-4.22	-2.18
		dosis 300 mg/kgBB	-2.400 [*]	.490	.000	-3.42	-1.38
		pembanding	-5.200 [*]	.490	.000	-6.22	-4.18
	dosis 75 mg/kgBB	Kontrol Positif	1.800 [*]	.490	.002	.78	2.82
		dosis 150 mg/kgBB	-1.400 [*]	.490	.010	-2.42	-.38
		dosis 300 mg/kgBB	-.600	.490	.235	-1.62	.42
		pembanding	-3.400 [*]	.490	.000	-4.42	-2.38
	dosis 150 mg/kgBB	Kontrol Positif	3.200 [*]	.490	.000	2.18	4.22
		dosis 75 mg/kgBB	1.400 [*]	.490	.010	.38	2.42
		dosis 300 mg/kgBB	.800	.490	.118	-.22	1.82
		pembanding	-2.000 [*]	.490	.001	-3.02	-.98
	dosis 300 mg/kgBB	Kontrol Positif	2.400 [*]	.490	.000	1.38	3.42
		dosis 75 mg/kgBB	.600	.490	.235	-.42	1.62
		dosis 150 mg/kgBB	-.800	.490	.118	-1.82	.22
		pembanding	-2.800 [*]	.490	.000	-3.82	-1.78
	pembanding	Kontrol Positif	5.200 [*]	.490	.000	4.18	6.22
		dosis 75 mg/kgBB	3.400 [*]	.490	.000	2.38	4.42
		dosis 150 mg/kgBB	2.000 [*]	.490	.001	.98	3.02
		dosis 300 mg/kgBB	2.800 [*]	.490	.000	1.78	3.82

Lampiran 9. Dokumentasi

Gambar bahan pengujian



Gambar uji Seigmund



Gambar uji Tail flick



