

## **ABSTRAK**

Banyak remaja yang memilih kenikmatan dalam merokok tanpa menyadari akan bahaya merokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan bahaya merokok pada remaja di RW 05 desa kosar 3. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini yaitu remaja yang berada di RW 05 desa kosar 3 yang berjumlah 40 orang responden. Diambil secara total sampling dengan jumlah sample 30 responden. variabel penelitian ini adalah gambaran pengetahuan bahaya meroko pada remaja di RW 05 desa kosar. Instrumen penelitian menggunakan kusioner. Pengolahan data menggunakan editing, scoring, coding, tabulating dan coding. Data analisis disajikan dalam bentuk frekuensi dan presentase. Hasil penelitan menunjukkan bahwa sebesar (63%) responden memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang bahaya merokok, sebagian kecil memiliki tingkat pengtahuan cukup sebanyak (40%) dan sebagian kecil lagi memiliki tingkat pengetahuan bahaya merokok Baik (7%). Simpulan penelitian menunjukan bahwa sebagian redponden memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang bahya merokok .saran bagi instasi terkait dan tenaga kesehatan setempat untuk memberikan informasi mengenai bahya merokok melalui pendidikan kesehatan agar dapat meningkatkan pengetahuan bahaya merokok pada remaja.

**Kata kunci: Remaja, Pengetahuan, Rokok.**

**Daftar pustaka: 2 buku (2012-2013)**

**6 jurnal (2013-2017)**

**6 Sumber elektronik**

## **ABSTRACT**

*Many teenagers choose the pleasure of smoking without realizing the dangers of smoking. This study aims to determine the level of knowledge of the dangers of smoking among adolescents in RW 05, Kosar village 3. The research method used in this study was descriptive with a quantitative approach. The population of this study were teenagers who were in RW 05, Kosar 3 village, totaling 40 respondents. The total sampling of this research variable is a description of the knowledge of the dangers of smoking in adolescents in RW 05, Kosar Village. The research instrument used a questionnaire. Data processing uses editing, scoring, coding, tabulating and coding. Data analysis is presented in the form of frequency and percentage. The results showed that (63%) of respondents had a low level of knowledge about the dangers of smoking, a small portion had a sufficient level of knowledge (40%) and a small proportion had a good level of knowledge about the dangers of smoking (7%). The conclusion of the study shows that some respondents have a low level of knowledge about the dangers of smoking. It is recommended for relevant agencies and local health workers to provide information about the dangers of smoking through health education in order to increase knowledge of the dangers of smoking in adolescents.*

**Keywords:** *Youth, knowledge, smoking.*

**Bibliography:** *2 books (2012 - 2013)*

*6 journals (2013 - 2017)*

*6 Electronic sources*