

BAB IV

ASUHAN KEBIDANAN

4.1 Asuhan Kebidanan ANC

4.1.1 Asuhan Kebidanan ANC 1 Umur Kehamilan 36 Minggu

PENGKAJIAN	Responden I	Responden II	Responden III
Hari/Tanggal	Selasa, 16 Febuari 2021	Sabtu, 17April 2021	Minggu, 02 Mei 2021
Jam	11 : 00 WIB	09 : 00 WIB	10 : 00 WIB
Tempat	Klinik Pratama Mentari	Klinik Pratama Mentari	Klinik Pratama Mentari
Pengkaji	Hanny Sri Damayanti	Hanny Sri Damayanti	Hanny Sri Damayanti
DATA SUBJEKTIF			

Nama	Ny. Rina / Tn. Romi	Ny. Yuyu/ Tn. Andri	Ny. Ratna/ Tn. Dedi
Umur	21 Tahun/23 Tahun	18 Tahun/24 Tahun	24 Tahun/27 Tahun
Suku	Sunda	Sunda	Sunda
Pendidikan	SMA/SMA	SD/SD	SMP/SMP
Pekerjaan	Karyawan/Karyawan	Buruh/Buruh	Swasta/Swasta
Agama	Islam	Islam	Islam
Alamat	Pasir Wangi Rt.03 Rw.14 Majalaya Kab. Bandung	Cinunuk Rt.03 Rw.05 Ibun Kab. Bandung	Cintagulun Rt.02 Rw.10 Cintamulya Kab.Sumedang
Keluhan utama	Ibu mengatakan ingin memeriksa kehamilan	Ibu mengatakan bahwa hari ini adalah kunjungan ulang kehamilan	Ibu mengatakan ingin memeriksa kehamilannya dan hari ini jadwal kunjungan ulang
Riwayat kehamilan sekarang			
HPHT	Hamil saat ini	Hamil saat ini	Hamil saat ini
HPL	08-06-2020	03-08-2020	23-08-2020
Usia kehamilan	15-03-2021	10-05-2021	30-05-2021
	36 Minggu 1 Hari	37 minggu	36 Minggu

Riwayat menstruasi			
Menarcha			
Lama	11 Tahun	12 Tahun	11 Tahun
Siklus	6 Hari	6 Hari	6 Hari
Banyaknya	28 Hari	28 Hari	28 Hari
Riwayat kesehatan ibu dan keluarga	3 x ganti pembalut Ibu mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit darah tinggi,asma, jantung, ginjal dan penyakit lainnya	4x ganti pembalut Ibu mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit darah tinggi,asma, jantung, ginjal dan penyakit lainnya	3x ganti pembalut Ibu mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit darah tinggi,asma, jantung, ginjal dan penyakit lainnya

Riwayat kontrasepsi	Ibu mengatakan pernah memakai kb suntik 3 bulan selama 2 bulan 11x Di Klinik Pratama Mentari	Ibu mengatakan belum pernah memakai KB 8 x Di Klinik Pratama Mentari	Ibu mengatakan pernah memakai kb pil bulan selama 2 bulan 11 x Di Klinik Pratama Mentari
Jumlah Pengecekan ANC	TT 1 : Sebelum menikah TT 2 : Pada kehamilan pertama TT 3 : Pada kehamilan kedua TT 4 : Umur kehamilan 23 Minggu	TT 1 : Sebelum menikah TT 2 : Pada kehamilan pertama TT 3 : Pada kehamilan kedua TT 4 : Umur kehamilan 23 Minggu	TT 1 : Sebelum menikah TT 2 : Pada kehamilan pertama TT 3 : Pada kehamilan kedua TT 4 : Umur kehamilan 23 Minggu
Imunisasi TT			
Pola kebutuhan sehari-hari	Nutrisi Makan : 3 kali sehari Minum : 11-12 gelas sehari Eliminasi BAK : 8-9 kali sehari BAB : 1 kali sehari Personal hygiene	Nutrisi Makan : 3 kali sehari Minum : 11-12 gelas sehari Eliminasi BAK : 8-9 kali sehari BAB : 1 kali sehari Personal hygiene	Nutrisi Makan : 2 kali sehari Minum : 11-12 gelas sehari Eliminasi BAK : 8-9 kali sehari BAB : 1 kali sehari Personal hygiene

	Mandi : 2 kali sehari Keramas: 3 kali dalam 1 minggu Istirahat Siang : 2 jam Malam : 8 jam	Mandi : 2 kali sehari Keramas: 3 kali dalam 1 minggu Istirahat Siang : 2 jam Malam : 8 jam	Mandi : 2 kali sehari Keramas: 3 kali dalam 1 minggu Istirahat Siang : 1 jam Malam : 8 jam
Data Objektif			

Keadaan umum	Baik	Baik	Baik
Kesadaran	Composmentis	Composmentis	Composmentis
Antropometri :			
Tinggi badan			
Lingkar Lengan Atas	155 cm	156 cm	156 cm
Berat badan sebelum hamil	29 cm	26 cm	29 cm
Berat badan sesudah hamil	55 Kg	55 Kg	55 Kg
IMT	64 Kg	61 Kg	72 Kg
	-Berat badan sebelum hamil di bagi tinggi badan: 55kg : (1,55) ² = 22,8	-Berat badan sebelum hamil di bagi tinggi badan: 55kg : (1,56) ² = 22,6	-Berat badan sebelum hamil di bagi tinggi badan: 55 : (1,56) ² = 22,6
	-Berat badan sesudah hamil dibagi tinggi badan 64kg : (1,55) ² =26,6	-Berat badan sesudah hamil dibagi tinggi badan: 61kg : (1,56) ² =25,0	-Berat badan sesudah hamil di bagi tinggi badan: 72 : (1,56) ² = 30,8

Tanda – tanda vital :			
Tekanan darah	120/80 mmHg	110/80 mmHg	120/70 mmHg
Nadi	80x/m	80x/m	81x/m
Pernafasan	19x/m	20x/m	21x/m
Suhu	36,6 °c	37,6 °c	37,6 °c
Pengecekan fisik:			
Kepala	Bersih tidak ada lesi,Rambut tidak merah	Bersih tidak ada lesi,Rambut tidak merah	Bersih tidak ada lesi,Rambut tidak merah
Mata	simetris,konjungtiva merah muda, sklera putih	simetris,konjungtiva merah muda, sklera putih	simetris,konjungtiva merah muda, sklera putih
Wajah	Simetris,Tidak ada cloasma gravidarum	Simetris,Tidak ada cloasma gravidarum	Simetris,Tidak ada cloasma gravidarum
Hidung	bersih, Tidak ada polip dan pernapasan cuping hidung	bersih, Tidak ada polip dan pernapasan cuping hidung	bersih, Tidak ada polip dan pernapasan cuping hidung
Mulut	simetris,bersih, tidak ada gigikaries.	simetris,bersih, tidak ada gigikaries.	simetris,bersih, tidak ada gigikaries.
Leher	tidak ada pembesaran kelenjartiroid dan kelenjar getah bening, Dan pembengkakan vena	tidak ada pembesaran kelenjartiroid dan kelenjar getah bening, Dan pembengkakan vena	tidak ada pembesaran kelenjartiroid dan kelenjar getah bening, Dan pembengkakan vena

Payudara	jugularis simetris, putting susu menonjol, tidak nyeri saat di tekan, pengeluaran asi -/-	jugularis simetris, putting susu menonjol, tidak nyeri saat di tekan, pengeluaran asi -/-	jugularis simetris, putting susu menonjol, tidak nyeri saat di tekan, pengeluaran asi -/-
Abdomen	inspeksi: tidak ada luka bekas operasi, Tidak ada nyeri tekan,Dan tidak ada striae .	inspeksi: tidak ada luka bekas operasi, Tidak ada nyeri tekan,Dan tidak ada striae	inspeksi: tidak ada luka bekas operasi, Tidak ada nyeri tekan,Dan tidak ada striae
Palpasi	Leopod 1 : Teraba bulat lunak tidak melenting (bokong) Leopod 2 : Teraba memanjang, keras seperti papan di perut kanan ibu (punggung) dan teraba bagian-bagian kecil di perut kiri ibu (ekstremitas) Leopod 3 : teraba bulat, keras, melenting (kepala) Leopod 4 : divergent TFU : 28 cm TBJ : (28-11) x 155 =2.635 gr Auskultasi :	Leopod 1 : Teraba bulat lunak tidak melenting (bokong) Leopod 2 : Teraba memanjang, keras seperti papan di perut kanan ibu (punggung) dan teraba bagian-bagian kecil di perut kiri ibu (ekstremitas) Leopod 3 : teraba bulat, keras, melenting (kepala) Leopod 4 : divergent TFU : 27 cm TBJ : (27-11) x 155 =2.480 gr Auskultasi :	Leopod 1 : teraba bulat lunak tidak melenting (bokong) Leopod 2 : teraba memanjang, keras seperti papan di perut kiri ibu (punggung) dan teraba bagian-bagian kecil di perut kanan ibu (ekstremitas) Leopod 3 : teraba bulat, keras, melenting (kepala) Leopod 4 : divergent TFU : 29 cm TBJ : (29-11) x 155 =2.790 gr Auskultasi :

	djj: 150x/m	djj: 140x/m	djj: 153x/m
Genetalia	v/v tidak ada kelainan, tidak berbau, tidak terdapat pembesaran kelenjar bartolin,kelenjar skene, tidak terdapat varises	v/v tidak ada kelainan, tidak berbau, tidak terdapat pembesaran kelenjar bartolin,kelenjar skene, tidak terdapat varises	v/v tidak ada kelainan, tidak berbau, tidak terdapat pembesaran kelenjar bartolin,kelenjar skene, tidak terdapat varises
Ekstremitas atas	simetris, kuku bersih dan tidak oedema	simetris, kuku bersih dan tidak oedema	simetris, kuku bersih dan tidak oedema
Ekstremitas bawah	simetris, kuku bersih, tidak ada varises, tidak ada oodema, reflex patella +/+	simetris, kuku bersih, tidak ada varises, tidak ada oodema, reflex patella +/+	simetris, kuku bersih, tidak ada varises, tidak ada oodema, reflex patella +/+
Data penunjang:	Golongan darah : O+ Hb:15,7gr/l Hbsag: non reaktif (NR) HIV: non reaktif (NR)	Golongan darah : AB Hb:15gr/l Hbsag: non reaktif (NR) HIV: non reaktif (NR)	Golongan darah : O Hb:15,7gr/l Hbsag: non reaktif (NR) HIV: non reaktif (NR)

Analisa	G1P0A0 Gravida 36 minggu 1 hari Janin hidup tunggal intra uterin	G1P0A0 Gravida 37 minggu Janin hidup tunggal intra uterin	G1P0A0 Gravida 36 minggu Janin hidup tunggal intra uterin
Penatalaksanaan	Memberitahu hasil Pengecekan bahwa ibu dalam keadaan normal, ibu mengerti Memberitahu ibu untuk selalu makan kalk 2x1 dan fe 1x1 yang udah di beri dari klinik Menganjurkan ibu untuk mengikuti senam hamil Memberitahu ibu tentang tanda-tanda bahaya Kehamilan seperti perdarahan,Bengkak pada kaki,tangan dan wajah,Atau sakit kepala berlebihan,Demam tinggi,Keluar air ketuhan Sebelum waktunya Menjelakan kepada ibu untuk ketersediaan ibu menjadi responden dalam tugasakhir peneliti dengan kontrak waktu dari kehamilan, persalinan, nifas, sampai bayi dan dilakukan intervensi pada saat persalinan endrophine massage pada	Memberitahu hasil Pengecekan bahwa ibu dalam keadaan normal, ibu mengerti Memberitahu ibu untuk selalu makan kalk 2x1 dan fe 1x1 yang udah di beri dari klinik Menganjurkan ibu untuk jalan-jalan di pagi hari atau disore hari Memberitahu ibu tentang tanda-tanda bahaya Kehamilan seperti perdarahan,Bengkak pada kaki,tangan dan wajah,Atau sakit kepala berlebihan,Demam tinggi,Keluar air ketuhan Sebelum waktunya Menjelakan kepada ibu untuk ketersediaan ibu menjadi responden dalam tugasakhir peneliti dengan kontrak waktu dari kehamilan, persalinan, nifas, sampai bayi dan dilakukan intervensi pada saat persalinan endrophine massage pada	Memberitahu hasil Pengecekan bahwa ibu dalam keadaan normal, ibu mengerti Memberitahu ibu untuk selalu makan kalk 2x1 dan fe 1x1 yang udah di beri dari klinik Menganjurkan ibu untuk mengikuti senam hamil Memberitahu ibu tentang tanda-tanda bahaya Kehamilan seperti perdarahan,Bengkak pada kaki,tangan dan wajah,Atau sakit kepala berlebihan,Demam tinggi,Keluar air ketuhan Sebelum waktunya Menjelakan kepada ibu untuk ketersediaan ibu menjadi responden dalam tugasakhir peneliti dengan kontrak waktu dari kehamilan, persalinan, nifas, sampai bayi dan dilakukan intervensi pada saat persalinan endrophine massage pada

	persalinan bertujuan untuk mempercepat proses persalinan dan memberi number telepon kepada ibu Evaluasi : ibu bersedia menjadi responden dan mengisi lembar persetujuan responden MenganjurkAn ibu Untuk Kontrol ulang 2 minggu yang akan datang pada tanggal 02 maret 2021	persalinan bertujuan untuk mempercepat proses persalinan dan memberi number telepon kepada ibu Evaluasi : ibu mengatakan perlu berunding dengan suami atau keluarga MenganjurkAn ibu Untuk Kontrol ulang 2 minggu yang akan datang 01 Mei 2021	persalinan bertujuan untuk mempercepat proses persalinan memberi number telepon Evaluasi : ibu bersedia menjadi responden dan mengisi lembar persetujuan responden MenganjurkAn ibu Untuk Kontrol ulang 2 minggu yang akan datang 16 Mei 2021
--	--	---	--

4.1.2 Asuhan kebidanan ANC 2 Umur kehamilan 38 minggu

PENGKAJIAN	Responden I	Responden II	Responden III
Hari/Tanggal	02 Maret 2021	01 Mei 2021	16 Mei 2021
Jam	09:00 WIB	10:00 WIB	11:00 WIB
Tempat	Klinik Pratama Mentari	Klinik Pratama Mentari	Klinik Pratama Mentari
Pengkaji	Hanny Sri Damayanti	Hanny Sri Damayanti	Hanny Sri Damayanti
Data Subjektif			
Keluhan utama	Ibu mengatakan ingin memeriksakan kehamilannya	Ibu mengatakan ingin memeriksakan kehamilannya dan hari ini jadwal kunjungan ulang	Ibu mengatakan bahwa hari ini adalah kunjungan ulang kehamilannya
Data Objektif			

Keadaan umum	Baik	Baik	Baik
Kesadaran	Composmentis	Composmentis	Composmentis
Antropometri :			
Berat badan	64 Kg	66 Kg	72 Kg
Lingkar Lengan Atas	30 Cm	26 cm	31 Cm
Tanda – tanda vital :			
Tekanan darah			100/70 mmHg
Nadi	120/80 mmHg	110/80 mmHg	81x/m
Pernafasan	80x/m	80x/m	21x/m
Suhu	19x/m	20x/m	37,6 °c
	36,6 °c	35,6 °c	
Pengecekan fisik:			
Payudara	simetris, putting susu menonjol, tidak nyeri saat di tekan, pengeluaran asi -/-	simetris, putting susu menonjol, tidak nyeri saat di tekan, pengeluaran asi -/-	simetris, putting susu menonjol, tidak nyeri saat di tekan, pengeluaran asi +/-
Abdomen	inspeksi: tidak ada luka bekas operasi, Tidak ada nyeri tekan,Dan tidak ada striae	inspeksi: tidak ada luka bekas operasi, Tidak ada nyeri tekan,Dan tidak ada striae	inspeksi: tidak ada luka bekas

Kandung kemih	kosong	kosong	operasi, Tidak ada nyeri tekan,Dan tidak ada striae kosong
Palpasi	Leopod 1 : teraba bulat lunak tidak melenting (bokong) Leopod 2 : teraba memanjang,keras seperti papan di perut kanan ibu(punggung) dan teraba bagian-bagian kecil di perut kiri ibu (ekstremitas) Leopod 3 : teraba bulat, keras, melenting (kepala) Leopod 4 : divergent TFU : 29 cm TBJ : $(29-11) \times 155 = 2.790$ gr Auskultasi : djj: 140x/m	Leopod 1 : teraba bulat lunak tidak melenting (bokong) Leopod 2 : teraba memanjang,keras seperti papan di perut kiri ibu(punggung) dan teraba bagian-bagian kecil di perut kanan ibu (ekstremitas) Leopod 3 : teraba bulat, keras, melenting (kepala) Leopod 4 : divergent TFU : 28 cm TBJ : $(28-11) \times 155 = 2.635$gr Auskultasi : djj: 145x/m	Leopod 1 : teraba bulat lunak tidak melenting (bokong) Leopod 2 : teraba memanjang,keras seperti papan di perut kanan ibu(punggung) dan teraba bagian-bagian kecil di perut kiri ibu (ekstremitas) Leopod 3 : teraba bulat, keras, melenting (kepala) Leopod 4 : divergent TFU : 30 cm TBJ : $(30-11) \times 155 = 2.945$gr

			Auskultasi : djj: 151x/m
Ekstremitas atas Ekstremitas bawah	simetris,Tidak oedema simetris,kuku bersih, tidak ada varises, tidak ada oodema, reflex patella +/+	simetris,Tidak oedema simetris,kuku bersih, tidak ada varises, tidak ada oodema, reflex patella +/+	simetris,Tidak oedema simetris,kuku bersih, tidak ada varises, tidak ada oodema, reflex patella +/+
Analisa	G1P0A0 gravida 38 Minggu 1 hari janin hidup tunggal intra uterin	G1P0A0 Hamil 39 Minggu janin hidup tunggal intra uterin	G1P0A0 Hamil 38 Minggu janin hidup tunggal intra uterin
Penatalaksanaan	1. Memberitahu hasil Pengecekan bahwa ibu dalam keadaan normal 2. Mengajukan ibu untuk jalan-jalan 3. Mengingatkan ibu Kembali	1. Memberitahu hasil Pengecekan bahwa ibu dalam keadaan normal 2. Mengajukan ibu untuk beristirahat yang cukup 3. Mengingatkan ibu Kembali	1. Memberitahu hasil Pengecekan bahwa ibu dalam keadaan normal 2. Mengajukan untuk tidur selalu miring ke kiri

	untuk menjaga pola makan 3 kali sehari terutama yang mengandung zat besi seperti telur, susu, ikan, daging, kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan 4. Mengingat kembali pada ibu tentang tanda tanda bahaya kehamilan seperti perdarahan, bengkak pada kaki, tangan dan wajah, atau sakit kepala berlebihan, demam tinggi, keluar air ketuban sebelum waktunya 5. Memberitahu ibu tanda tanda persalinan seperti adanya His sering dan teratur, keluarnya air dari jalan lahir Memberitahu ibu dan keluarga persiapan persalinan 6. Mengajukan ibu kontrol ulang 1 minggu yang akan datang tanggal 09 maret 2021	untuk menjaga pola makan 3 kali sehari terutama yang mengandung zat besi seperti telur, susu, ikan, daging, kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan 4. Mengingat kembali pada ibu tentang tanda tanda bahaya kehamilan seperti perdarahan, bengkak pada kaki, tangan dan wajah, atau sakit kepala berlebihan, demam tinggi, keluar air ketuban sebelum waktunya 5. Memberitahu ibu tanda tanda persalinan seperti adanya His sering dan teratur, keluarnya air dari jalan lahir Memberitahu ibu dan keluarga persiapan persalinan 6. Mengingat kembali ibu untuk persetujuan menjadi responden 7. Evaluasi ibu bersedia dan	3. Mengingat kembali ibu untuk menjaga pola makan 3 kali sehari terutama yang mengandung zat besi seperti telur, susu, ikan, daging, kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan 4. Mengingat kembali pada ibu tentang tanda tanda bahaya kehamilan seperti perdarahan, bengkak pada kaki, tangan dan wajah, atau sakit kepala berlebihan, demam tinggi, keluar air ketuban sebelum waktunya 5. Memberitahu ibu tanda tanda persalinan seperti adanya His sering dan teratur, keluarnya air dari jalan lahir Memberitahu ibu
--	--	---	--

		mengisi lembar persetujuan 8. Mengajukan ibu control ulang 1 minggu yang akan datang 08 Mei 2021	dan keluarga persiapan persalinan 6. Mengajukan ibu control ulang seminggu yang akan datang 23 mei 2021
--	--	--	---

4.1.3 Asuhan kebidanan ANC 3 Umur kehamilan 39 minggu

PENGKAJIAN	Responden I	Responden II	Responden III
Hari/Tanggal	09 Maret 2021	08 Mei 2021	23 Mei 2021
Jam	10:00 WIB	09:00 WIB	11:00 WIB
Tempat	Klinik Pratama Mentari	Klinik Pratama Mentari	Klinik Pratama Mentari
Pengkaji	Hanny Sri Damayanti	Hanny Sri Damayanti	Hanny Sri Damayanti
Data Subjektif			
Keluhan utama	Ibu mengatakan bahwa hariini kunjungan ulang kehamilan	Ibu mengatakan ingin memeriksakan kehamilannya	Ibu mengatakan ingin memeriksakan kehamilannya dan ibu mengatakan bahwa hariini jadwal kunjungan ulang kehamilannya
Data Objektif			

Keadaan umum	Baik	Baik	Baik
Kesadaran	Composmentis	Composmentis	Composmentis
Antropometri :			
Berat badan	66 Kg	69 Kg	74 Kg
Lingkar Lengan Atas	27 Cm	29cm	31 Cm
Tanda – tanda vital :			
Tekanan darah	100/80 mmHg	110/80 mmHg	120/70 mmHg
Nadi	80x/m	80x/m	81x/m
Pernafasan	19x/m	20x/m	21x/m
Suhu	36,6 °c	37,6 °c	37,6 °c
Pengecekan fisik			
Payudara	simetris, putting susu menonjol, tidak nyeri saat di tekan, pengeluaran asi +/+	simetris, putting susu menonjol, tidak nyeri saat di tekan, pengeluaran asi +/+	simetris, putting susu menonjol, tidak nyeri saat di tekan, pengeluaran asi +/+
Abdomen	inspeksi: tidak ada luka bekas oprasi, Tidak ada nyeri tekan,Dan tidak ada striae	inspeksi: tidak ada luka bekas oprasi, Tidak ada nyeri tekan,Dan tidak ada striae	inspeksi: tidak ada luka bekas oprasi, Tidak ada nyeri tekan,Dan tidak ada striae

Palpasi	Leopod 1 : teraba bulat lunak tidak melenting (bokong) Leopod 2 : teraba memanjang,keras seperti papan di perut kanan ibu(punggung) dan teraba bagian-bagian kecil di perut kiri ibu (ekstremitas) Leopod 3 : teraba bulat, keras, melenting (kepala) Leopod 4 : divergent TFU : 30 cm TBJ : $(30-11) \times 155 = 2.945$ gr Auskultasi : dj: 151x/m	Leopod 1 : teraba bulat lunak tidak melenting (bokong) Leopod 2 : teraba memanjang,keras seperti papan di perut kanan ibu(punggung) dan teraba bagian-bagian kecil di perut kiri ibu (ekstremitas) Leopod 3 : teraba bulat, keras, melenting (kepala) Leopod 4 : divergent TFU : 31cm TBJ : $(31-11) \times 155 = 3.100$ gr Auskultasi : dj: 141x/m	Leopod 1 : teraba bulat lunak tidak melenting (bokong) Leopod 2 : teraba memanjang,keras seperti papan di perut kanan ibu(punggung) dan teraba bagian-bagian kecil di perut kiri ibu (ekstremitas) Leopod 3 : teraba bulat, keras, melenting (kepala) Leopod 4 : divergent TFU : 32cm TBJ : $(32-11) \times 155 = 3.255$ gr Auskultasi : dj: 155x/m
Ekstremitas atas Ekstremitas bawah	simetris,Tidak oedema simetris,kuku bersih, tidak ada varises, tidak ada oodema, reflex patella +/+	simetris,Tidak oedema simetris,kuku bersih, tidak ada varises, tidak ada oodema, reflex patella +/+	simetris,Tidak oedema simetris,kuku bersih, tidak ada varises, tidak ada oodema, reflex patella +/+

Analisa	G1P0A0 Hamil 39 Minggu 1 hari janin hidup tunggal intra uterin	G1P0A0 Hamil 39 Minggu janin hidup tunggal intra uterin	G1P0A0 Hamil 39 Minggu janin hidup tunggal intra uterin
Penatalaksanaan	1. Memberitahu ibu hasil Pengecekan bahwa ibu dalam keadaan baik, 2. Mengingatn kembali pada ibu tentang tanda-tanda persalinan 3. Mengingatn kembali pada ibu tentang Persiapan untuk persalinan 4. Menganjurkan ibu control ulang seminggu yang akan datang 5. Jika ibu mengalami kontraksi segera periksakan.	1. Memberitahu ibu hasil Pengecekan bahwa ibu dalam keadaan normal, 2. Mengingatn kembali pada ibu tentang tanda-tanda persalinan 3. Mengingatn kembali pada ibu tentang Persiapan untuk persalinan 4. Menganjurkan ibu control ulang seminggu yang akan datang 5. Jika ibu mengalami kontraksi segera datang ke klinik/bpm	1. Memberitahu ibu hasil Pengecekan bahwa ibu dalam keadaan normal dan baik, 2. Mengingatn kembali pada ibu tentang tanda-tanda persalinan 3. Mengingatn kembali pada ibu tentang Persiapan untuk persalinan 4. Menganjurkan ibu control ulang seminggu yang akan datang 5. Jika ibu mengalami kontraksi segera datang ke klinik/puskesmas/bpm

4.2 Intranatal Care (INC)

4.2.1 Asuhan Kebidanan Kala 1

PENGKAJIAN	Responden I	Responden II	Responden III
Tanggal	20 Maret 2021	08 mei 2021	23 mei 2021
Jam	00:30 WIB	19:30 WIB	16:00 WIB
Tempat	KLINIK PRATAMA MENTARI	KLINIK PRATAMA MENTARI	KLINIK PRATAMA MENTARI
DATA SUBJEKTIF			
Keluhan utama	Ibu mengaku hamil 9 bulan dan mengatakan mulas mulas teratur dan keluar lendir bercampur darah pukul 20:00 WIB	Ibu mengaku hamil 9 bulan dan mengatakan mulas mulas teratur pukul 16:00 dan keluar lendir bercampur darah dan sudah keluar air-air dari jalan lahir pukul 18:00 WIB	Ibu mengatakan mulas mulas teratur dan keluar lendir bercampur darah dan belum keluar air-air dari jalan lahir pukul 17:00 WIB
DATA OBJEKTIF			
Keadaan Kesadaran	Baik Composmentis	Baik Composmentis	Baik Composmentis
Tanda – tanda vital Tekanan darah			

Pernafasan	130/80 mmHg	120/80 mmHg	110/80 mmHg
Nadi	20x/m	21x/m	22x/m
Suhu	80x/m 36,5°	81x/m 37,5°	81x/m 37,5°
Pengecekan fisik			
Abdomen: Palpasi	Leopod 1 : Tfu 31 cm teraba bulat lunak tidak melenting (bokong) Leopod 2:teraba memanjang,keras seperti papan di perut kanan ibu (punggung) dan teraba bagian-bagian kecil di perut kiri ibu ekstremitas) Leopod 3 : teraba bulat, keras, melenting (kepala) Leopod 4 : divergent HIS : 2 x 35" 10' Auskustasi Djj:145X/permenit	Leopod 1 : Tfu 33 cm teraba bulat lunak tidak melenting (bokong) Leopod 2:teraba memanjang,keras seperti papan di perut kiri ibu (punggung) dan teraba bagian-bagian kecil di perut kanan ibu ekstremitas) Leopod 3 : teraba bulat, keras, melenting (kepala) Leopod 4 :divergent HIS : 4x 45"10' Auskustasi Djj:140X/permenit	Leopod 1 : Tfu 31 cm teraba bulat lunak tidak melenting (bokong) Leopod 2:teraba memanjang,keras seperti papan di perut kanan ibu (punggung) dan teraba bagian-bagian kecil di perut kiri ibu ekstremitas) Leopod 3 : teraba bulat, keras, melenting (kepala) Leopod4:divergent HIS : 3x 35"10' Auskustasi Djj:150X/permenit
Genetalia	Vulva/vagina : tidak ada keluhan	Vulva/vagina : tidak ada keluhan	Vulva/vagina : tidak ada keluhan

	Pembukaan : 5 cm Portio : tipis lunak Ketuban : utuh/belum pecah Presentasi : kepala Station : +1 Perlimaan : 2/5	Pembukaan : 7 cm Portio : tipis lunak Ketuban : udah pecah pukul 18:00 wib Presentasi : kepala Station : +1 Perlimaan : 2/5	Pembukaan : 5 cm Portio : tipis lunak Ketuban : utuh/belum pecah Presentasi : kepala Station : +1 Perlimaan : 2/5
Analisa	G1P0A0 parturient aterm kala 1 fase aktif janin hidup tunggal intra uterin	G1P0A0 parturient aterm kala 1 fase aktif janin hidup tunggal intra uterin	G1P0A0 parturient aterm kala 1 fase aktif janin hidup tunggal intra uterin
Penatalaksanaan	1. Memberitahu hasil Pengecekan bahwa ibu dan janin dalam keadaan baik. Ibu sudah pembukaan 5 cm 2. Melakukan Massage endorpin kepada ibu pijatan lembut dari punggung bawah keatas lakukan berulang-ulang sebanyak 5	1. Memberitahu hasil Pengecekan bahwa ibu dan janin dalam keadaan baik. Ibu sudah pembukaan 4 cm 2. Melakukan Massage endorpin kepada ibu pijatan lembut dari punggung bawah keatas lakukan berulang-ulang	1. Memberitahu hasil Pengecekan bahwa ibu dan janin dalam keadaan baik. Ibu sudah pembukaan 5cm 2. Melakukan Massage endorpin kepada ibu pijatan lembut dari punggung bawah keatas lakukan berulang-ulang

	menit, susuri dari tengah punggung ke panggul kemudian keluar mengikuti lekukan tubuh, pijat tangan dengan lembut dilakukan 5 menit bersama suami dan suami membisikan kata kata romantic 3. Evalusai: sudah dilakukan intervensi dan dilihat kemajuan persalinan dari patograf 4. Menganjurkan ibu untuk berdzikir dan menarik nafas panjang apabila merasakan mulas untuk mengurangi rasa sakit saat kontraksi. Ibu melakukan 5. Menganjurkan ibu tidur miring ke kiri 6. Menganjurkan ibu ibu untuk minum teh manis hangat untuk menambah energi dalam tubuh 7. Mempersiapkan pakaian ibu dan janin, alat, serta obat-obatan yang diperlukan untuk pertolongan persalinan 8. Mengobservasi kemajuan	sebanyak 5 menit, susuri dari tengah punggung ke panggul kemudian keluar mengikuti lekukan tubuh, pijat tangan dengan lembut dilakukan 5 menit bersama suami dan suami membisikan kata kata romantic 3. Evalusai: sudah dilakukan intervensi dan dilihat kemajuan persalinan dari patograf 4. Menganjurkan ibu untuk berdzikir dan menarik nafas panjang apabila merasakan mulas untuk mengurangi rasa sakit saat kontraksi. Ibu melakukan 5. Menganjurkan ibu tidur miring ke kiri 6. Menganjurkan ibu ibu untuk minum teh manis hangat untuk menambah energi dalam tubuh 7. Mempersiapkan pakaian ibu dan janin, alat, serta obat-obatan yang diperlukan untuk pertolongan persalinan	sebanyak 5 menit, susuri dari tengah punggung ke panggul kemudian keluar mengikuti lekukan tubuh, pijat tangan dengan lembut dilakukan 5 menit bersama suami dan suami membisikan kata kata romantic 3. Evaluasi: sudah dilakukan intervensi dan dilihat kemajuan persalinan dari patograf 4. Menganjurkan ibu untuk berdzikir dan menarik nafas panjang apabila merasakan mulas untuk mengurangi rasa sakit saat kontraksi. Ibu melakukan 5. Menganjurkan ibu tidur miring ke kiri 6. Menganjurkan ibu ibu untuk minum teh manis hangat untuk menambah energi dalam tubuh 7. Mempersiapkan pakaian ibu dan janin, alat, serta obat-
--	---	---	--

	persalinan dan mencatat di patograf	8. Mengobservasi kemajuan persalinan dan mencatat di patograf	obatan yang diperlukan untuk pertolongan persalinan 8. Mengobservasi kemajuan persalinan dan mencatat di patograf
--	-------------------------------------	---	---

4.2.2 Asuhan Kebidanan Kala II

PENGKAJIAN	Responden I	Responden II	Responden III
Tanggal	20 Maret 2021	08 Mei 2021	23 Mei 2021
Jam	02:30 WIB	21:00 WIB	19:00 WIB
Tempat	KLINIK PRATAMA MENTARI	KLINIK PRATAMA MENTARI	KLINIK PRATAMA MENTARI
DATA SUBJEKTIF			
Keluhan utama	Ibu mengatakan mulas semakin sering dan ada rasa ingin mencedan	Ibu mengatakan mulas semakin sering dan merasa ingin BAB	Ibu mengatakan mulas semakin sering dan ingin BAB
DATA OBJEKTIF			
Keadaan Kesadaran	Baik Composmentis	Baik Composmentis	Baik Composmentis
Pemeriksaan fisik Abdomen	His : 4x 45”10’ DJJ : 150x/m	His : 5X 45 “10’ DJJ : 146x/m	His : 5x 50” 10’ DJJ : 156 kali permenit

Genetalia	Vulva/vagina : tidak ada keluhan Pembukaan : 10 cm Portio : tidak teraba Ketuban : utuh/belum pecah Presentasi : kepala Station : +2	Vulva/vagina : tidak ada keluhan Pembukaan : 10 cm Portio : tidak teraba Ketuban : sudah pecah pukul 18:00 warna jernih Presentasi : kepala Station : +2	Vulva/vagina : tidak ada keluhan Pembukaan : 10 cm Portio : tidak teraba Ketuban : utuh/belum pecah Presentasi : kepala Station : +2
Analisa	G1P0A0 parturient aterm kala II	G1P0A0 parturient aterm kala II	G1P0A0 parturient aterm kala II
Penatalaksanaan	1. Memberitahu pada ibu dan keluarga bahwa pembukaan sudah lengkap 2. Melakukan amniotomi pukul 02:30 wib, air Ketuban Berwarna jernih agak keruh 3. Mengajarkan ibu untuk mendedan 4. Mempimpin mendedan ketika ada	1. Memberitahu pada ibu dan keluarga bahwa pembukaan sudah lengkap 2. Mengajarkan ibu untuk mendedan 3. Mempimpin mendedan ketika ada HIS 4. Melakukan pertolongan	1. Memberitahu pada ibu dan keluarga bahwa pembukaan sudah lengkap 2. Melakukan amniotomi pukul 19:00 wib, air Ketuban Berwarna jernih 3. Mengajarkan ibu untuk mendedan

	HIS 5. Melakukan pertolongan persalinan, bayi lahir spontan pukul 03:30 wib Langsung menangis , Jenis kelamin laki-laki	persalinan, bayi lahir spontan pukul 21:20 wib Langsung menangis Jenis kelamin perempuan	4. Mempimpin mendedan ketika ada HIS 5. Melakukan pertolongan persalinan, bayi lahir spontan pukul 20:30 wib Langsung menangis Jenis kelamin Laki-laki
--	---	---	--

4.2.3 Asuhan Kebidanan Kala III

PENGKAJI	Responden I	Responden II	Responden III
Jam	03.35 wib	21:21 WIB	21:35 Wib
Tempat	Klinik Pratama Mentari	Klinik Pratama Mentari	Klinik Pratama Mentari
DATA SUBJEKTIF			
Keluhan utama	Ibu mengatakan masih sedikit mulas	Ibu mengatakan merasa lega dan masih mulas	Ibu mengatakan merasa lega dan masih sedikit mulas
DATA OBJEKTIF			
Keadaan umum	Baik	Baik	Baik
Kesadaran	Composmentis	Composmentis	Composmentis

Pemerisan fisik	Abdomen : Kontraksi uterus keras, TFU sepusat, Kandung kemih kosong Genetalia: Tampak tali pusat depan vulva da nada semburan darah	Abdomen : Kontraksi uterus kuat, TFU sepusat, Kandung kemih kosong Genetalia: Tampak tali pusat depan vulva da nada semburan darah	Abdomen : Kontraksi uterus kuat, TFU sepusat, Kandung kemih kosong Genetalia: Tampak tali pusat depan vulva da nada semburan darah
Analisa	P1A0 parturient aterm kala III	P1A0 parturient aterm kala III	P1A0 parturient aterm kala III
Penatalaksanaan	1. Memastikan tidak adanya janin kedua 2. Memberitahu ibu bahwa ibu akan di suntik oksitosin 10 IU secara IM di 1/3 paha luar 3. Memotong tali pusat 4. Memindahkan klem 5-10 cm dari vulva, klem sudah dipindahkan 5. Melakukan perenganan tali pusat terkendali terlihat tanda-tanda tali pusat memanjang, uterus globuler, dan semburan darah tiba-tiba 6. Melahirkan plasenta, plasenta lahir	1. Memastikan tidak adanya janin kedua 2. Memberitahu ibu bahwa ibu akan di suntik oksitosin 10 IU secara IM di 1/3 paha luar 3. Memotong tali pusat 4. Memindahkan klem 5-10 cm dari vulva, klem sudah dipindahkan 5. Melakukan perenganan tali pusat terkendali terlihat tanda-tanda tali pusat memanjang, uterus globuler, dan semburan darah tiba-tiba	1. Memastikan tidak adanya janin kedua 2. Memberitahu ibu bahwa ibu akan di suntik oksitosin 10 IU secara IM di 1/3 paha luar 3. Memotong tali 4. Memindahkan klem 5-10 cm dari vulva, klem sudah dipindahkan 5. Melakukan perenganan tali pusat terkendali terlihat tanda-tanda tali pusat memanjang, uterus globuler, dan semburan darah tiba-tiba

	lengkap pukul 03.35 wib 7. Melakukan massase uterus 15 detik 8. Mengecek adanya laserasi atau tidak 9. Evaluail: terdapat laserasi derajat II mukosa vagina, otot perineum, kulit perineum Dan sudah dilakukan hecting, penjahitan 1 cm diatas luka, luar 4 dalem 7	6. Melahirkan plasenta, plasenta lahir lengkap pukul 21.30 wib 7. Melakukan massase uterus 15 detik 8. Mengecek adanya laserasi atau tidak 9. Evaluail: terdapat laserasi derajat II mukosa vagina, otot perineum, kulit perineum Dan sudah dilakukan hecting. penjahitan 1 cm diatas luka, luar 6 dalem 8	6. Melahirkan plasenta, plasenta lahir lengkap pukul 21.35 wib 7. Melakukan massase uterus 15 detik 8. Mengecek adanya laserasi atau tidak 9. Evaluail: terdapat laserasi derajat II mukosa vagina, otot perineum, kulit perineum Dan sudah dilakukan hecting. penjahitan 1 cm diatas luka, luar 3 dalem 6
--	---	--	--

4.2.4 Asuhan Kebidanan Kala IV

PENGKAJIAN	Responden I	Responden II	Responden III
Jam	04.00 wib	21:45 WIB	21:00 wib
Tempat	Klinik Pratama Mentari	Klinik Pratama Mentari	Klinik Pratama Mentari
DATA SUBJEKTIF			
Keluhan utama	ibu mengatakan merasa lega dan merasa lemas	ibu mengatakan merasa lega, merasa lemas dan sedikit mulas	ibu mengatakan merasa lega dan sedikit lemas
DATA OBJEKTIF			
Keadaan Kesadaran	Baik Composmentis	Baik Composmentis	Baik Composmentis

Tanda – tanda vital			
Tekanan darah			
Pernafasan	120/80 mmHg	120/80 mmHg	110/80 mmHg
Nadi	20x/m	21x/m	22x/m
Suhu	80x/m	81x/m	81x/m
TFU	36,5°	37,5°	37,5°
Kandung kemih	Sepusat	Sepusat	Sepusat
Kontraksi	Kosong	Kosong	Kosong
Pendarahan	Keras 100 cc	Keras 250 cc	Keras 150 cc
Analisa	P1A0 kala IV	P1A0 kala IV	P1A0 kala IV
Penatalaksanaan	1. Memberitahu hasil Pengecekan bahwa ibu dalam keadaan baik 2. Mengajarkan ibu dan keluarga massase uterus dan menilai kontraksi, ibu dan keluarga mengerti. 3. Mengobservasi kala IV,30	1. Memberitahu hasil Pengecekan bahwa ibu dalam keadaan baik 2. Mengajarkan ibu dan keluarga massase uterus dan menilai kontraksi, ibu dan keluarga mengerti. 3. Mengobservasi kala IV,30 menit per setiap 15 menit sekali	1. Memberitahu hasil Pengecekan bahwa ibu dalam keadaan baik 2. Mengajarkan ibu dan keluarga massase uterus dan menilai kontraksi, ibu dan keluarga mengerti. 3. Mengobservasi kala IV,30

	menit per setiap 15 menit sekali di satu jam pertama dan 30 menit sekali di satu jam kedua 4. Edukasi tentang personal hygiene. 5. Pasien Pulang dari klinik pratama mentari setelah 6 jam	di satu jam pertama dan 30 menit sekali di satu jam kedua 4. Edukasi tentang personal hygiene. 5. Pasien Pulang dari klinik pratama mentari setelah 6 jam	menit per setiap 15 menit sekali di satu jam pertama dan 30 menit sekali di satu jam kedua 4. Edukasi tentang personal hygiene. 5. Pasien Pulang dari klinik pratama mentari setelah 6 jam
--	---	--	---

4.3 Kunjungan Nifas (KF)

4.3.1 KF 1 (2 hari)

PENGKAJIAN	Responden I	Responden II	Responden III
Tanggal	22 Maret 2021	10 Mei 2021	25 Mei 2021
Kujungan ke	1 (kf 1)	1 (kf 1)	1 (kf 1)
Tempat	Rumah Pasien	Rumah Pasien	Rumah Pasien
Pukul	10:00 WIB	09:00 WIB	11:00 WIB
DATA SUBJEKTIF			
Keluhan utama	Ibu mengatakan tidak ada keluhan	Ibu mengatakan tidak ada keluhan	Ibu mengatakan tidak ada keluhan

Riwayat persalinan sekarang	Tanggal persalinan: 20 Maret 2021 Tempat persalina : Klinik Pratama Mentari Jenis persalinan: spontan, normal Berat badan: 3200 gram Tinggi badan: 51 cm Jenis Kelamin : Laki-laki	Tanggal persalinan: 08 Mei 2021 Tempat persalina : Klinik Pratama Mentari Jenis persalinan: spontan, normal Berat badan: 3400 gram Tinggi badan: 50 cm Jenis Kelamin : Perempuan	Tanggal persalinan: 21 Mei 2021 Tempat persalina : Klinik Pratama Mentari Jenis persalinan: spontan, normal Berat badan: 3200 gram Tinggi badan: 48 cm Jenis Kelamin : Laki-laki
DATA OBJEKTIF			
Keadaan	Baik	Baik	Baik
Kesadaran	Composmentis	Composmentis	Composmentis
Tanda – tanda vital			
Tekanan darah	120/80 mmHg	120/80 mmHg	120/80 mmHg
Nadi	81x/m	81x/m	81x/m
Pernafasan	21x/m	21x/m	21x/m
Suhu	36,5°	36,5°	36,5°
Pengecekan fisik	1. Payudara: simetris, putting susu menonjol,tidak nyeri	1. Payudara: simetris, putting susu menonjol,tidak nyeri saat di	1. Payudara: simetris, putting susu menonjol,tidak nyeri saat di

	saatdi tekan, pengeluaran asi (+/+) 2. Abdomen: tidak ada luka bekas operasi,kontraksi uterus keras,tfu 2 jari bawah pusat,kandung kemih kosong 3. Genetalia: Tidak ada Kelainan,Tidak berbau pengeluaran lochea rubra, terdapat beka jahitan bersih 4. Ekstremitas atas: simestris, tidak oodema 5. Ekstremitas bawah: simetris, tidak oodema, tidak ada varises, tanda homan sign (-)	tekan, pengeluaran asi (+/+) 2. Abdomen: tidak ada luka bekas operasi,kontraksi uterus keras,tfu 2 jari bawah pusat,kandung kemih kosong 3. Genetalia: Tidak ada Kelainan,Tidak berbau pengeluaran lochea rubra, terdapat luka jahitan bersih 4. Ekstremitas atas: simestris, tidak oodema 5. Ekstremitas bawah: simetris, tidak oodema, tidak ada varises, tanda homan sign (-)	tekan, pengeluaran asi (+/+) 2. Abdomen: tidak ada luka bekas operasi,kontraksi uterus keras,tfu 2 jari bawah pusat,kandung kemih kosong 3. Genetalia: Tidak ada Kelainan,Tidak berbau pengeluaran lochea rubra terdapat luka jahitan bersih 4. Ekstremitas atas: simestris, tidak oodema 5. Ekstremitas bawah: simetris, tidak oodema, tidak ada varises, tanda homan sign (-)
Analisa	P1A0 post partum 2 Hari	P1A0 post partum 2 Hari	P1A0 post partum 2 Hari

Penatalaksanaan	1. Memberitahu ibu hasil Pengecekan	1. Memberitahu ibu hasil Pengecekan	1. Memberitahu ibu hasil Pengecekan
	2. Memberitahu ibu Harus Memakan obat obatnya yang di Resepin oleh Bidan	2. Memberitahu ibu Harus Memakan obat obatnya yang di Resepin oleh Bidan	2. Memberitahu ibu Harus Memakan obat obatnya yang di Resepin oleh Bidan
	3. Memberitahu mitos seputar masa nifas	3. Memberitahu mitos seputar masa nifas	3. Memberitahu mitos seputar masa nifas
	4. Memberitahu ibu tentang tanda bahaya nifas seperti, demam, perdarahan, bengkak pada payudara, stress	4. Memberitahu ibu tentang tanda bahaya nifas seperti, demam, perdarahan, bengkak pada payudara, stress	4. Memberitahu ibu tentang tanda bahaya nifas seperti, demam, perdarahan, bengkak pada payudara, stress
	5. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup disaat bayi tidur ibu pun ikut tidur	5. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup disaat bayi tidur ibu pun ikut tidur	5. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup disaat bayi tidur ibu pun ikut tidur
	6. Memberitahu teknik menyusui yang benar	6. Memberitahu teknik menyusui yang benar	6. Memberitahu teknik menyusui yang benar
	7. Memberitahu tentang perawatan payudara Memberitahu ibu cara perawatan tali pusat	7. Memberitahu tentang perawatan payudara	7. Memberitahu tentang perawatan payudara
	8. Menganjurkan ibu untuk tetap memberikan ASI eksklusif setiap 2 jam sekali	8. Memberitahu ibu cara perawatan tali pusat	8. Memberitahu ibu cara perawatan tali pusat
	9. Memberitahu ibu untuk	9. Menganjurkan ibu untuk tetap memberikan ASI eksklusif setiap 2 jam sekali	9. Menganjurkan ibu untuk tetap memberikan ASI eksklusif setiap 2 jam sekali

	menjaga kebersihan genetaliannya 10. Menganjurkan ibu untuk kontrol 1 minggu yang akan datang	10. Memberitahu ibu untuk menjaga kebersihan genetaliannya 11. Menganjurkan ibu untuk kontrol 1 minggu yang akan datang	10. Memberitahu ibu untuk menjaga kebersihan genetaliannya 11. Menganjurkan ibu untuk kontrol 1 minggu yang akan datang
--	---	---	---

4.3.2 KF 2 (5 hari)

PENGKAJIAN	Responden I	Responden II	Responden III
Tanggal	28 Maret 2021	15 Mei 2021	02 Juni 2021
Kunjungan ke	2 (kf 2)	2 (kf 2)	2 (kf 2)
Tempat	Rumah Pasien	Rumah Pasien	Rumah Pasien
Pukul	10:00 WIB	09:00 WIB	11:00 WIB
DATA SUBJEKTIF			
Keluhan utama	Ibu mengatakan tidak ada keluhan	Ibu mengatakan tidak ada keluhan	Ibu mengatakan tidak ada keluhan
DATA OBJEKTIF			
Keadaan Kesadaran	Baik Composmentis	Baik Composmentis	Baik Composmentis
Tanda – tanda vital			
Tekanan darah	120/70 mmHg	120/80 mmHg	120/90 mmHg
Nadi	80x/m	81x/m	81x/m
Pernafasan	22x/m	19x/m	21x/m
Suhu	36,5°	36,5°	36,5°

Pengecekan fisik	1. Payudara: simetris, putting susu menonjol, tidak nyeri saat di tekan, pengeluaran asi (+/+) 2. Abdomen: tidak ada luka bekas operasi, kontraksi uterus keras, tfu tidak teraba, kandung kemih kosong 3. Genitalia: Tidak ada Kelainan, Tidak berbau pengeluaran lochea sanguinolenta terdapat luka jahitan bersih dan kering 4. Ekstremitas atas: simetris, tidak oedema 5. Ekstremitas bawah: simetris, tidak oedema, tidak ada varises, tanda homan sign (-)	1. Payudara: simetris, putting susu menonjol, tidak nyeri saat di tekan, pengeluaran asi (+/+) 2. Abdomen: tidak ada luka bekas operasi, kontraksi uterus keras, tfu tidak teraba, kandung kemih kosong 3. Genitalia: Tidak ada Kelainan, Tidak berbau pengeluaran lochea sanguinolenta terdapat luka jahitan bersih dan kering 4. Ekstremitas atas: simetris, tidak oedema 5. Ekstremitas bawah: simetris, tidak oedema, tidak ada varises, tanda homan sign (-)	1. Payudara: simetris, putting susu menonjol, tidak nyeri saat di tekan, pengeluaran asi (+/+) 2. Abdomen: tidak ada luka bekas operasi, kontraksi uterus keras, tfu tidak teraba kandung kemih kosong 3. Genitalia: Tidak ada Kelainan, Tidak berbau pengeluaran lochea sanguinolenta terdapat luka jahitan bersih dan kering 4. Ekstremitas atas: simetris, tidak oedema 5. Ekstremitas bawah: simetris, tidak oedema, tidak ada varises, tanda homan sign (-)
Analisa	P1A0 post partum 5 Hari	P1A0 post partum 5 Hari	P1A0 post partum 5 Hari

Penatalaksanaan	1. Memberitahu hasil Pengecekan bahwa ibu dalam keadaan normal, Tekanan darah ibu sudah normal kembali ibu mengerti 2. Memberitahu kembali tentang perawatan payudara 3. Mengajarkan cara memeras asi dengan benar untuk mengosongkan payudara 4. Mengingatkan kembali pada ibu untuk tetap memberikan ASI eksklusif 5. Memberitahu ibu tentang macam macam dan efek samping Kb dan Rencana Pemakaian KB 6. Menganjurkan Ibu untuk Tidak Terlalu Kecapean 7. Mengingatkan kembali pada ibu tanda bahaya pada ibu nifas seperti demam tinggi, sakit kepala hebat, pandangan kabur, pengeluaran cairan	1. Memberitahu hasil Pengecekan bahwa ibu dalam keadaan normal, Tekanan darah ibu sudah normal kembali ibu mengerti 2. Memberitahu kembali tentang perawatan payudara 3. Mengajarkan cara memeras asi dengan benar untuk mengosongkan payudara 4. Mengingatkan kembali pada ibu untuk tetap memberikan ASI eksklusif 5. Memberitahu ibu tentang macam macam dan efek samping Kb dan Rencana Pemakaian KB 6. Menganjurkan Ibu untuk Tidak Terlalu Kecapean 7. Mengingatkan kembali pada ibu tanda bahaya pada ibu nifas seperti demam tinggi, sakit kepala hebat, pandangan kabur, pengeluaran cairan vervagina yang berbau. 8. Menganjurkan kepada ibu untuk control 2 mg yang akan datang	1. Memberitahu hasil Pengecekan bahwa ibu dalam keadaan normal, Tekanan darah ibu sudah normal kembali ibu mengerti 2. Memberitahu kembali tentang perawatan payudara 3. Mengajarkan cara memeras asi dengan benar untuk mengosongkan payudara 4. Mengingatkan kembali pada ibu untuk tetap memberikan ASI eksklusif 5. Memberitahu ibu tentang macam macam dan efek samping Kb dan Rencana Pemakaian KB 6. Menganjurkan Ibu untuk Tidak Terlalu Kecapean 7. Mengingatkan kembali pada ibu tanda bahaya pada ibu nifas seperti demam tinggi, sakit kepala hebat, pandangan kabur, pengeluaran cairan
------------------------	--	---	--

	vervagina yang berbau. 8. Menganjurkan kepada ibu untuk control 2 mg yang akan datang		vervagina yang berbau. 8. Menganjurkan kepada ibu untuk control 2 mg yang akan datang
--	---	--	---

4.3.3 KF 3 (41 hari)

PENGKAJIAN	Responden I	Responden II	Responden III
Tanggal	11 April 2021	28 Mei 2021	16 Juni 2021
Kujungan ke	3 (kf 3)	3(kf 3)	3(kf 3)
Tempat	Rumah Pasien	Rumah Pasien	Rumah Pasien
Pukul	10:00 WIB	09:00 WIB	11:00 WIB
DATA SUBJEKTIF			
Keluhan utama	Ibu mengatakan tidak ada keluhan	Ibu mengatakan tidak bisa tidur karena bayinya rewel	Ibu mengatakan tidak ada keluhan

DATA OBJEKTIF			
Keadaan	Baik	Baik	Baik
Kesadaran	Composmentis	Composmentis	Composmentis
Tanda – tanda vital			
Tekanan darah	110/70 mmHg	100/80 mmHg	120/90 mmHg
Nadi	80x/m	81x/m	81x/m
Pernafasan	22x/m	19x/m	21x/m
Suhu	36,5°	36,5°	36,5°
Pengecekan fisik	1. Payudara: simetris, puting susu menonjol,tidak nyeri saatdi tekan, pengeluaran asi (+/+) 2. Abdomen: tidak ada luka bekas operasi,tfu tidak teraba,kandung kemih kosong 3. Genetalia: Tidak ada Kelainan,Tidak berbau pengeluaran lochea sanguinolenta 4. Ekstremitas atas: simetris, tidak oodema 5. Ekstremitas bawah: simetris,	1. Payudara: simetris, puting susu menonjol,tidak nyeri saatdi tekan, pengeluaran asi (+/+) 2. Abdomen: tidak ada luka bekas operasi,tfu tidak teraba,kandung kemih kosong 3. Genetalia: Tidak ada Kelainan,Tidak berbau pengeluaran lochea sanguinolenta 4. Ekstremitas atas: simetris, tidak oodema Ekstremitas bawah: simetris, tidak	1. Payudara: simetris, puting susu menonjol,tidak nyeri saatdi tekan, pengeluaran asi (+/+) 2. Abdomen: tidak ada luka bekas operasi,tfu tidak teraba kandung kemih kosong 3. Genetalia: Tidak ada Kelainan,Tidak berbau pengeluaran lochea sangauinolenta 4. Ekstremitas atas: simetris, tidak oodema 5. Ekstremitas bawah: simetris,

	tidak oodema, tidak ada varises, tanda homan sign (-)	oodema, tidak ada varises, tanda homan sign (-)	tidak oodema, tidak ada varises, tanda homan sign (-)
Analisa	P1A0 post partum 41 Hari	P1A0 post partum 41Hari	P1A0 post partum 41 Hari

Penatalaksanaan	1. Memberitahu hasil Pengecekan bahwa hasil pemeriksaan normal 2. Memberi tahu ibu tentang pola makan-kamann yangsehat seperti makan buah-buahan dan sayur-sayuran, dan jang terlalu sering makan goreng-gorengan dan makanan berkuah santan 3. Menganjurkan ibu untuk tetap memberikan asi eksklusif 4. Menganjurkan ibu untuk Mengambil Rencana keputusan Ber KB 5. Evaluasi : Ibu berencanan memakai KB Suntik 3 Bulan, 1bulan yang akan datang 6. Mengingatkan ibu akan jadwal imunisasi bayinya.	1. Memberitahu hasil Pengecekan bahwa hasil pemeriksaan normal 2. Memberi tahu ibu tentang pola makan-kamann yangsehat seperti makan buah-buahan dan sayur-sayuran, dan jang terlalu sering makan goreng-gorengan dan makanan berkuah santan 3. Menganjurkan ibu untuk tetap memberikan asi eksklusif 4. Menganjurkan ibu untuk Mengambil Rencana keputusan Ber KB 5. Evaluasi : Ibu berencanan memakai KB Suntik 3 Bulan, 1 bulan yang akan datang 6. Mengingatkan ibu akan jadwal imunisasi bayinya.	1. Memberitahu hasil Pengecekan bahwa hasil pemeriksaan normal 2. Memberi tahu ibu tentang pola makan-kamann yangsehat seperti makan buah-buahan dan sayur-sayuran, dan jang terlalu sering makan goreng-gorengan dan makanan berkuah santan 3. Menganjurkan ibu untuk tetap memberikan asi eksklusif 4. Menganjurkan ibu untuk Mengambil Rencana keputusan Ber KB 5. Evaluasi : Ibu berencanan memakai KB Suntik 3 Bulan, 1bulan yang akan datang 6. Mengingatkan ibu akan jadwal imunisasi bayinya.
------------------------	--	---	--

4.4 ASUHAN BAYI BARU LAHIR

4.4.1 ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI BARU LAHIR 1 MENIT

PENGKAJIAN	Responden I	Responden II	Responden III
Tanggal	20 Maret 2021	08 Mei 2021	23 Mei 2021
Tempat	Klinik Pratama Mentari	Klinik Pratama Mentari	Klinik Pratama Mentari
Pukul	03:31 WIB	21:21 WIB	20:31 WIB
DATA SUBJEKTIF			
Identitas			
Nama bayi	Bayi Ny R	Bayi Ny Y	Bayi Ny R
Tanggal lahir	20 Maret 2021	08 Mei 2021	23 Mei 2021
Jam	03:30 WIB	21:20 WIB	20:30 WIB
Jenis kelamin	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
Anak ke	1 (satu)	1 (satu)	1 (satu)
Riwayat intranatal			
Jenis persalinan			
Penolong	Spontan	Spontan	Spontan

Penyulit Riwayat eliminasi	Bidan Tidak ada BAB : (-) BAK (-)			Bidan Tidak ada BAB : (-) BAK (-)			Bidan Tidak ada BAB : (-) BAK (-)		
DATA OBJEKTIF Tanggal lahir Jenis kelamin	20 Maret 2021 Laki-laki			08 Mei 2021 Perempuan			23 Mei 2021 Laki-laki		
APGAR SCORE	5 menit A=2 P=2 G=2 A=2 R=2=10	5 menit A=2 P=2 G=2 A=2 R=2=10	5 menit A=2 P=2 G=2 A=2 R=2=10	5 menit A=2 P=2 G=2 A=2 R=2=10	5 menit A=2 P=2 G=2 A=2 R=2=10	5 menit A=2 P=2 G=2 A=2 R=2=10	5 menit A=2 P=2 G=2 A=2 R=2=10	5 menit A=2 P=2 G=2 A=2 R=2=10	5 menit A=2 P=2 G=2 A=2 R=2=10
Analisa	neonates cukup bulan sesuai massa			neonates cukup bulan sesuai			neonates cukup bulan sesuai		

	kehamilan usia 1 menit	massa kehamilan usia 1 menit	massa kehamilan usia 1 menit
Penatalaksanaan	1. Memberitahu kepada ibu bahwa bayi lahir spontan langsung menangis, ibu mengerti dan bahagia 2. Melakukan IMD selama 1 jam 3. Menjaga kehangatan bayi dan mengganti kain basah dengan kain kering untuk kehangatan bayi	1. Memberitahu kepada ibu bahwa bayi lahir spontan langsung menangis, ibu mengerti dan bahagia 2. Melakukan IMD selama 1 jam 3. Menjaga kehangatan bayi dan mengganti kain basah dengan kain kering untuk kehangatan bayi	1. Memberitahu kepada ibu bahwa bayi lahir spontan langsung menangis, ibu mengerti dan bahagia 2. Melakukan IMD selama 1 jam 3. Menjaga kehangatan bayi dan mengganti kain basah dengan kain kering untuk kehangatan bayi

4.4.2 ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI BARU LAHIR 1 JAM

DATA SUBJEKTIF			
Nama	By Ny R	By Ny Y	By Ny R
Tanggal Lahir	20 Maret 2021	08 Mei 2021	23 Mei 2021
Waktu Lahir	03:30 WIB	21:20 WIB	20:30 WIB
Jenis Kelamin	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
Waktu Pengkajian	04:32 WIB	22:22 WIB	21:32 WIB
DATA OBJEKTIF			
Pengecekan umum Keadaan umum Tangisan Warna kuning Tonus otot	Baik Menangis kuat Kemerahan Kuat	Baik Menangis sangat kuat Kemerahan Kuat	Baik Menangis kuat Kemerahan Kuat

Pengecekan tanda tanda vital Detak jantung Respirasi Suhu	143x/m 55 x/m 36,9 ⁰ c	147x/m 43x/m 37,0 ⁰ c	139x/m 49x/m 37,0 ⁰ c
Antropometri Lingkar kepala: Fronto oksipito Sub oksipito bregmatika Panjang badan Berat badan	34 cm 32 cm 35 cm 51 cm 3200 gram	34 cm 32 cm 35 cm 50 cm 3400 gram	33 cm 30 cm 34 cm 48cm 3200 grm
Pengecekan fisik Kepala	1. Simetris ,tidak ada caput succedaneum dan cephal hematoma	1. Simetris ,tidak ada caput succedaneum dan cephal	1. Simetris ,tidak ada caput succedaneum dan cephal

Mata	2. kedua mata simetris, konjungtiva merah muda, sklera tidak kuning.	hematoma	hematoma
	3. simetris, tidak ada pernafasan cuping hidung	2. kedua mata simetris, konjungtiva merah muda, sklera tidak kuning.	2. kedua mata simetris, konjungtiva merah muda, sklera tidak kuning.
Hidung	4. simetris, tidak ada kelainan seperti labiopalato skiciz,labio skiziz,labio palatogenato sciziz,	3. simetris, tidak ada pernafasan cuping hidung	3. simetris, tidak ada pernafasan cuping hidung
	5. simetris, tidak ada kelainan	4. simetris, tidak ada kelainan seperti labiopalato skiciz,labio skiziz,labio palatogenato sciziz,	4. simetris, tidak ada kelainan seperti labiopalato skiciz,labio skiziz,labio palatogenato sciziz,
Mulut	6. Tidak ada kelainan	5. simetris, tidak ada kelainan	5. simetris, tidak ada kelainan
	7. Tidak ada tarikan dinding dada	6. Tidak ada kelainan	6. Tidak ada kelainan
	8. Simetris, puting susu tidak transparan	7. Tidak ada tarikan dinding dada	7. Tidak ada tarikan dinding dada
	9. tidak ada hernia umbilical,tidak ada perdarahan talipusat dan Tidak ada kelainan lainnya	8. Simetris, puting susu tidak transparan	8. Simetris, puting susu tidak transparan
Telinga	10. simetris tidak sindaktil,tidak polidaktil	9. tidak ada hernia umbilical,tidak ada perdarahan talipusat dan Tidak ada kelainan lainnya	9. tidak ada hernia umbilical,tidak ada perdarahan talipusat dan Tidak ada kelainan lainnya
Leher	11. Testis sudah turun terdapat lubang uretra. BAK positif	10. simetris tidak sindaktil,tidak polidaktil,	10. simetris tidak sindaktil,tidak polidaktil,
Dada	12. tidak ada spina bifida,meningokel.Bercak mongol		
Payudara	13. Terdapat lubang anus		

Abdomen	14. Reflek Rooting : positif Reflek sucking : positif Reflek swallowing : positif Reflek moro : positif Reflek babinski : positif	11. Testis sudah turun terdapat lubang uretra. BAK positif 12. tidak ada spina bifida, meningokel. Bercak mongol 13. Terdapat lubang anus	11. Testis sudah turun terdapat lubang uretra. BAK positif 12. tidak ada spina bifida, meningokel. Bercak mongol 13. Terdapat lubang anus
Ekstermitas Atas dan bawah Genetalia	Reflek palmar : positif Reflek plantar : positif	14. Reflek Rooting: positif Reflek sucking: positif Reflek swallowing : positif Reflek moro : positif Reflek babinsk: positif Reflek palmar: positif Reflek plantar : positif	14. Reflek Rooting: positif Reflek sucking: positif Reflek swallowing : positif Reflek moro : positif Reflek babinski: positif Reflek palmar: positif Reflek plantar : positif
Punggung			
Anus Reflek			
Analisa	Neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilannya 1 jam normal	Neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilannya 1 jam normal	Neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilannya 1 jam normal

Penatalaksanaan	1. Memberitahu hasil Pengecekan kepada ibu dan keluarga bahwa bayi dalam keadaan normal 2. Memberikan salep mata. 3. Memberikan vit K (0,5 ml) secara IM di 1/3 paha kiri pukul 04.32 WIB 4. Memberikan vaksin HB0 0,5 ml secara IM di 1/3 paha kanan, satu jam setelah pemberian Vit K 5. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan atau 2 tahun 6. Menjaga kehangatan bayi, terapi sudah diberikan 7. Memberikan informasikan pada ibu tentang tanda bahaya bayi baru lahir 8. Evaluasi : ibu mengerti	1. Memberitahu hasil Pengecekan kepada ibu dan keluarga bahwa bayi dalam keadaan normal 2. Memberikan salep mata. 3. Memberikan vit K (0,5 ml) secara IM di 1/3 paha kiri pukul 22.22 WIB 4. Memberikan vaksin HB0 0,5 ml secara IM di 1/3 paha kanan, satu jam setelah pemberian Vit K 5. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan atau 2 tahun 6. Menjaga kehangatan bayi, terapi sudah diberikan 7. Memberikan informasikan pada ibu tentang tanda bahaya bayi baru lahir 8. Evaluasi : ibu mengerti	1. Memberitahu hasil Pengecekan kepada ibu dan keluarga bahwa bayi dalam keadaan normal 2. Memberikan salep mata. 3. Memberikan vit K (0,5 ml) secara IM di 1/3 paha kiri pukul 21.32 WIB 4. Memberikan vaksin HB0 0,5 ml secara IM di 1/3 paha kanan, satu jam setelah pemberian Vit K 5. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan atau 2 tahun 6. Menjaga kehangatan bayi, terapi sudah diberikan 7. Memberikan informasikan pada ibu tentang tanda bahaya bayi baru lahir 8. Evaluasi : ibu mengerti
-----------------	--	--	--

4.5 Kunjungan Neonatal (KN)

4.5.1 Kunjungan Neonatal 1

4.5.2 KN 2 (5 hari)

PENGKAJIAN	Responden I	Responden II	Responden III
Tanggal	27 Maret 2021	15 Mei 2021	2 Juni 2021
Kujungan ke	2 (kn2)	2 (kn 2)	2 (kn 2)
Tempat	Rumah Pasien	Rumah Pasien	Rumah Pasien
Pukul	10:00 WIB	09:00 WIB	11:00 WIB
DATA SUBJEKTIF			
Keluhan utama	ibu mengatakan bayinya gerak aktif	Ibu mengatakan bayinya tidak ada keluhan dan tidak rewel	Ibu mengatakan bayinya tidak ada keluhan
DATA OBJEKTIF			
Tanda- tanda vital detak jantung			

pernafasan	130 x/m	140x/m	120x/m
suhu	43 x/m	45x/m	46x/m
	36,5°C	36,5°C	36,5°C
Pengecekan fisik	1. Mata: simetris, konjungtiva merah muda, sklera putih, tidak ada pus,tidak ada perdarahan konjungtiva, tidak katarak kongenital 2. Hidung: simetris, terdapat septumasi, terdapat epikantus,tidak ada pernafasan cuping hidung 3. Abdomen: tidak ada kelainan kongenital, tidak ada perdarahan tali pusat, masih basah 4. Ekstremitas atas: simetris, tidak sindaktil, tidak polindaktil, reflex palmagraf positif, reflex moro positif 5. Genetalia: Testis sudah turun terdapat lubang uretra. BAK positif 6. Anus: terdapat lubang anus, BAB	1. Mata: simetris, konjungtiva merah muda, sklera putih, tidak ada pus,tidak ada perdarahan konjungtiva, tidak katarak kongenital 2. Hidung: simetris, terdapat septumasi, terdapat epikantus,tidak ada pernafasan cuping hidung 3. Abdomen: tidak ada kelainan kongenital, tidak ada perdarahan tali pusat sedikit kering 4. Genetalia: terdapat lubang urethra, terdapat klitoris, labia mayora sudah menutupi labia minora, BAK positif 5. Anus: terdapat lubang anus, BAB positif	1. Mata: simetris, konjungtiva merah muda, sklera putih, tidak ada pus,tidak ada perdarahan konjungtiva, tidak katarak kongenital 2. Hidung: simetris, terdapat septumasi, terdapat epikantus,tidak ada pernafasan cuping hidung 3. Abdomen: tidak ada kelainan kongenital, tidak ada perdarahan tali pusat basah 4. Genetalia: Testis sudah turun terdapat lubang uretra. BAK positif 5. Anus: terdapat lubang anus, BAB positif 6. Kulit: kemerahan

	positif 7. Kulit: kemerahan	6. Kulit: kemerahan	
Analisa	neonates cukup bulan sesuai massa kehamilan usia 5 hari normal	neonates cukup bulan sesuai massa kehamilan usia 5 hari normal	neonates cukup bulan sesuai massa kehamilan usia 5 hari normal
Penatalaksanaan	1. Memberitahu hasil Pengecekan kepada ibu bahwa bayinya dalam keadaan normal 2. Memberi konseling mengenai tanda bahaya pada bayi 3. Memastikan bayi menggunakan ASI eksklusif 4. Memastikan ibu sudah melakukan cara menyusui yang baik dan benar 5. Memberikan KIE mengenai imunisasi dasae lengkap 6. Memberitahu ibu dan bayi kapan kunjungan ulang.	1. Menjelaskan kepada ibu hasil Pengecekan bahwa bayinya dalam keadaan normal 2. Menganjurkan ibu untuk menjemur bayinya 3. Memberitahu ibu untuk menjaga kebersihan bayinya 4. Memberitahu ibu supaya air susu tidak menetes ke badan bayi jika menetes segera bersihkan 5. Mengingatkan kembali pada ibu untuk tidak memberikan air atau makanan kepada bayi sebelum bayi berumur 6 bulan.	1. Menjelaskan kepada ibu hasil Pengecekan bahwa bayinya dalam keadaan normal 2. Menganjurkan ibu untuk menjemur bayinya 3. Memberitahu ibu untuk menjaga kebersihan anaknya 4. Memberitahu ibu supaya air susu tidak menetes ke badan bayi jika menetes segera bersihkan 5. Mengingatkan kembali pada ibu untuk tidak memberikan air atau makanan kepada bayi sebelum bayi berumur 6 bulan.

		6. Mengingatn kembali kepada ibu mengetahui tanda tanda bayi sakit seperti tidak mau menyusu ,kejang ,tidak sadarkan diri, merintih Memberitahu ibu untuk control ulang bayinya	6. Mengingatn kembali kepada ibu mengetahui tanda tanda bayi sakit seperti tidak mau menyusu ,kejang ,tidak sadarkan diri, merintih Memberitahu ibu untuk control ulang bayinya
--	--	--	--

4.5.3 KN 3 (21 hari)

PENGKAJIAN	Responden I	Responden II	Responden III
Tanggal	12 April 2021	31Mei 2021	18 Juni 2021
Kujungan ke	2 (kn 2)	2 (kn 2)	2 (kn 2)
Tempat	Rumah Pasien	Rumah Pasien	Rumah Pasien
Pukul	10:00 WIB	09:00 WIB	11:00 WIB
DATA SUBJEKTIF			
Keluhan utama	ibu mengatakan bayinya gerak aktif	Ibu mengatakan bayinya tidak ada keluhan dan tidak rewel	Ibu mengatakan bayinya tidak ada keluhan
DATA OBJEKTIF			

Tanda- tanda vital detak jantung pernafasan suhu	130 x/m 43 x/m 36,5°c	140x/m 45x/m 36,5°c	120x/m 46x/m 36,5°c
Pengecekan fisik	1. Mata: simetris, konjungtiva merah muda, sklera putih, tidak ada pus,tidak ada perdarahan konjungtiva, tidak katarak kongenital 2. Hidung: simetris, terdapat septumasi, terdapat epikantus,tidak ada pernafasan cuping hidung 3. Abdomen: tidak ada kelainan kongenital, tidak ada perdarahan tali pusat tali kering 4. Genetalia: Testis sudah turun terdapat lubang uretra. BAK positif 5. Anus: terdapat lubang anus, BAB	1. Mata: simetris, konjungtiva merah muda, sklera putih, tidak ada pus,tidak ada perdarahan konjungtiva, tidak katarak kongenital 2. Hidung: simetris, terdapat septumasi, terdapat epikantus,tidak ada pernafasan cuping hidung 3. Abdomen: tidak ada kelainan kongenital, tidak ada perdarahan tali pusat, tali pusat sudah terlepas 4. Genetalia: terdapat lubang urethra, terdapat klitoris, labia	1. Mata: simetris, konjungtiva merah muda, sklera putih, tidak ada pus,tidak ada perdarahan konjungtiva, tidak katarak kongenital 2. Hidung: simetris, terdapat septumasi, terdapat epikantus,tidak ada pernafasan cuping hidung 3. Abdomen: tidak ada kelainan kongenital, tidak ada perdarahan tali pusat sudah terlepas 4. Genetalia: Testis sudah turun terdapat lubang uretra. BAK

	positif 6. Kulit: kemerahan	mayora sudah menutupi labia minora, BAK positif 5. Anus: terdapat lubang anus, BAB positif 6. Kulit: kemerahan	positif 5. Anus: terdapat lubang anus, BAB positif 6. Kulit: kemerahan
Analisa	neonates cukup bulan sesuai massa kehamilan usia 21 hari normal	neonates cukup bulan sesuai massa kehamilan usia 21 hari normal	neonates cukup bulan sesuai massa kehamilan usia 21 hari normal
Penatalaksanaan	1. Menjelaskan kepada ibu hasil Pengecekan bahwa bayinya dalam keadaan normal 2. Memberitahu ibu agar tidak panik ketika bayi menangis berikan kehangatan. 3. Menjelaskan pada ibu tentang macam macam imunisasi dan penting nya imunisasi 4. Memberitahu kapan bayinya harus	1. Memberitahu hasil Pengecekan kepada ibu dan keluarga bahwa bayi dalam keadaan normal 2. Memastikan bayi menghisap dengan benar 3. Memberitahu ibu dan keluarga tanda bahaya pada bayi 4. Memberi KIE mengenai cara menyusui yang baik dan benar	1. Menjelaskan kepada ibu hasil Pengecekan bahwa bayinya dalam keadaan normal 2. Memberitahu ibu agar tidak panik ketika bayi menangis berikan kehangatan. 3. Menjelaskan pada ibu tentang macam macam imunisasi dan penting nya imunisasi 4. Memberitahu kapan bayinya

	di imunisasi	5. Memberi KIE Imunisasi dasar lengkap	harus di imunisasi
--	--------------	--	--------------------