

## Lampiran 1 Lembar Kuesioner

### **Lembar Kuesioner**

Analisis Karakteristik Masyarakat Terhadap Tindakan Swamedikasi  
Diare Akut Di Perumahan Daerah Kabupaten Bogor

#### **Bagian I**

1. Nama :
2. Usia : Tahun
3. Jenis Kelamin : Pria / Wanita
4. Alamat Lengkap :
5. Pekerjaan :
  - Pelajar
  - Mahasiswa
  - Karyawan
  - Pegawai negeri
  - Tidak bekerja

#### **Bagian II**

Penyakit diare merupakan penyakit ringan yang dapat dilakukan dengan cara smamedikasi. Swamedikasi merupakan upaya masyarakat dalam mengobati diri sendiri.

- Sangat setuju
- Setuju
- Tidak setuju
- Sangat tidak setuju

### **Bagian III**

1. Obat diare yang dapat digunakan untuk pengobatan secara swamedikasi?
  - a. Imodium
  - b. Entrostop
  - c. Cotrimoxazole
2. Kandungan dari obat diare?
  - a. Norit
  - b. Attapulgit
  - c. Bisacodyl
3. Alasan melakukan pengobatan diare dengan swamedikasi?
  - a. Hemat biaya pengobatan
  - b. Diare merupakan penyakit ringan
  - c. Obat diare mudah diperoleh
4. Pertimbangan memilih obat diare untuk swamedikasi?
  - a. Komposisi dari obat diare
  - b. Harga dari obat diare
  - c. Pengalaman (memilih obat yang sebelumnya sudah pernah Anda konsumsi)
5. Tempat yang anda pilih untuk membeli obat diare?
  - a. Warung
  - b. Toko obat
  - c. Apotek
6. Jika pengobatan sendiri tidak memberikan kesembuhan pada penyakit diare Anda, maka Anda akan?
  - a. Pergi ke dokter
  - b. Segera minum obat lagi yang Anda punya
  - c. Ganti jenis/merk obat

Lampiran 2 Rekap Hasil Kuesioner

| Responden No | Nama (inisial) | Usia | Jenis Kelamin | Jenis Pekerjaan |
|--------------|----------------|------|---------------|-----------------|
| 1            | LY             | 26   | Wanita        | Karyawan        |
| 2            | BS             | 21   | Wanita        | Mahasiswa       |
| 3            | NC             | 25   | Wanita        | Karyawan        |
| 4            | SFF            | 20   | Wanita        | Mahasiswa       |
| 5            | AA             | 21   | Wanita        | Mahasiswa       |
| 6            | MNM            | 20   | Pria          | Pegawai negeri  |
| 7            | AA             | 23   | Wanita        | Tidak bekerja   |
| 8            | VPF            | 19   | Pria          | Mahasiswa       |
| 9            | IM             | 22   | Pria          | Karyawan        |
| 10           | SDW            | 20   | Pria          | Karyawan        |
| 11           | DN             | 21   | Wanita        | Mahasiswa       |
| 12           | DA             | 19   | Wanita        | Mahasiswa       |
| 13           | AR             | 20   | Pria          | Tidak bekerja   |
| 14           | AI             | 21   | Wanita        | Mahasiswa       |
| 15           | ER             | 19   | Wanita        | Tidak bekerja   |
| 16           | KS             | 21   | Wanita        | Mahasiswa       |
| 17           | HK             | 27   | Pria          | Karyawan        |
| 18           | APS            | 17   | Wanita        | Pelajar         |
| 19           | SH             | 20   | Wanita        | Mahasiswa       |
| 20           | YDR            | 21   | Wanita        | Mahasiswa       |
| 21           | IR             | 24   | Pria          | Mahasiswa       |
| 22           | IAS            | 25   | Pria          | Mahasiswa       |
| 23           | K              | 18   | Pria          | Mahasiswa       |
| 24           | OIF            | 19   | Pria          | Tidak bekerja   |
| 25           | RN             | 16   | Pria          | Pelajar         |
| 26           | RB             | 21   | Pria          | Mahasiswa       |

|    |    |    |        |           |
|----|----|----|--------|-----------|
| 27 | NA | 20 | Wanita | Mahasiswa |
| 28 | VS | 17 | Wanita | Pelajar   |
| 29 | AW | 20 | Pria   | Mahasiswa |
| 30 | NS | 23 | Wanita | Karyawan  |

| Responden<br>No | II            | III.1 | III.2 | III.3 | III.4 | III.5 | III.6 |
|-----------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1               | Setuju        | B     | A     | C     | A     | B     | A     |
| 2               | Setuju        | B     | A     | C     | A     | A     | A     |
| 3               | Sangat setuju | B     | C     | A     | C     | A     | A     |
| 4               | Setuju        | B     | B     | C     | C     | A     | A     |
| 5               | Setuju        | B     | A     | A     | C     | A     | A     |
| 6               | Sangat setuju | B     | A     | C     | A     | B     | A     |
| 7               | Tidak setuju  | B     | A     | C     | C     | A     | A     |
| 8               | Setuju        | B     | B     | A     | C     | A     | A     |
| 9               | Setuju        | B     | A     | C     | C     | A     | A     |
| 10              | Setuju        | B     | B     | C     | C     | C     | A     |
| 11              | Setuju        | B     | A     | A     | C     | A     | A     |
| 12              | Setuju        | B     | C     | A     | C     | A     | A     |
| 13              | Sangat setuju | C     | C     | A     | A     | A     | A     |
| 14              | Setuju        | A     | B     | C     | A     | A     | A     |
| 15              | Setuju        | B     | A     | B     | C     | A     | A     |
| 16              | Sangat setuju | B     | C     | A     | A     | A     | A     |
| 17              | Sangat setuju | B     | A     | C     | A     | C     | A     |
| 18              | Setuju        | B     | A     | B     | C     | A     | A     |
| 19              | Setuju        | B     | C     | B     | C     | B     | A     |
| 20              | Setuju        | B     | C     | C     | C     | A     | A     |
| 21              | Setuju        | B     | B     | C     | C     | B     | B     |
| 22              | Setuju        | B     | A     | A     | A     | B     | A     |
| 23              | Setuju        | B     | C     | B     | C     | B     | C     |
| 24              | Setuju        | B     | B     | C     | C     | C     | A     |
| 25              | Sangat setuju | B     | B     | A     | C     | A     | A     |
| 26              | Setuju        | B     | B     | B     | C     | A     | A     |
| 27              | Setuju        | B     | A     | A     | A     | B     | A     |
| 28              | Setuju        | A     | B     | B     | C     | A     | A     |

|    |        |   |   |   |   |   |   |
|----|--------|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Setuju | B | A | A | A | A | A |
| 30 | Setuju | A | B | A | A | B | A |

Lampiran 3 Hasil Data Menggunakan Program SPSS Versi 25

FREQUENCIES VARIABLES=K1 K2 K3 P P1 P2 P3 P4 P5 P6  
/ORDER=ANALYSIS.

**Frequency Table**

| <b>USIA</b> |       |           |         |               |                    |
|-------------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|             |       | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid       | 16-20 | 15        | 50,0    | 50,0          | 50,0               |
|             | 21-25 | 13        | 43,3    | 43,3          | 93,3               |
|             | 26-30 | 2         | 6,7     | 6,7           | 100,0              |
|             | Total | 30        | 100,0   | 100,0         |                    |

| <b>JENIS KELAMIN</b> |        |           |         |               |                    |
|----------------------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                      |        | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                | Wanita | 17        | 56,7    | 56,7          | 56,7               |
|                      | Pria   | 13        | 43,3    | 43,3          | 100,0              |
|                      | Total  | 30        | 100,0   | 100,0         |                    |

| <b>JENIS PEKERJAAN</b> |                |           |         |               |                    |
|------------------------|----------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                        |                | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                  | Pelajar        | 3         | 10,0    | 10,0          | 10,0               |
|                        | Mahasiswa      | 16        | 53,3    | 53,3          | 63,3               |
|                        | Karyawan       | 6         | 20,0    | 20,0          | 83,3               |
|                        | Pegawai negeri | 1         | 3,3     | 3,3           | 86,7               |
|                        | Tidak bekerja  | 4         | 13,3    | 13,3          | 100,0              |
|                        | Total          | 30        | 100,0   | 100,0         |                    |

| PENGETAHUAN TENTANG SWAMEDIKASI |             |           |         |               |                    |
|---------------------------------|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                                 |             | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                           | Kurang baik | 1         | 3,3     | 3,3           | 3,3                |
|                                 | Cukup baik  | 23        | 76,7    | 76,7          | 80,0               |
|                                 | Baik        | 6         | 20,0    | 20,0          | 100,0              |
|                                 | Total       | 30        | 100,0   | 100,0         |                    |

| PEMILIHAN OBAT DIARE |               |           |         |               |                    |
|----------------------|---------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                      |               | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                | Imodium       | 3         | 10,0    | 10,0          | 10,0               |
|                      | Cotrimoxazole | 1         | 3,3     | 3,3           | 13,3               |
|                      | Entrostop     | 26        | 86,7    | 86,7          | 100,0              |
|                      | Total         | 30        | 100,0   | 100,0         |                    |

| KANDUNGAN OBAT DIARE |             |           |         |               |                    |
|----------------------|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                      |             | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                | Bisacodyl   | 7         | 23,3    | 23,3          | 23,3               |
|                      | Norit       | 13        | 43,3    | 43,3          | 66,7               |
|                      | Attapulgate | 10        | 33,3    | 33,3          | 100,0              |
|                      | Total       | 30        | 100,0   | 100,0         |                    |



| <b>ALASAN MELAKUKAN SWAMEDIKASI DIARE</b> |                                 |           |         |               |                    |
|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                                           |                                 | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                                     | Hemat biaya pengobatan          | 12        | 40,0    | 40,0          | 40,0               |
|                                           | Obat diare mudah diperoleh      | 12        | 40,0    | 40,0          | 80,0               |
|                                           | Diare merupakan penyakit ringan | 6         | 20,0    | 20,0          | 100,0              |
|                                           | Total                           | 30        | 100,0   | 100,0         |                    |

| <b>PERTIMBANGAN MEMILIH OBAT DIARE UNTUK SWAMEDIKASI</b> |                                  |           |         |               |                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                                                          |                                  | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                                                    | Pengalaman minum obat sebelumnya | 19        | 63,3    | 63,3          | 63,3               |
|                                                          | Komposisi dari obat diare        | 11        | 36,7    | 36,7          | 100,0              |
|                                                          | Total                            | 30        | 100,0   | 100,0         |                    |

| <b>PEMILIHAN TEMPAT UNTUK MELAKUKAN SWAMEDIKASI</b> |           |           |         |               |                    |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                                                     |           | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                                               | Warung    | 3         | 10,0    | 10,0          | 10,0               |
|                                                     | Toko obat | 8         | 26,7    | 26,7          | 36,7               |
|                                                     | Apotek    | 19        | 63,3    | 63,3          | 100,0              |
|                                                     | Total     | 30        | 100,0   | 100,0         |                    |

| TINDAKAN JIKA SWAMEDIKASI TIDAK BERHASIL |                                   |           |         |               |                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
|                                          |                                   | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
| Valid                                    | Segera minum obat yang Anda punya | 1         | 3,3     | 3,3           | 3,3                |
|                                          | Ganti jenis/merk obat             | 1         | 3,3     | 3,3           | 6,7                |
|                                          | Pergi ke dokter                   | 28        | 93,3    | 93,3          | 100,0              |
|                                          | Total                             | 30        | 100,0   | 100,0         |                    |

#### CROSSTABS

/TABLES=K1 K2 K3 BY P5 P6

/FORMAT=AVALUE TABLES

/STATISTICS=CHISQ

/CELLS=COUNT

/COUNT ROUND CELL.

#### USIA \* PEMILIHAN TEMPAT UNTUK MELAKUKAN SWAMEDIKASI

|       |       | PEMILIHAN TEMPAT UNTUK MELAKUKAN SWAMEDIKASI |           |        | Total |
|-------|-------|----------------------------------------------|-----------|--------|-------|
|       |       | Warung                                       | Toko obat | Apotek |       |
| USIA  | 16-20 | 2                                            | 4         | 9      | 15    |
|       | 21-25 | 0                                            | 3         | 10     | 13    |
|       | 26-30 | 1                                            | 1         | 0      | 2     |
| Total |       | 3                                            | 8         | 19     | 30    |

| Chi-Square Tests             |                    |    |                                   |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------------|
|                              | Value              | df | Asymptotic Significance (2-sided) |
| Pearson Chi-Square           | 6,810 <sup>a</sup> | 4  | ,146                              |
| Likelihood Ratio             | 7,674              | 4  | ,104                              |
| Linear-by-Linear Association | ,216               | 1  | ,642                              |
| N of Valid Cases             | 30                 |    |                                   |

**USIA \* TINDAKAN JIKA SWAMEDIKASI TIDAK BERHASIL**

|       |       | TINDAKAN JIKA SWAMEDIKASI<br>TIDAK BERHASIL |                             |                       | Total |
|-------|-------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------|
|       |       | Segera minum<br>obat yang<br>Anda punya     | Ganti<br>jenis/merk<br>obat | Pergi<br>ke<br>dokter |       |
| USIA  | 16-20 | 0                                           | 1                           | 14                    | 15    |
|       | 21-25 | 1                                           | 0                           | 12                    | 13    |
|       | 26-30 | 0                                           | 0                           | 2                     | 2     |
| Total |       | 1                                           | 1                           | 28                    | 30    |

| Chi-Square Tests                |                    |    |                                         |
|---------------------------------|--------------------|----|-----------------------------------------|
|                                 | Value              | df | Asymptotic<br>Significance<br>(2-sided) |
| Pearson Chi-Square              | 2,319 <sup>a</sup> | 4  | ,677                                    |
| Likelihood Ratio                | 3,070              | 4  | ,546                                    |
| Linear-by-Linear<br>Association | ,049               | 1  | ,825                                    |
| N of Valid Cases                | 30                 |    |                                         |

**JENIS KELAMIN \* PEMILIHAN TEMPAT UNTUK MELAKUKAN  
SWAMEDIKASI**

|                  |        | PEMILIHAN TEMPAT UNTUK<br>MELAKUKAN SWAMEDIKASI |           |        | Total |
|------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------|--------|-------|
|                  |        | Warung                                          | Toko obat | Apotek |       |
| JENIS<br>KELAMIN | Wanita | 0                                               | 4         | 13     | 17    |
|                  | Pria   | 3                                               | 4         | 6      | 13    |
| Total            |        | 3                                               | 8         | 19     | 30    |

| Chi-Square Tests             |                    |    |                                   |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------------|
|                              | Value              | df | Asymptotic Significance (2-sided) |
| Pearson Chi-Square           | 5,137 <sup>a</sup> | 2  | ,077                              |
| Likelihood Ratio             | 6,265              | 2  | ,044                              |
| Linear-by-Linear Association | 4,523              | 1  | ,033                              |
| N of Valid Cases             | 30                 |    |                                   |

**JENIS KELAMIN \* TINDAKAN JIKA SWAMEDIKASI TIDAK BERHASIL**

|               |        | TINDAKAN JIKA SWAMEDIKASI TIDAK BERHASIL |                       |                 | Total |
|---------------|--------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------|
|               |        | Segera minum obat yang Anda punya        | Ganti jenis/merk obat | Pergi ke dokter |       |
| JENIS KELAMIN | Wanita | 0                                        | 0                     | 17              | 17    |
|               | Pria   | 1                                        | 1                     | 11              | 13    |
| Total         |        | 1                                        | 1                     | 28              | 30    |

| Chi-Square Tests             |                    |    |                                   |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------------|
|                              | Value              | df | Asymptotic Significance (2-sided) |
| Pearson Chi-Square           | 2,802 <sup>a</sup> | 2  | ,246                              |
| Likelihood Ratio             | 3,533              | 2  | ,171                              |
| Linear-by-Linear Association | 2,421              | 1  | ,120                              |
| N of Valid Cases             | 30                 |    |                                   |

**JENIS PEKERJAAN \* PEMILIHAN TEMPAT UNTUK MELAKUKAN SWAMEDIKASI**

|                    |                   | PEMILIHAN TEMPAT<br>UNTUK MELAKUKAN<br>SWAMEDIKASI |              |        | Total |
|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------|-------|
|                    |                   | Warung                                             | Toko<br>obat | Apotek |       |
| JENIS<br>PEKERJAAN | Pelajar           | 0                                                  | 0            | 3      | 3     |
|                    | Mahasiswa         | 0                                                  | 5            | 11     | 16    |
|                    | Karyawan          | 2                                                  | 2            | 2      | 6     |
|                    | Pegawai<br>negeri | 0                                                  | 1            | 0      | 1     |
|                    | Tidak<br>bekerja  | 1                                                  | 0            | 3      | 4     |
| Total              |                   | 3                                                  | 8            | 19     | 30    |

| Chi-Square Tests                |                     |    |                                         |
|---------------------------------|---------------------|----|-----------------------------------------|
|                                 | Value               | df | Asymptotic<br>Significance<br>(2-sided) |
| Pearson Chi-Square              | 12,559 <sup>a</sup> | 8  | ,128                                    |
| Likelihood Ratio                | 14,764              | 8  | ,064                                    |
| Linear-by-Linear<br>Association | 2,013               | 1  | ,156                                    |
| N of Valid Cases                | 30                  |    |                                         |

**JENIS PEKERJAAN \* TINDAKAN JIKA SWAMEDIKASI TIDAK BERHASIL**

|                    |                   | TINDAKAN JIKA<br>SWAMEDIKASI TIDAK<br>BERHASIL |                             |                       | Total |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------|
|                    |                   | Segera<br>minum<br>obat yang<br>Anda<br>punya  | Ganti<br>jenis/merk<br>obat | Pergi<br>ke<br>dokter |       |
| JENIS<br>PEKERJAAN | Pelajar           | 0                                              | 0                           | 3                     | 3     |
|                    | Mahasiswa         | 1                                              | 1                           | 14                    | 16    |
|                    | Karyawan          | 0                                              | 0                           | 6                     | 6     |
|                    | Pegawai<br>negeri | 0                                              | 0                           | 1                     | 1     |
|                    | Tidak bekerja     | 0                                              | 0                           | 4                     | 4     |
| Total              |                   | 1                                              | 1                           | 28                    | 30    |

| Chi-Square Tests                |                    |    |                                         |
|---------------------------------|--------------------|----|-----------------------------------------|
|                                 | Value              | df | Asymptotic<br>Significance<br>(2-sided) |
| Pearson Chi-Square              | 1,875 <sup>a</sup> | 8  | ,985                                    |
| Likelihood Ratio                | 2,639              | 8  | ,955                                    |
| Linear-by-Linear<br>Association | ,453               | 1  | ,501                                    |
| N of Valid Cases                | 30                 |    |                                         |