

**Analisis Asuhan Keperawatan Pada Bayi R (2 Bulan) Dengan Masalah
Bronkopneumonia Dengan Penerapan *Clapping* Di Ruang Husein
Bin Ali RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat**

Iin Indriyani¹, Novitasari.Tsamrotul²
(1,2), Fakultas keperawatan Universitas Bhakti Kencana Bandung

Infeksi saluran napas akut merupakan penyebab terpenting morbiditas dan mortalitas pada anak terutama usia dibawah 5 tahun. Bronkopneumonia adalah peradangan yang terjadi pada dinding bronkiolus dan jaringan paru di sekitarnya. WHO menyatakan sekitar 800.000 hingga 2 juta anak meninggal dunia tiap tahun akibat bronkopneumonia. Penemuan kasus bronkopneumonia pada anak di Kota Bandung pada tahun 2020 sebanyak 4.572 kasus yang terdiri atas 4.487 kasus bronkopneumonia. Studi kasus ini bertujuan untuk mendeskripsikan kasus secara rinci dan mendalam yang ditekankan pada aspek asuhan keperawatan pada kasus bronkopneumonia. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan asuhan keperawatan dengan mengambil kasus sebagai analisis. Metode pengambilan data melalui identifikasi, menginterpretasi dan menganalisis sumber pustaka. Berdasarkan hasil pengkajian pada By.R pada saat dilakukan pemeriksaan fisik dan tanda-tanda vital pada klien yaitu RR : 56x/m, Nadi : 121 x/m, Suhu : 36,7 C, SpO2 : 100%, terdapat ronchi pada lobus paru kanan dan adanya otot bantu nafas. Masalah keperawatan utama ialah bersihan jalan nafas tidak efektif. Berdasarkan diagnosa yang telah dirumuskan peneliti melakukan tindakan non farmakologis yaitu teknik *clapping*. Setelah dilakuakn tindakan keperawatan diperoleh hasil evaluasi bahwa sesak nafas pada By. R berkurang dan secretnya keluar sedikit demi sedikit. Evaluasi berdasarkan data objektif didapatkan bahwa masih terdapat ronchi pada lobus paru kanan. Diharapkan terapi ini dapat diaplikasikan secara rutin sesuai dengan SOP untuk menurunkan sesak dan mengeluarkan dahak pada anak.

Kata Kunci : Anak, Bronkopenumonia, Clapping
Sumber : 9 Buku (2015-2019)
10 Jurnal (2018-2021)

***Analysis of Nursing Care in Infant R (2 Months) with Problems Bronchopneumonia
With Application of clapping In the Husein Bin Ali RSUD Al-Ihsan Room,
West Java Province***

Iin Indriyani¹, Novitasari Tsamrotul²
(1,2), Fakultas keperawatan Universitas Bhakti Kencana Bandung

Acute respiratory infections are the most important causes of morbidity and mortality in children especially under 5 years of age. Bronchneumonia is the inflammatory of the bronchiolus wall and the surrounding lung tissue. Who states about 800,000 to 2 million children die each year as a result of bronchial. The discovery of the case of bronkopneumonia in boy in bandung in 2020 resulted in 4,572 cases of 4,487 of bronkopneumonia. The case study is intended to describe the case in detail and depth that the emphasis is on nursing in the case of the bronkopneumonia. The study used case study methods with the child care approach by taking cases as an analysis. Data retrieval methods through identification, suspend and analyze library sources. Based on the results of the study by. R during a physical examination and vital signs on a client were rr: 56x/m, pulse: 121 x/m, temperature: 36.7 c, spo2:100%, The main concern of nursing is inadequate breath removal. Based on the diagnostics that researchers have deduced this is a non-pharmacological measure of spatial engineering. After treatment is conducted the result of the evaluation that asphyxiation in by. It diminishes and it secretes out little by little. An evaluation based on objective data was obtained that there was still ronchi in the right lung lobe. It is hoped that this therapy can be applied on a regular basis according to the soup for lowering a fit and phrasing on a child..

Keywords : Broncopenumonia, Clapping, Children
Source : 9 Books (2015-2019)
10 Journals (2018-2021)