

Lampiran 1

CATATAN BIMBINGAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Retno Ayu Tri Hastuti

NIM : 4180180042

Judul KTI : Gambaran Umur, Jenis Kelamin, IMT Dan Derajat Hipertensi di
Puskesmas Soreang

Pembimbing Utama : Vina Vitniawati, S.Kep., Ners.,M.Kep

No	Tanggal	Catatan Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	22 Mei 2021	Melakukan bimbingan BAB I-IV Feedback: 1. Rumusan masalah diganti menjadi “bagaimanakah gambaran faktor yang mempengaruhi hipertensi” 2. Tujuannya diganti menjadi “gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi” 3. Desain penelitian diganti menjadi deskriptif saja 4. Untuk penelitian langsung diganti menjadi data sekunder	 Vina Vitniawati, S.Kep., Ners.,M.Kep
2.	27 Mei 2021	Mengumpulkan revisian Bab I-IV Feedback: 1. Tujuan khusus pada Bab I dihapus 2. Jelaskan tahapan teknik pengumpulan data meskipun data sekunder 3. Mengecek data sekunder di puskesmas	 Vina Vitniawati, S.Kep., Ners.,M.Kep

3.	19 Juni 2021	Mengumpulkan Revisian Bab I-IV Feedback: 1. Latar belakang tambahkan pentingnya meneliti faktor-faktor 2. Definisi operasional pada bagian variabel diperbaiki 3. Hipotesa dihapus dan variabel diperbaiki	 Vina Vitniawati, S.Kep., Ners.,M.Kep
4.	21 Juni 2021	Mengumpulkan Revisi Feedback: 1. Ganti judul menjadi “Gambaran Umur, Jenis Kelamin, dan Derajat Hipertensi di Puskesmas Soreang” karena faktor tidak bisa diubah manfaatnya minimal dan justifikasinya harus ada 2. Dan menambahkan pentingnya derajat hipertensi di latar belakang	 Vina Vitniawati, S.Kep., Ners.,M.Kep
5.	22 Juni 2021	Mengumpulkan Revisi Feedback: 1. Perbaiki definisi operasional dengan menambahkan sumber 2. Tekni pengambilan sampel diganti	 Vina Vitniawati, S.Kep., Ners.,M.Kep
6	26 Juni 2021	ACC SUP	 Vina Vitniawati, S.Kep., Ners.,M.Kep
7	18 Agustus 2021	Mengumpulkan Bab 5 dan 6	Vina Vitniawati,

		Feedback: 1. Pada pembahasan ditambahkan jurnal lainnya	S.Kep., Ners.,M.Kep 
8	18 Agustus 2021	Feedback: 1. Tambahkan abstrak	Vina Vitniawati, S.Kep., Ners.,M.Kep 
9	19 Agustus 2021	Draft dan lembar bimbingannya di buat	Vina Vitniawati, S.Kep., Ners.,M.Kep 
10	20 Agustus 2021	ACC daftar sidang	Vina Vitniawati, S.Kep., Ners.,M.Kep 

CATATAN BIMBINGAN KARYA TULIS ILMIAH




Nama : Retno Ayu Tri Hastuti

NIM : 4180180042

Judul KTI : Gambaran Umur, Jenis Kelamin, IMT Dan Derajat Hipertensi di
Puskesmas Soreang

Pembimbing Pendamping : Anri, S.Kep.,Ners.,M.Kep

No	Tanggal	Catatan Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	9 April 2021	Mengirimkan file bimbingan Bab I-II Feedback: 1. Masukkan sumber-sumber	 Anri, S.Kep.,Ners.,M.Kep
2.	15 April 2021	Mengirimkan file bimbingan Bab I-II Feedback: 1. Mencari data Dinkes Jabar yang terbaru 2. Jelaskan dari setiap faktor risiko hipertensi 3. Pada Bab II lengkapi	 Anri, S.Kep.,Ners.,M.Kep
3.	19 April 2021	Mengirimkan file bimbingan Feedback: 1. Data hipertensi Jawa Barat ke berapa, dimasukkan pada latar belakang	 Anri, S.Kep.,Ners.,M.Kep
4.	26 April 2021	Bimbingan Offline Feedback: 1. Latar belakang diperbaiki lagi 2. Lanjutkan Bab 3-4	 Anri, S.Kep.,Ners.,M.Kep

5.	7 Juni 2021	Mengirimkan file bimbingan bab 1-4 Feedback: 1. Pada bab 1, dijelaskan kelurahan mana saja dan jumlah kejadiannya 2. Masukkan faktor-faktor hipertensi di tujuan khusus 3. Tambahkan kerangka konsep 4. Untuk bahasa inggris dimiringkan 5. Perhitungan analisis univariat dimasukkan	 Anri, S.Kep.,Ners.,M.Kep
6.	22 Juni 2021	Mengirimkan Revisi: Feedback: 1. Sumber kerangka teori masukkan 2. Paradigma penelitian diperbaiki	 Anri, S.Kep.,Ners.,M.Kep
7.	24 Juni 2021	Proposal Di ACC	 Anri, S.Kep.,Ners.,M.Kep
8	19 Agustus 2021	Mengumpulkan Bab 5&6 Feedback: 1. Perbaiki dan lihat dipanduan cara pembuatan tabel dan penulisan BAB 2. Daftar sidang akhir	 Anri, S.Kep.,Ners.,M.Kep

LAMPIRAN 2

SURAT IZIN DARI KAMPUS



Fakultas Keperawatan
Universitas
Bhakti Kencana

Jl. Soekarno Hatta No 754 Bandung
☎ 022 7830 760, 022 7830 768
✉ bku.ac.id contact@bku.ac.id

Nomor : 225/09.FKP-1/UBK/V/2021
Lampiran : -
Perihal : **Surat Izin Penelitian**

Bandung, 5 Mei 2021

Kepada Yth.
Kepala Puskesmas Soreang
Di tempat

Berkenaan dengan kegiatan penyusunan Karya Tulis Ilmiah mahasiswa Universitas Bhakti Kencana Tahun Akademik 2020/2021, yaitu:

Nama : **Retno Ayu Tri Hastuti**
NIM : **4180180042**
Waktu Pelaksanaan : **24 Mei 2021 s/d 30 Juni 2021**

Kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan Pengambilan Data dan Penelitian di Institusi yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun judul penelitiannya: **"Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hipertensi Di Puskesmas Soreang Kab. Bandung"**.

Demikian surat ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, Kami ucapkan terima kasih.

Universitas Bhakti Kencana
Dekan Fakultas Keperawatan

R. Sri Jundiah, S.Kp., M.Kep

LAMPIRAN 3

SURAT IZIN DARI PUSKESMAS

 **PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SOREANG
Jln. Raya Soreang – Banjaran KM 3 Kode Pos 40971 Telepon (022) – 589 7420
Email : pusksoreang_bandungkab@yahoo.com

Soreang, 07 Mei 2021

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bandung

Di
Tempat

Nomor : 400/1149/V/PKM/2021

Sifat : -

Hal : Permohonan Ijin Penelitian
a.n Retno Ayu Tri Hastuti

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti surat nomor :225/09 FKP-1/UBK/V/2021 Universitas Bhakti Kencana . Perihal Permohonan Ijin Penelitian, atas nama:

Nama : Retno Ayu Tri Hastuti
NIM : 4180180042
Prodi : D3 Keperawatan
Judul Penelitian : Faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi di Puskesmas
Soreang Kab Bandung

Tanggal Pelaksanaan : 24 Mei 2021 – 30 Juni 2021

Dengan ini menerangkan bahwa pada prinsipnya tidak keberatan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan Kegiatan Penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas Soreang.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

 Kepala Puskesmas Soreang
dr. Dewi Syafitri
NIP. 19711003 200904 2 001

LAMPIRAN 4

SURAT IZIN DARI DINAS KESEHATAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS KESEHATAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. (022) 5897520, 5897521, 5897522, 5897523 Soreang
Website : <http://www.kesehatan.bandungkab.go.id>
Email: kesehatan_bandungkab@yahoo.com

Soreang, 17 Mei 2021

Nomor : 070/ 3835 /DINKES
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Penelitian

Kepada :
Yth. Universitas Bhakti Kencana
di
Tempat

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Bhakti Kencana Nomor : 226/09.FKP-1/UBK/IV/2021 Tanggal 05 Mei 2021 Perihal Surat Izin Penelitian atas nama : Retno Ayu Tri Hastuti NIM. 4180180042. Tentang " *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hipertensi di Puskesmas Soreang Kab.Bandung* " serta dengan memperhatikan surat ijin lokasi dari Puskesmas Soreang Nomor : 400/1149/V/PKM/2021 Tanggal 07 Mei 2021.

Dengan ini menerangkan bahwa pada prinsipnya kami **tidak berkeberatan** kepada yang bersangkutan untuk mengadakan Kegiatan Penelitian di Puskesmas Soreang Kabupaten Bandung yang akan dilaksanakan pada 24 Mei 2021 s/d 30 Juni 2021, dengan ketentuan :

- 1) Dalam pelaksanaan kegiatan agar mengikuti Protokol Kesehatan Covid-19 yaitu : menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), menggunakan masker, menjaga jarak Sosial Distancing/Physical Distancing (minimal 1-1,5 m), dan selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir (CTPS)/hand sanitizer;
- 2) Berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas tempat pelaksanaan kegiatan mengenai teknis pelaksanaan kegiatan;
- 3) Menghindari adanya pengumpulan massa/masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dan diupayakan untuk tidak bertatap muka secara langsung/dilakukan secara daring/online;
- 4) Melampirkan hasil Rapid Test/Swab sebelum pelaksanaan dimulai (dilakukan secara mandiri/difasilitasi oleh Institusi pendidikan);
- 5) Memberikan salinan hasil laporan kegiatan kepada Kepala Puskesmas tempat pelaksanaan kegiatan;
- 6) Memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung.

Surat ijin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian, agar diperhatikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. KEPALA DINAS KESEHATAN
SEKRETARIS

drg. Pradipta Pradipta, MKM
Pembina: TK.I/TVb
NIP. 19630515 198903 2 007

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. Kepala Badan Kesbang Pol. Kabupaten Bandung
2. Yth. Kepala Puskesmas Soreang Kab.Bandung
3. Arsip

LAMPIRAN 5
SURAT IZIN DARI KESBANGPOL KABUPATEN

**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN RAYA SOREANG KM. 17 TELP/FAX. (022) 5891580 SOREANG 40912
eMail : badankesbangpol@bandungkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 070 / 431 / Bid. Wasbang

a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian .
2. Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2020, tentang Pedoman Pembatasan Sosial Bersekala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten / Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (berita daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
3. Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 06 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung;
4. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 .

b. Menimbang : 1. Surat Permohonan Universitas Bhakti Kencana, Nomor: 227/09.3FKP-1/UBK/V/2021, Tanggal 5 Mei 2021, Perihal Izin Penelitian;
2. Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung , Nomor :070/8839/DINKES, Tanggal 17 Mei 2021, Perihal : Rekomendasi Penelitian;
3. Surat Puskesmas Soreang, Nomor : 400/1149/PKM/2021, Tanggal : 07 Mei 2021, Perihal : Permohonan Ijin penelitian .

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : **RETNO AYU TRI HASTUTI**
2. Alamat Kampus : Jl. Soekarno Hatta Bandung
3. No. Telpn : 081395493687
4. Untuk : Melaksanakan Kegiatan Penelitian dengan Judul : **"Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Hipertensi Di Puskesmas Soreang Kabupaten Bandung"**
1) Lokasi/Instansi : Puskesmas Soreang Kabupaten Bandung
2) Waktu Kegiatan : 24 Mei 2021 s/d 30 Juni 2021
3) Status : Baru
4) Penanggungjawab : R. Siti Jundiah, S.Kep. M.Kep


5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung paling lambat 7 hari setelah selesai kegiatan.
6. Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat selama melaksanakan kegiatan.
7. Dalam pelaksanaan kegiatan agar mengikuti ketentuan Protokol Kesehatan Covid-19 yaitu :
- Wajib menggunakan masker dalam setiap pelaksanaan kegiatan lapangan
- Selalu mencuci tangan dengan memakai sabun/hand sanitizer
- Wajib Menjaga jarak (minimal 1 – 1,5 m)
Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Soreang, 20 Mei 2021

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN
DAN KETATANAN BANGSA
KASUB BIDANG IDEOLOGI WASBANG DAN
BELA NEGARA

DADANG ERWAN, SE.MAP
NIP. 19681104 199003 1004

LAMPIRAN 6
BUKTI SS DARI PUSKESMAS



LAMPIRAN 7
TABEL HASIL PENELITIAN

NO	UMUR					JENIS KELAMIN		IMT					TEKANAN DARAH				DERAJAT HIPERTENSI			
	16-25	26-35	36-45	46-55	>56	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	<17,0	17,0-18,4	18,5-25,0	>25,1-27,0	>27,0	<120/<80	120-139/80-90	140-159/90-99	>160/>100	NORMAL	PRE	I	II
1						68=1	L				26,4	31,2		130/80		170/95		V		V
2						65=2	L											V		
3						60=3	P			23,7	26				140/90			V		V
4				49=1			L									180/90				V
5						64=4	L			21,6					140/90			V		
6						66=5	L				27,6			120/80				V		
7				50			P			22,7						200/100				V
8						67=6	L			20			110/80				V			
9				49			P				27,2			130/80				V		
10						68=7	L			20,5										
11						76=8	P			24,5				120/80				V		
12						64=9	P				26				140/80				V	
13						62=10	P					31			150/80				V	
14						67=11	P					27,1			140/100				V	
15						62=12	L				25,1				150/90				V	
16						58=13	P			24,7						160/90				V
17						56=14	P			20,8					155/90				V	
18				55			P			21,2					150/90				V	
19						56	P		18				110/70				V			
20				48		L				22,2						160/90				V
21						65	P				25,5					160/100				V
22			42			L				24,7				120/80				V		
23						65	P			21,6				130/80				V		
24				51			P	16								160/90				V
25						65	P			21,6				130/80				V		
26				51		L					26				150/90				V	
27						64	P			23,2				130/80				V		
28				55		L				21,6						160/90				V
29						62	L					30,8				160/100				V
30						60	P			20,9					150/100				V	
31				54			P			21,5					145/80				V	
32						58	P				26			130/90				V		
33				49			P			24				120/80				V		
34				46		L				21,1						180/90				V
35						60	L			23,4						180/100				V
36						60	L				25,3				140/90				V	
37			36				P			21,6				130/90				V		
38						65	P			20,8					140/80				V	
39						60	P			22,2				130/90				V		
40						72	L				26					160/90				V
41						60	L			23,2					140/90				V	
42						64	L			21,6					150/90				V	
43			42			L				24,5						180/90				V
44						66	L				25,2					180/100				V
45						66	P				26,9					180/110				V
46						65	L			22,2				120/80				V		
47				52			P					27,6			150/90				V	
48			38				P			20,9					145/90				V	
49						65	P			22					140/90				V	
50						61	L			21,1				120/80				V		
51						62	P			21,1						160/80				V
52						60	P			19,8						180/100				V
53						72	L				26,3				155/100				V	
54						64	L			22,2				120/80				V		
55				53			P					29,2		130/80				V		
56			45				P			22					150/90				V	
57						58	P			24						160/90				V
58						69	P		17,8							180/100				V
59						60	P			23,8					140/90				V	
60						66	L			23,4				120/80				V		
61						66	L			23,5						170/100				V
62						61	P			22,1				120/90				V		
63						65	P			19,2				130/80				V		
64				48			P					41,1	100/70				V			
65						79	P			20,4				120/80				V		
66						59	P				25,6					160/90				V
67						62	L					37,9				160/90				V
68						65	P					30				160/100				V
69						65	P				26,6			120/80				V		
70						67	P			23,8				120/80				V		
71						73	L			21,5			100/80				V			
72						70	P			23,6					150/90				V	
73				51			P				26,8				140/90				V	
74						67	L			21,2					150/90				V	
75						68	L				26,2				140/80				V	
76							P			22,5						180/100				V
77						63	P				25,2		105/70				V			
78						75	P				25,4			120/80				V		
79				54			P			22,9				120/80				V		
80						63	L			22,8					140/80				V	
81		18					P			24,7				120/80				V		
82						60	P			20						180/120				V
83						63	L			24,8					140/90				V	
84			32				P			20					140/90				V	
85						67	L			22,5						160/100				V
86						62	P			22				130/80				V		
87				51			P			22,9					150/100				V	
88				52			P			24,8					155/80				V	
89						59	P			24,5				130/80				V		
90						62	P					31			140/90				V	

91				49		P				26			120/80			V		
92					68	L					28,2			140/90			V	
93					62		P			24,7				140/90			V	
94					60		P				31,2							V
95				53			P				25,6				160/90			V
96				55			P					28,5			160/90			V
97			44				P				26			130/80		V		
98					65	L						31,2		120/80		V		
99		29				L					26			140/90			V	
100					66	L				23,5				130/90		V		
101				48			P				29,4			140/90			V	
102				52		L				21,2				120/90		V		
103				47		L					39,9			145/90			V	
104					72		P			22,6					180/100			V
105					67	L				23,2				140/90			V	
106				51			P			19,2			130/100			V		
107					69	L				22,8				120/80		V		
108	17						P			20			120/80			V		
109		32					P			20,8					160/90			V
110					63		P			22,2				140/80			V	
111					56		P			21,8				140/90			V	
112					73	L				20			130/80			V		
113					58		P			24,5					160/90			V
114			44				P			22					180/100			V
115					56		P				25,6		130/80			V		
116					60	L						29,8			160/90			V
117					60	L					26,4		130/80			V		
118					73	L				23,8				140/90			V	
119					66		P			23,6			120/80			V		
120					57	L					28			140/90			V	
121			48				P			24			120/80			V		
122					70		P			21				140/9			V	
123					57		P				28,9			150/90			V	
124					70		P			24,4				140/90			V	
125					73		P			24,6				140/90			V	
126				55			P			22,5				140/100			V	
127					68	L				22,7			120/80			V		
128		45					P				42,2				160/100			V
129		36					P			21,6			130/100			V		
130					66	L					28,9			150/90			V	
131				51		L				22,2				140/90			V	
132				51		L					26			150/90			V	
133					78	L		16,4							190/90			V
134			54				P			18,7					160/90			V
135			53				P				28				160/90			V
136					70		P			20,7			130/85			V		
137					57		P			24			120/80			V		
138					61		P				25,7			150/80			V	
139		38					P			20,8					180/100			V
140					71		P			19,6				140/90			V	
141					58		P			22,5			130/90			V		
142					57	L				23,3					160/100			V
143			53				P			24,9			120/80			V		
144				52			P			20,8				140/90			V	
145				54			P				30,8			145/100			V	
146					57		P				31,6		130/90			V		
147			53				P			21,6				150/90			V	
148					73	L				21,6				140/90			V	
149					56		P			22,7				150/90			V	
150					69	L					25,4			140/90			V	
151					78	L				21,8			130/90			V		
152			54				P			22,2				150/90			V	
153					79	L				20,5				140/90			V	
154					56		P			21,6				140/90			V	
155					78	L				21,9				140/80			V	
156			40				P			24,7					170/100			V
157					56		P				28		125/80			V		
158					61	L				21,5				160/100			V	
159					65		P			21,6			130/80			V		
160					65		P				26,7				160/90			V
161					68	L				24,2					160/100			V
162					77		P			21,6					200/100			V
163			48			L					28,9				160/90			V
164					59		P				26,6			140/110			V	
165			53			L				24,8			130/80			V		
166					70		P			21,1			130/80			V		
167					61	L					26		130/80			V		
168					60	L				24,1					163/80			V
169			52				P				28,1			150/90			V	
170					68	L				26,6			130/80			V		
171					63		P			24,4			120/90			V		
172			49				P			23			130/80			V		
173			52				P				31,1				160/100			V
174					68	L				20,3			120/80			V		
175				52			P			24,8				150/90			V	
176					71		P			22,2			120/80			V		
177					73	L				24,1			120/80			V		
178					64		P			22,8				150/90			V	
179					65		P				25,6			150/90			V	
180			39				P			24,1				150/90			V	

181				50			P			22,5						160/90				V
182					60	L				23,9				120/80				V		
183					68		P			24,9						140/100			V	
184					71		P			21,8				130/80				V		
185					72	L				23,8						170/95				V
186					68	L						27,8				140/80			V	
187					58		P			22,2						160/90				V
188					70	L				21,3						160/100				V
189					63		P			22,2						166/102				V
190					70		P			21,4						140/90			V	
191					64	L					25,3					140/60			V	
192					65		P			22,8						140/90			V	
193					73	L				20,8						150/90			V	
194					73	L				23,6			100/80				V			
195				51		L						30				160/100				V
196					71		P					27,3				140/80			V	
197				55			P			18,9				120/80				V		
198			44				P			21,4						140/90			V	
199					60	L					25,6					160/90				V
200					85	L				22,3				130/80				V		
201					67	L				21,6				130/80				V		
202					67	L					25,6					150/100			V	
203				53			P				25,2					150/90			V	
204				52			P					28,1		120/80				V		
205					68		P			20						150/80			V	
206				49		L				22,5						180/120				V
207					67	L						32		130/80				V		
208					60	L						27,3				160/90				V
209					69		P			23,2						150/90			V	
210					65	L						27,2				180/90				V
211					64		P				25,6			130/80				V		
212				54			P		18,4							160/80				V
213					69	L						29,4				150/90			V	
214					60		P			21,7						140/80			V	
215					81		P			20						140/90			V	
216				51			P					31,6				140/80			V	
217		28					P			20,5				120/80				V		
218					73	L				22,7						150/90			V	
219				54			P			21,6				120/90				V		
220					56		P			23,2				130/80				V		
221					72	L				20,3						150/90			V	
Hasil	2	4	13	52	150	88	133	2	3	140	37	39	6	70	86	59	6	70	86	59

LAMPIRAN 8

HASIL CEK PLAGIARISME

KTI Retno Ayu-1729828049745			
ORIGINALITY REPORT			
25%	24%	10%	14%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	repository.bku.ac.id Internet Source	6%	
2	erepo.unud.ac.id Internet Source	2%	
3	repository.itskesicme.ac.id Internet Source	1%	
4	repo.stikesicme-jbg.ac.id Internet Source	1%	
5	id.123dok.com Internet Source	1%	
6	Submitted to Bentley College Student Paper	1%	
7	text-id.123dok.com Internet Source	1%	
8	www.scribd.com Internet Source	1%	
9	Submitted to Badan PPSPDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Student Paper	<1%	

RIWAYAT HIDUP



Nama : Retno Ayu Tri Hastuti
NIM : 4180180042
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 09 Maret 2000
Alamat Sekarang : Bumi Parahyangan Kencana Blok N 8 No. 2 RT 01 RW 24
Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung

Pendidikan:

1. TK Al-Ikhlas : Tahun 2005-2006
2. SDN Dahniar : Tahun 2006-2012
3. SMPN 1 Soreang : Tahun 2012-2015
4. SMAN 1 Soreang : Tahun 2015-2018
5. Universitas Bhakti Kencana Bandung : Tahun 2018-2021