

ABSTRAK

Latar Belakang : Persalinan dengan tindakan episiotomy atas indikasi KPD tidak selalu rutin dilakukan pada ibu bersalin, episiotomy bila tidak dilakukan perawatan akan menyebabkan infeksi. Masalah keperawatan yang muncul salah satunya yaitu Defisit Pengetahuan Perawatan Perineum, karena perawatan perineum merupakan hal yang sangat penting diketahui untuk dilakukan pada pasien post partum karena perawatan perineum merupakan tindakan guna mencegah infeksi di daerah vulva, perineum, maupun di dalam uterus. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan asuhan keperawatan Pada Pasien Post Partum : *Episiotomi Atas Indikasi Ketuban Pecah Dini Dengan Defisit Pengetahuan Perawatan Perineum Di Ruang Marjan Bawah RSUD dr. Slamet Garut.* **Metode :** Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan menggunakan data primer, dengan melakukan pengambilan data secara terperinci dengan sumber berbagai informasi yang dilakukan pada dua pasien. **Hasil :** setelah dilakukan tindakan dalam memberikan edukasi kesehatan selama 1 x 24 jam antara pasien 1 (Ny.R) dan pasien 2 (Ny.M) dapat teratasi secara tuntas dengan hasil bahwa kedua klien sudah mengetahui dan sudah memahami mengenai pengetahuan perawatan perineum. **Diskusi :** Masalah keperawatan Defisit Pengetahuan perineum antara pasien 1 (Ny.R) dan pasien 2 (Ny.M) terdapat perbedaan dari segi pemahaman daya tangkap ibu yakni pasien 1 (Ny.R) sulit memahami edukasi yang sedang disampaikan tetapi ketika perawat sudah menyampaikan nya berkali – kali pasien 1 (Ny.R) sudah mampu untuk memahaminya sedangkan, pasien 2 (Ny.M) lebih mudah untuk memahaminya. Untuk itu perawat harus melakukan tindakan keperawatan secara optimal, serta standar asuhan dalam menangani masalah keperawatan.

Kata Kunci : *Defisit Pengetahuan, Episiotomi, Perawatan Perineum.*

ABSTRACT

Background : Delivery with an episiotomy for the indication of PROM is not always routinely performed in women giving birth, if an episiotomy is not treated it will cause infection. One of the nursing problems that arises is Perineal Care Knowledge Deficit, because perineal care is very important to know to be done in post partum patients because perineal care is an action to prevent infection in the vulva, perineum, and in the uterus. This study aims to describe nursing care for post partum patients: Episiotomy For Indications of Premature Rupture of the Membranes With a Knowledge Deficit of Perineal Care in the Lower Marjan Room of Doctor Slamet Garut General Hospital. **Method :** The research method in this study was a case study method using primary data, by carrying out detailed data collection with various sources of information carried out on two patients. **Results :** after taking action in providing health education for 1 x 24 hours between patient 1 (Mrs.R) and patient 2 (Mrs.M) it can be resolved completely with the result that both clients already know and have understood the knowledge of perineal care. **Discussion :** Nursing problems Perineum Knowledge Deficit between patient 1 (Mrs. R) and patient 2 (Mrs. M) there is a difference in terms of understanding the mother's comprehension, namely patient 1 (Mrs. R) has difficulty understanding the education that is being conveyed but when the nurse has delivered it many times –Patient 1 (Mrs.R) is able to understand it, while patient 2 (Mrs.M) is easier to understand. For this reason, nurses must carry out comprehensive nursing care to deal with nursing problems on clients.

Keywords : Episiotomy, Knowledge Deficit, Perineal Care.