

**ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF PADA NY. S G₂P₁A₀
DENGAN INTERVENSI SARI KACANG HIJAU DALAM PRODUKSI
ASI DI PUSKESMAS SOLOKAN JERUK KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2020**

ABSTRAK

Selama menjalani proses kehamilan, persalinan dan juga nifas kemungkinan terjadi masalah kesehatan yang dapat meningkatkan kesakitan bahkan kematian. Oleh karena itu diperlukan asuhan kebidanan. Asuhan kebidanan dilakukan pada Ny. S di Puskesmas Solokan Jeruk meliputi pengkajian, analisa, penatalaksanaan dan evaluasi saat kehamilan, persalinan, nifas, dan BBL. Masalah yang dihadapi yaitu ASI kurang. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk melakukan asuhan kebidanan dan penanganan ASI kurang.

Metode yang digunakan berupa studi kasus dengan *continuity of care* yakni dengan cara meneliti suatu permasalahan yang berhubungan dengan kasus itu sendiri dengan melakukan asuhan kebidanan mulai dari kehamilan 29 minggu sampai dengan 6 minggu post partum dan intervensi pada periode masa nifas yaitu pemberian sari kacang hijau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluhan ASI kurang setelah dilakukan intervensi sari kacang hijau didapatkan produksi ASI ibu meningkat.

Pemberian sari kacang hijau efektif dalam penanganan kurangnya ASI. Oleh karena itu disarankan kepada pelayanan kesehatan bisa memberikan terapi nutrisi dalam menangani masalah produksi ASI.

Kata kunci : Asuhan Kebidnaan, ASI, Sari Kacang Hijau.

Daftar Pustaka : 29 buku (tahun 2011-2018)

5 jurnal (tahun 2015-2017)

*COMPREHENSIVE MIDWIFERY CARE IN NY. S G2P1A0
WITH GREEN BEAN EXTRACT INTERVENTION
IN PUSKESMAS SOLOKAN JERUK
BANDUNG DISTRICT, 2020*

ABSTRACT

During the process of pregnancy, childbirth and also postpartum health problems may occur that can increase morbidity and even death. Therefore midwifery care is needed. Midwifery care is done to Mrs. S at Solokan Jeruk Health Center includes assessment, analysis, management and evaluation during pregnancy, childbirth, childbirth, and BBL. The problem faced is lack of ASI. The purpose of this study is to conduct midwifery care and breastfeeding handling is lacking.

The method used is a case study with continuity of care that is by examining a problem related to the case itself by conducting midwifery care starting from 29 weeks of pregnancy to 6 weeks post partum and intervention in the puerperium period, namely giving green bean extract.

The results showed that complaints of breast ASI were less after the intervention of mung bean extract obtained increased breast ASI production of mothers.

Green bean extract is effective in handling the lack of breast. It is therefore recommended that health services can provide nutritional therapy in dealing with the problem of ASI production.

Keywords : Midwifery Care, ASI, green bean extract

Bibliography : 29 books (2011-2018)

5 journals (2015-2017)