

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Gambaran Faktor ibu yang mempengaruhi angka kejadian hiperbilirubin di RSUD Majalaya Tahun 2019. Bahwa

1. Lebih dari setengahnya responden bayi dengan umur kehamilan < 37 mg (preterm) yang mengalami hiperbilirubin.
2. Lebih dari setengahnya responden bayi dengan jenis persalinan dengan tindakan yang mengalami hiperbilirubin dan tindakan yang sering di lakukan adalah tindakan SC

5.2 Saran

1. Bagi Rumah Sakit

Disarankan Perlu ditingkatkan pemberian penyuluhan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ikterus pada neonatus oleh petugas kesehatan khususnya bidan terhadap ibu-ibu hamil untuk mencegah risiko tetjadinya hiperbilirubin.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Disarankan untuk menambah buku referensi yang berjudul tentang hiperbilirubin pada Neonatus terbaru diperpustakaan untuk menunjang kualitas belajar.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi bahan acuan lagi bagi peneliti selanjutnya, untuk meneliti lebih lanjut tentang variabel – variabel lain yang mempengaruhi hiperbilirubin.