

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pola peresepan penggunaan obat prekursor di poli rawat jalan salah satu Instalasi Farmasi Rumah Sakit swasta di Bandung sudah rasional, karena sudah tepat indikasi, tepat dosis, tepat frekuensi dan tepat durasi, terlihat dari data penelitian resep prekursor anak usia 0 – 5 tahun di poli rawat jalan salah satu Instalasi Farmasi Rumah Sakit swasta di Bandung dari bulan Desember 2019 – Februari 2020 yang memperoleh hasil persentase kerasionalan yaitu :

- Tepat indikasi 100%, karena penggunaan obat sesuai dengan diagnosa dilihat dari rekam medik nya.
- Tepat dosis 100%, dilihat dari ketepatan jumlah obat yang diberikan, dimana range dosis terapi sesuai dengan usia dan berat badan pasien.
- Tepat frekuensi 100%, dilihat dari ketepatan frekuensi pemberian obat sesuai dengan sifat obatnya.
- Tepat durasi 100 %, dilihat dari jumlah obat yang diberikan hanya cukup untuk jangka waktu tertentu saja, 3 atau 5 hari saja.

6.2 saran

Diharapkan kepada pembaca sekalian dapat menjadikan karya tulis ini sebagai panduan atau informasi tentang penggunaan obat prekursor khusus nya pada pasien anak-anak, karena meskipun obat sirup anak yang mengandung prekursor banyak beredar dan bisa dibeli tanpa resep dokter, tetap perlu berhati-hati dalam penggunaannya, sebab obat yang tepat diharapkan memberikan kesembuhan yang optimal.