

LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Plagiarisme

KTI (Nunu Dania P 191FF01032)

ORIGINALITY REPORT

19 %	19 %	4 %	9 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.bku.ac.id Internet Source	5 %
2	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	2 %
3	repository.stikes-bhm.ac.id Internet Source	1 %
4	jurnal.poltekkeskupang.ac.id Internet Source	1 %
5	text-id.123dok.com Internet Source	1 %
6	repository.wima.ac.id Internet Source	1 %
7	Dspace.Uii.Ac.Id Internet Source	1 %
8	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
9	es.scribd.com Internet Source	<1 %

Lampiran 2 Lembar Kuisioner**A. Data Sosiodemografi**

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : L/P
3. Usia Responden :

☐ 18-23 Tahun	☐ 30-35 Tahun
☐ 24-29 Tahun	☐ 36-40 Tahun
4. Tempat tinggal

☐ Kosan/Kontrakan	☐ Rumah Sendiri
☐ Asrama	☐ Rumah Orang Tua
5. Apakah Saudara/i pernah mengonsumsi atau menggunakan antibiotik ?

☐ Ya	☐ Tidak
-----------------------------	--------------------------------
6. Sebutkan nama antibiotik yang digunakan
7. Dimanakah Saudara/i memperoleh atau membeli antibiotik ?

☐ Rumah Sakit	☐ Apotek
☐ Klinik	☐ Toko Obat
8. Apakah Saudara/i membeli atau mendapatkan antibiotik tanpa resep dokter ?

☐ Ya	☐ Tidak
-----------------------------	--------------------------------

B. Lembar kuesioner Pengetahuan tentang Antibiotik dan penggunaan Antibiotik

TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TERH...

**PENGETAHUAN OBAT
ANTIBIOTIK**

1. Syrup amoxsisilin tidak boleh * 1 poin
digunakan lebih dari 7 hari
setelah dicampur dengan air ?

☐ Ya

☐ Tidak

2. Demam dan nyeri tidak * 1 poin
dapat diobati dengan
amoxsisilin ?

☐ Ya

☐ Tidak

3. Ampicilin termasuk obat * 1 poin
golongan antibiotic ?

☐ Ya

Lampiran 3 Data Karakteristik dan Jawaban Pernyataan Responden

No	JK	U	TT	KA	MA	RT
1	1	2	3	2	3	1
2	2	3	3	1	1	2
3	2	4	3	1	3	2
4	2	3	3	1	3	2
5	2	4	3	2	3	2
6	2	4	3	2	1	2
7	1	3	3	2	3	2
8	2	3	3	2	1	2
9	2	4	3	2	1	2
10	2	2	4	2	3	2
11	2	4	3	2	3	2
12	1	3	1	1	4	2
13	1	2	3	1	1	2
14	2	4	3	1	3	2
15	1	4	3	2	3	2
16	2	1	4	2	1	2
17	2	1	4	1	2	2
18	1	2	3	2	3	2
19	2	1	3	2	1	2
20	1	4	3	1	1	2
21	2	4	3	1	3	2
22	2	1	4	2	3	2
23	2	1	4	1	1	2
24	1	4	3	1	3	2
25	1	4	3	1	1	2
26	1	1	4	2	3	2
27	2	1	4	1	3	2
28	1	1	4	1	3	2
29	2	1	4	2	3	2
30	2	1	4	2	3	2
31	1	2	3	1	1	2
32	2	1	1	2	2	2
33	2	1	4	2	3	2
34	2	1	4	2	2	1
35	2	1	2	2	1	2
36	1	1	3	2	3	2
37	2	4	4	1	1	2
38	2	2	4	1	1	2

39	2	1	3	2	2	2
40	1	3	3	1	1	2
41	2	2	3	1	3	2
42	2	4	3	1	1	2
43	2	2	3	2	1	2
44	1	2	3	2	3	1
45	1	1	4	1	2	2
46	1	1	4	2	2	2
47	2	1	4	1	2	2
48	2	1	3	1	2	2
49	2	1	1	2	1	2
50	2	4	3	2	3	2
51	1	4	3	1	3	2
52	2	1	3	2	3	1
53	2	4	3	1	3	1
54	1	3	4	2	3	2
55	2	3	3	1	3	1
56	2	2	3	1	1	2
57	1	2	3	1	3	2
58	2	3	3	2	1	1
59	2	1	1	1	2	2
60	2	4	3	2	4	2
61	2	2	4	1	3	2
62	2	3	4	1	3	2
63	1	1	4	2	3	1
64	1	1	1	1	3	2
65	2	2	3	2	1	1
66	1	4	3	1	3	2
67	2	4	3	2	1	2
68	1	4	3	1	3	1
69	2	2	3	2	1	2
70	2	4	3	2	1	2
71	2	1	4	1	2	2
72	2	1	4	1	2	2
73	2	3	3	2	2	2
74	1	3	3	2	2	2

1. Pengetahuan dikatakan baik jika responden menjawab benar presentase skor > 75% (skor 7-10). Berdasarkan lampiran 3 menunjukan bahwa 57 responden memiliki tingkat pengetahuan baik.
2. Pengetahuan dikatakan cukup jika responden menjawab benar presentase skor 60%-75% (skor 4-6). Berdasarkan lampiran 3 menunjukan bahwa 16 responden memiliki tingkat pengetahuan cukup.
3. Pengetahuan dikatakan kurang jika responden menjawab benar presentase skor < 60% (skor 1-3). Berdasarkan lampiran 3 menunjukan bahwa 1 responden yang memiliki tingkat pengetahuan kurang.

Lampiran 4 Hasil SPSS Uji Validitas dan Uji Reabilitas

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Antibiotik obat infeksi	15.97	4.585	-.091	.844
Golongan semua obat Antibiotik	15.97	4.585	-.091	.844
penyakit dapat diobati dengan antibiotik	15.97	4.516	-.003	.841
Antibiotik golongan Obat keras	15.93	4.547	.000	.835
Amoxcilin golongan obat antibiotik	15.93	4.547	.000	.835
Syrup amoxsisilin tidak boleh digunakan lebih dari 7 hari setelah dicampur dengan air	16.03	3.895	.464	.822
Demam dan nyeri tidak dapat diobati dengan amoxsisilin	16.00	3.655	.853	.798
Amoxan termaksud obat golongan antibiotic	16.13	3.499	.580	.817
Ampicilin termaksud obat golongan antibiotic	16.00	3.655	.853	.798
Cefadroksil adalah obat golongan antibiotik	15.97	3.964	.756	.810
Tetrasiklin termaksud obat golongan obat antibiotik	16.00	3.655	.853	.798
Ciprofloksasin termaksud obat golongan antibiotik	16.13	3.499	.580	.817
Ciprofloksasin adalah obat golongan antibiotik untuk mengobati infeksi saluran kemih (ISK)	16.00	3.655	.853	.798
Cotrimoksasol termaksud obat golongan antibiotik ?	15,97	3.964	.756	.810

Parasetamol dan asam mefenamat adalah obat golongan antibiotik	15.97	4.516	-.003	.841
Antibiotik di minum 3x1 hari	15.93	4.547	.000	.835
Antibiotik harus dikonsumsi habis	15.93	4.547	.000	.835
Penggunaan obat antibiotik tidak boleh kurang dari 3 hari	16.03	3.895	.464	.822

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.832	18

Lampiran 5 Hasil Uji Validitas dan Uji Rehabilitas

A. Uji Validitas

No. Soal	R. Hitung	Syarat	Keterangan
1	-0,091	< 0,374	Item Soal Tidak Valid
2	-0,091	< 0,374	Item Soal Tidak Valid
3	-0,003	> 0,374	Item Soal Tidak Valid
4	0,000	> 0,374	Item Soal Tidak Valid
5	0,000	> 0,374	Item Soal Tidak Valid
6	0,464	> 0,374	Item Soal Valid
7	0,853	> 0,374	Item Soal Valid
8	0,580	> 0,374	Item Soal Valid
9	0,853	> 0,374	Item Soal Valid
10	0,756	> 0,374	Item Soal Valid
11	0,853	> 0,374	Item Soal Valid
12	0,580	> 0,374	Item Soal Valid
13	0,853	> 0,374	Item Soal Valid
14	0,756	> 0,374	Item Soal Valid
15	-0,003	> 0,374	Item Soal Tidak Valid
16	0,000	> 0,374	Item Soal Tidak Valid
17	0,000	> 0,374	Item Soal Tidak Valid
18	0,464	> 0,374	Item Soal Valid

B. Uji Rehabilitas

No	Variabel	Hasil Uji	Keterangan
1	Pengetahuan dan Penggunaan antibiotik	0,832	Reabel