

LAMPIRAN

Lampiran 1.

LEMBAR PERMOHONAN DAN PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini, mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bhakti Kencana,

Nama: Nabila Fianti Rachmaputri

NIM : BK.1.16.015\

Bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “**Analisis Pengetahuan dan Sikap Siswa Kelas VIII terhadap Pemilihan Jajajan Sehat di SMP Telkom Bandung Tahun 2020**” Untuk terlaksananya kegiatan tersebut, saya mohon kesediaan adik-adik untuk berpartisipasi dengan cara mengisi kuesioner berikut. Jawaban adik-adik akan saya jamin kerahasiaannyadan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Apabila adik-adik berkenan, terlebih dahulu mengisi lembar persetujuan menjadi responden (*informed consent*).

Demikian permohonan saya, atas perhatian serta Kerjasama adik-adik dalam penelitian ini saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Peneliti

Nabila Fianti Rachmaputri

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :

Kelas :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk menjadi responden penelitian yang dilakukan oleh Nabila Fianti Rachmaputri, mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Bhakti Kencana Bandung. Saya mengerti dan memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negative bagi saya, oleh karena itu saya bersedia untuk menjadi responden pada penelitian ini.

Responden

☐ Setuju

☐ Tidak Setuju

Lampiran 2.

KISI-KISI KUESIONER PENGETAHUAN DAN SIKAP PEMILIHAN JAJANAN YANG SEHAT

Kisi- Kisi Pengetahuan

Variabel	Sub-Variabel	Indikator	Nomor Item	Jumlah Item
Pengetahuan	C1 Tahu	Kenali dan pilih pangan yang aman	1	1
		Langkah cuci tangan	2	1
		Baca label dengan seksama	3	1
		Bahan Tambahan Pangan (BTP)	4	1
		Ciri-ciri Bahan Tambahan Pangan (BTP)	5,6,7	3
	C2 Pahami	Memahami pangan yang aman	8	1
		Manfaat CTPS	9	1
		Dampak dari konsumsi <i>fast food</i> berlebihan	10	1
		Manfaat sayur dan buah	11	1
	C3 Aplikasi	Cara memilih pangan sehat dan aman	12,13	2
		Ciri makanan yang mengandung pewarna buatan	14	1
		Menghindari <i>fast food</i>	15	1
		Pemilihan makanan yang mengandung serat	16	1

Kisi-Kisi Sikap

Variabel	Sub-Variabel	Indikator	Favorable	Unfavorable
Sikap	Receiving	Pemilihan pangan yang aman dan sehat	1,3	
		Pemilihan pangan yang mengandung pewarna dan penyedap rasa		4,6
		Pemilihan makanan <i>fast food</i>		2
		Melihat label kemasan	5	
	Responding	Pemilihan jajanan yang akan dibeli	7	
		Mengetahui kandungan gizi sebelum dimakan		12
		Mengkonsumsi gula berlebih		8
		Kebiasaan sarapan		10
		Membawa bekal dari rumah	9,11	
	Valuing	Memilih makanan sehat dengan teman	13	14,16
		Cuci tangan	15	
		Mengkonsumsi serat	17	
		Mengkonsumsi makanan ringan		18
	Responsible	Pemilihan makanan yang sehat agar terhindar dari penyakit	19	
		Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan	20	
		Melihat kandungan gizi sebelum dikonsumsi		23
		Bekal dari rumah	22	
		Mengontrol jajanan yang dimakan		21
		Mengkonsumsi makanan ringan		24

Lampiran 3.

KUESIONER PENGETAHUAN DAN SIKAP PEMILIHAN JAJANAN YANG SEHAT

Identitas Responden

Umur :

Jenis Kelamin :

Makanan atau Minuman Kesukaan :

Pengetahuan

1. Apa yang dimaksud dengan jajanan yang sehat dan aman?
 - a. Jajanan yang banyak mengandung pemanis
 - b. Jajanan yang mencolok dan menarik
 - c. Jajanan yang berbahan alami dan bergizi
 - d. Jajanan yang banyak mengandung lemak
 - e. Jajanan yang mengandung formalin
2. Berapa langkah cuci tangan pakai sabun yang disarankan?
 - a. 2 langkah
 - b. 3 langkah
 - c. 4 langkah
 - d. 5 langkah
 - e. 6 langkah
3. Apa yang dilihat sebelum membeli makanan dan minuman kemasan?
 - a. Label makanan
 - b. Tutup botol
 - c. Bagian bawah
 - d. Bagian atas
 - e. Kemasan depan
4. Apa yang dimaksud Bahan Tambahan Pangan atau BTP yang tepat?
 - a. Bahan yang ditambahkan kedalam makanan dan minuman seperti (pecin, sakarin dan pewarna buatan)
 - b. Bahan yang tidak ditambahkan kedalam makanan dan minuman
 - c. Bahan tambahan untuk makanan
 - d. Bahan tambahan untuk minuman
 - e. Bahan yang tidak perlu ditambahkan
5. Bagaimana ciri-ciri makanan yang diberi bahan tambahan pangan (BTP) penyedap rasa pecin?
 - a. Terlalu manis

- b. Terlalu gurih
 - c. Warna terlalu mencolok
 - d. Bergizi
 - e. Berbau
6. Bagaimana ciri-ciri minuman yang diberi BTP pemanis buatan?
- a. Terlalu manis
 - b. Terlalu gurih
 - c. Warna terlalu mencolok
 - d. Bergizi
 - e. Berbau
7. Bagaimana ciri-ciri makanan yang diberi BTP pewarna sintetis?
- a. Terlalu manis
 - b. Terlalu gurih
 - c. Warna terlalu mencolok
 - d. Bergizi
 - e. Berbau
8. Bagaimana ciri-ciri makanan yang dikatakan bebas dari cemaran bahaya kimia?
- a. Makanan bebas dari debu, rambut dan kerikil
 - b. Makanan bebas dari kuman
 - c. Makanan bebas dari formalin dan boraks
 - d. Makanan bebas dari lalat dan kecoa
 - e. Makanan bebas dari virus
9. Mengapa cuci tangan pakai sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah makan itu penting?
- a. Untuk mencegah penyakit diare
 - b. Untuk mencegah penyakit campak
 - c. Untuk mencegah penyakit tenggorokan
 - d. Untuk mencegah penyakit difteri
 - e. Untuk mencegah penyakit asma
10. Apa dampak apabila kita makan jajanan seperti burger, kentang goreng, pizza secara berlebihan?
- a. Kegemukan
 - b. Diare
 - c. Pusing
 - d. Mual
 - e. Sakit perut

11. Apa manfaat memakan sayur dan buah yang kaya akan serat bagi sistem pencernaan kita?
 - a. Melancarkan Buang Air Besar (BAB)
 - b. Tidak mudah lelah
 - c. Tubuh tidak lesu
 - d. Meningkatkan kesehatan
 - e. Menyeimbangkan makanan
12. Dimana sebaiknya makanan yang dijual itu disimpan?
 - a. Di plastic
 - b. Di wadah yang bersih dan tertutup
 - c. Di wadah yang kotor dan tertutup
 - d. Diwadah yang bersih dan terbuka
 - e. Diwadah yang kotor dan terbuka
13. Bagaimana memilih jajanan kemasan yang baik?
 - a. Berdasarkan nama produk
 - b. Berdasarkan narna kemasan
 - c. Berdasarkan yang tertera pada label kemasan (komposisi, kandungan gizi dan kadaluarsa)
 - d. Berdasarkan harga
 - e. Berdasarkan iklan
14. Bagaimana ciri-ciri makanan yang tidak sehat?
 - a. Nugget dan saos yang berwarna merah terang
 - b. Biscuit
 - c. Makanan yang tertutup
 - d. Makanan yang penjualnya menjaga kebersihan
 - e. Alat yang digunakan bersih
15. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari konsumsi *fast-food* atau makanan cepat saji yang rendah akan gizi?
 - a. Membawa bekal dari rumah
 - b. Membawa uang jajan berlebih
 - c. Tidak peduli akan kandungan gizi
 - d. Tidak sarapan
 - e. Tidak makan sama sekali
16. Bagaimana contoh makanan yang tidak mengandung serat?
 - a. Gado-gado
 - b. Lontong sayur
 - c. Kelapa
 - d. Gorengan
 - e. Buah potong

Sikap

NO	PERNYATAAN	JAWABAN			
		SS	S	TS	STS
1	Memilih jajanan yang sehat harus bebas dari penyakit				
2	Makanan <i>fast-food</i> seperti burger secara berlebihan tidak akan berdampak serius terhadap kesehatan				
3	Informasi tentang pemilihan jajanan sehat sangat penting untuk anak sekolah				
4	Makanan dengan warna yang mencolok karena terlihat menarik padahal tidak baik untuk Kesehatan				
5	Melihat label jajanan terlebih dahulu sebelum dibeli dan dikonsumsi				
6	Makanan yang mengandung banyak penyedap rasa aman dikonsumsi karena lebih gurih				
7	Mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat seperti (roti, nasi, kentang) tidak berlebihan				
8	Mengonsumsi makanan seperti permen, minuman berperisa, coklat yang berlebih agar tubuh lebih bertenaga				
9	Membawa bekal minum untuk dibawa ke sekolah				
10	Sarapan tidak berpengaruh terhadap konsentrasi belajar				
11	Memilih membawa bekal dari rumah dibandingkan dengan jajan disekolah				
12	Membeli makanan dilihat dari kemasan yang menarik walaupun belum tentu sehat				
13	Mengajak teman dalam memilih makanan yang sehat dilihat dari kebersihannya				
14	Selalu mengikuti teman dalam memilih jajanan meskipun jajanan itu tidak sehat				
15	Memberi tahu kepada teman tentang pentingnya cuci tangan sebelum makan				
16	Memilih makanan yang sedang <i>trend</i> padahal makanan itu tidak sehat				

17	Saat jajan dengan teman memilih jajanan yang imbang dengan adanya sayur dan buah				
18	Membeli makanan ringan (<i>snack</i>) karena mudah dibawa kemana-mana meskipun terdapat kandungan gizi yang rendah				
19	Memilih makanan yang bersih agar terhindar dari penyakit seperti diare				
20	Mencuci tangan 6 langkah dan memakai sabun agar terhindar dari kuman yang terbawa oleh tangan				
21	Tidak mengontrol jajanan yang berakibat pada penambahan berat badan				
22	Memilih membawa bekal dari rumah dibandingkan membeli makanan cepat saji				
23	Memilih makanan karena rasanya enak tanpa menghiraukan kandungan gizi				
24	Memilih mengonsumsi ciki dibandingkan dengan buah potong				

Lampiran 4.

Tabel Karakteristik dan Pertanyaan

Jenis Kelamin	Jumlah (n)	Persentase (%)
Laki-laki	27	36
Perempuan	48	64
Total	75	100
Usia	Jumlah (n)	Persentase (%)
< 14	18	24
≥ 14	57	76
Total	75	100
Makanan Kesukaan	Jumlah (n)	Persentase (%)
Makanan yang mengandung saos: Baso, seblak, mie ayam, kebab, siomay, dimsum	18	24
Makanan ringan/camilan: Roti, waffle, buah-buahan, martabak, lumpia basah, ketan susu	8	10,7
Makanan berat: Aneka olahan ayam, aneka olahan seafood, nasi goreng, tumis sayur, aneka sate, nasi goreng, kentang, aneka olahan daging, mie instant, sushi, telur	49	65,3
Total	75	100

Pertanyaan Pengetahuan	Benar		Salah	
	n	%	n	%
1. Apa yang dimaksud dengan jajanan yang sehat dan aman?	75	0	0	0
2. Berapa langkah cuci tangan pakai sabun yang disarankan?	66	88	9	12
3. Apa yang dilihat sebelum membeli makanan dan minuman kemasan?	57	76	18	24
4. Apa yang dimaksud Bahan Tambahan Pangan atau BTP yang tepat?	71	94,7	4	5,3

5. Bagaimana ciri-ciri makanan yang diberi bahan tambahan pangan (BTP) penyedap rasa pecin?	73	97,3	2	2,7
6. Bagaimana ciri-ciri minuman yang diberi BTP pemanis buatan?	69	92	6	8
7. Bagaimana ciri-ciri makanan yang diberi BTP pewarna sintetis?	72	96	3	4
8. Bagaimana ciri-ciri makanan yang dikatakan bebas dari cemaran bahaya kimia?	67	89,3	8	10,7
9. Mengapa cuci tangan pakai sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah makan itu penting?	64	85,3	11	14,7
10. Apa dampak apabila kita makan jajanan seperti burger, kentang goreng, pizza secara berlebihan?	61	81,3	14	18,7
11. Apa manfaat memakan sayur dan buah yang kaya akan serat bagi sistem pencernaan kita?	53	70,7	22	29,3
12. Dimana sebaiknya makanan yang dijual itu disimpan?	74	98,7	1	1,3
13. Bagaimana memilih jajanan kemasan yang baik	72	96	3	4
14. Bagaimana ciri-ciri makanan yang tidak sehat?	72	96	3	4
15. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari konsumsi <i>fast-food</i> atau makanan cepat saji yang rendah akan gizi?	71	94,7	4	5,3
16. Bagaimana contoh makanan yang tidak mengandung serat?	64	85,3	11	14,7
Pernyataan Sikap				
	SS	S	TS	STS
1. Memilih jajanan yang sehat harus bebas dari penyakit	59	16	0	0
2. Makanan <i>fast-food</i> seperti burger secara berlebihan tidak akan berdampak serius terhadap kesehatan	11	13	34	17
3. Informasi tentang pemilihan jajanan sehat sangat penting untuk anak sekolah	55	18	1	1
4. Makanan dengan warna yang mencolok karena terlihat menarik padahal tidak baik untuk Kesehatan	28	26	12	9
5. Melihat label jajanan terlebih dahulu sebelum dibeli dan dikonsumsi	44	30	1	0

6.	Makanan yang mengandung banyak penyedap rasa aman dikonsumsi karena lebih gurih	2	5	48	20
7.	Mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat seperti (roti, nasi, kentang) tidak berlebihan	19	44	11	1
8.	Mengonsumsi makanan seperti permen, minuman berperisa, coklat yang berlebih agar tubuh lebih bertenaga	2	3	46	24
9.	Membawa bekal minum untuk dibawa ke sekolah	61	14	0	0
10.	Sarapan tidak berpengaruh terhadap konsentrasi belajar	7	3	33	32
11.	Memilih membawa bekal dari rumah dibandingkan dengan jajan disekolah	45	27	3	0
12.	Membeli makanan dilihat dari kemasan yang menarik walaupun belum tentu sehat	2	4	44	25
13.	Mengajak teman dalam memilih makanan yang sehat dilihat dari kebersihannya	45	30	0	0
14.	Selalu mengikuti teman dalam memilih jajanan meskipun jajanan itu tidak sehat	2	5	33	35
15.	Memberi tahu kepada teman tentang pentingnya cuci tangan sebelum makan	44	31	0	0
16.	Memilih makanan yang sedang <i>trend</i> padahal makanan itu tidak sehat	2	6	46	21
17.	Saat jajan dengan teman memilih jajanan yang imbang dengan adanya sayur dan buah	39	34	2	0
18.	Membeli makanan ringan (<i>snack</i>) karena mudah dibawa kemana-mana meskipun terdapat kandungan gizi yang rendah	4	23	40	8
19.	Memilih makanan yang bersih agar terhindar dari penyakit seperti diare	51	23	1	0
20.	Mencuci tangan 6 langkah dan memakai sabun agar terhindar dari kuman yang terbawa oleh tangan	62	13	0	0
21.	Tidak mengontrol jajanan yang berakibat pada penambahan berat badan	10	7	41	17
22.	Memilih membawa bekal dari rumah dibandingkan membeli makanan cepat saji	42	32	1	0
23.	Memilih makanan karena rasanya enak tanpa menghiraukan kandungan gizi	1	10	50	14
24.	Memilih mengonsumsi ciki dibandingkan dengan buah potong	2	6	47	20

Lampiran 5.

OUTPUT SPSS

Reliabilitas Pengetahuan 1

Cronbach's Alpha	N of Items
.823	21

Pengetahuan Pemilihan Jajanan

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
1	17.40	7.833	.000	.825
2	17.48	6.843	.630	.804
3	17.60	6.667	.474	.812
4	17.52	6.677	.611	.803
5	18.04	6.957	.246	.833
6	17.48	6.843	.630	.804
7	17.44	6.923	.827	.801
8	17.52	6.677	.611	.803
9	17.48	6.760	.692	.801
10	17.56	6.923	.391	.816
11	17.40	7.833	.000	.825
12	17.40	7.833	.000	.825
13	17.40	7.833	.000	.825
14	18.00	6.750	.321	.828
15	17.44	7.923	-.115	.833
16	17.40	7.833	.000	.825
17	17.48	6.760	.692	.801
18	17.40	7.833	.000	.825

19	17.44	6.923	.827	.801
20	17.44	6.923	.827	.801
21	17.68	6.977	.267	.829

**Reliabilitas
pengetahuan 2**

Cronbach's Alpha	N of Items
.788	11

Pengetahuan Pemilihan Jajanan

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	9.36	1.823	.526	.762
P5	9.40	1.583	.719	.732
P10	9.28	2.293	.000	.796
P11	9.28	2.293	.000	.796
P12	9.28	2.293	.000	.796
P13	9.48	1.510	.615	.755
P14	9.40	1.583	.719	.732
P15	9.28	2.293	.000	.796
P16	9.40	1.583	.719	.732
P18	9.28	2.293	.000	.796
P21	9.36	1.740	.653	.745

Reabilitas Sikap 1

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.934	56

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
1	229.48	324.510	.291	.934
2	230.72	352.710	-.569	.944
3	229.48	330.760	-.106	.936
4	231.88	330.777	-.088	.936
5	229.68	324.143	.228	.935
6	230.52	351.843	-.595	.943
7	230.40	319.667	.371	.934
8	229.76	323.273	.195	.935
9	231.80	335.000	-.284	.937
10	229.68	324.227	.224	.935
11	230.60	337.000	-.239	.940
12	229.80	324.667	.178	.935
13	230.08	322.243	.222	.935
14	229.88	326.277	.099	.936
15	229.56	323.590	.319	.934
16	230.72	334.293	-.228	.937
17	229.60	317.917	.435	.933
18	230.00	318.250	.576	.933
19	230.04	306.790	.819	.931
20	229.64	317.907	.623	.933
21	230.08	313.410	.632	.932
22	229.80	310.750	.718	.931
23	229.92	313.743	.615	.932
24	229.72	316.710	.678	.932
25	230.12	311.193	.837	.931

26	230.08	310.077	.855	.931
27	230.12	309.193	.935	.931
28	229.96	312.123	.773	.931
29	229.80	311.667	.680	.932
30	230.04	309.207	.866	.931
31	229.76	316.773	.674	.932
32	230.08	318.660	.289	.935
33	230.00	314.083	.627	.932
34	229.84	316.307	.715	.932
35	230.08	310.327	.700	.932
36	229.76	312.023	.729	.932
37	230.00	314.083	.572	.932
38	230.08	309.410	.736	.931
39	230.88	332.527	-.147	.937
40	230.04	310.707	.725	.931
41	230.24	306.940	.813	.931
42	230.24	306.940	.813	.931
43	229.64	317.073	.671	.932
44	229.92	313.493	.574	.932
45	229.72	314.960	.672	.932
46	230.00	310.667	.777	.931
47	230.28	308.877	.713	.931
48	229.76	320.190	.370	.934
49	230.24	306.273	.781	.931
50	230.32	306.810	.766	.931
51	229.76	315.857	.628	.932
52	230.16	306.723	.769	.931
53	230.00	309.833	.687	.932
54	230.04	309.040	.794	.931
55	230.00	310.500	.662	.932
56	229.40	324.833	.319	.934

Reabilitas Sikap 2

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.916	20

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
1	78.92	63.910	.397	.916
2	79.32	64.393	.497	.914
3	79.36	59.157	.775	.907
4	78.96	63.040	.699	.910
5	79.32	61.477	.666	.910
6	79.16	62.140	.818	.908
7	81.12	69.777	-.131	.926
8	79.08	61.327	.693	.909
9	79.32	62.893	.473	.915
10	79.56	58.507	.774	.907
11	79.64	58.990	.736	.908
12	79.08	62.077	.695	.910
13	79.48	59.760	.670	.910
14	79.32	59.143	.759	.907
15	79.08	62.493	.755	.909
16	79.08	64.077	.415	.916
17	79.24	61.190	.664	.910
18	79.04	63.290	.652	.911
19	80.20	70.500	-.183	.929
20	79.36	59.907	.770	.907

Output Pengetahuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pengetahuan baik	68	90.7	90.7	90.7
	Pengetahuan cukup	6	8.0	8.0	98.7
	Pengetahuan rendah	1	1.3	1.3	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

C1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	68	90.7	90.7	90.7
	Cukup	6	8.0	8.0	98.7
	Kurang	1	1.3	1.3	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

C2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid		1	1.3	1.3	1.3
	Baik	41	54.7	54.7	56.0
	Cukup	18	24.0	24.0	80.0
	Kurang	15	20.0	20.0	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

C3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	72	96.0	96.0	96.0
	Cukup	2	2.7	2.7	98.7
	Kurang	1	1.3	1.3	100.0

Total	75	100.0	100.0
-------	----	-------	-------

Sikap

		Statistic	Std. Error
total	Mean	79.03	.847
	95% Confidence Interval for Lower Bound	77.34	
	Mean Upper Bound	80.72	
	5% Trimmed Mean	79.28	
	Median	80.00	
	Variance	53.864	
	Std. Deviation	7.339	
	Minimum	53	
	Maximum	95	
	Range	42	
	Interquartile Range	9	
	Skewness	-.601	.277
	Kurtosis	1.547	.548

Output Sikap

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	39	52.0	52.0	52.0
	Tidak baik	36	48.0	48.0	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Sikap Receiving

		Statistic	Std. Error
TOTAL1	Mean	18.99	.246
	95% Confidence Interval for Lower Bound	18.50	
	Mean Upper Bound	19.48	

5% Trimmed Mean	19.00	
Median	19.00	
Variance	4.554	
Std. Deviation	2.134	
Minimum	11	
Maximum	24	
Range	13	
Interquartile Range	3	
Skewness	-.368	.277
Kurtosis	1.775	.548

Receiving

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	43	57.3	57.3	57.3
	Kurang baik	32	42.7	42.7	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Responding

		Statistic	Std. Error
TOTAL2	Mean	20.11	.249
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	19.61
		Upper Bound	20.60
	5% Trimmed Mean	20.21	
	Median	20.00	
	Variance	4.664	
	Std. Deviation	2.160	
	Minimum	11	
	Maximum	24	
	Range	13	
	Interquartile Range	3	
	Skewness	-.985	.277
	Kurtosis	3.069	.548

Responding

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	47	62.7	62.7	62.7
	Kurang baik	28	37.3	37.3	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Valuing

		Statistic	Std. Error
TOTAL3	Mean	19.87	.280
	95% Confidence Interval for Mean		
	Lower Bound	19.31	
	Upper Bound	20.43	
	5% Trimmed Mean	19.93	
	Median	20.00	
	Variance	5.901	
	Std. Deviation	2.429	
	Minimum	13	
	Maximum	24	
	Range	11	
	Interquartile Range	4	
	Skewness	-.276	.277
	Kurtosis	.010	.548

Valuing

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	41	54.7	54.7	54.7
	Kurang baik	34	45.3	45.3	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Responsible

		Statistic	Std. Error
TOTAL4	Mean	20.07	.258
	95% Confidence Interval for		
	Lower Bound	19.55	
	Mean		
	Upper Bound	20.58	
	5% Trimmed Mean	20.08	
	Median	20.00	
	Variance	4.982	
	Std. Deviation	2.232	
	Minimum	15	
	Maximum	24	
	Range	9	
	Interquartile Range	2	
	Skewness	.154	.277
	Kurtosis	-.566	.548

Responsible

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	40	53.3	53.3	53.3
	Kurang Baik	35	46.7	46.7	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

RIWAYAT HIDUP



Nama : Nabila Fianti Rachmaputri

NIM : BK. 1.16.015

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 10 Juli 1997

Alamat : Jalan. Sadang Luhur II No. 12 RT. 04 RW. 15
Kelurahan Sekeloa Kec. Coblong Bandung 40134

Pendidikan:

1. SD Negeri Neglasari 4 Bandung : Tahun 2003 – 2009
2. SMP Negeri 14 Bandung : Tahun 2009 – 2012
3. SMA Negeri 10 Bandung : Tahun 2012 – 2015
4. Universitas Bhakti Kencana : Tahun 2016 – 2020