

LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Permohonan Menjadi Responden

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada

Yth. Direktur RSUD dr. Soekardjo

di

Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anisa Fadilah

NIM : 231FK10016

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Sarjana Keperawatan

Universitas Bhakti Kencana PSDKU Tasikmalaya

Bersama ini saya mengajukan permohonan kepada Saudara untuk bersedia menjadi responden dalam penelitian saya yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN ASFIKIA NEONATURUM DI RUANG PONEK RSUD DR. SOEKARDJO”** yang pengumpulan datanya akan dilaksanakan pada bulan Januari - Februari 2025. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan penderita hipertensi dengan pengendalian tekanan darah. Saya akan tetap menjaga segala kerahasiaan data maupun informasi yang diberikan.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian, kerjasama dari kesediannya saya mengucapkan terimakasih.

Tasikmalaya, Januari 2025

Peneliti,

Anisa Fadilah

NIM. 231FK10016

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

Setelah membaca Lembar Permohonan Menjadi Responden yang diajukan oleh saudari Anisa Fadilah, Mahasiswa semester VIII Program Studi Sarjana Keperawatan Universitas Bhakti Kencana PSDKU Tasikmalaya. Maka dengan ini saya menyatakan bersedia menjadi responden dalam penelitian tersebut, secara sukarela dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

Demikian persetujuan ini saya berikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, Januari 2025

Responden,

(.....)

Lampiran 3 Lembar Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN ASFIKZIA DI RUANG PONEK RSUD DR. SOEKARDJO

A. DATA RESPONDEN

Mohon diisi secara lengkap dengan cara mengisi data dan memberi tanda centang (✓) pada kotak yang disediakan

1. Nomor :
2. Inisial nama :
3. Umur..... Tahun

1	Berisiko	< 20 tahun
2	Usia Subur	20-35 tahun
3	Berisiko	> 35 tahun

B. LEMBAR OBSERVASI

Kriteria Usia Ibu	Kriteria	
	<20 tahun dan >35 tahun	20-35 tahun
Usia Ibu		

Kriteria Umur Kehamilan	Kriteria	
	28-36 minggu	37-42 minggu
Umur Kehamilan		

Kriteria Preeklamsia	Kriteria	
	Preeklamsia	Tidak Preeklamsia
Preeklamsia		

Kriteria Paritas	Kriteria	
	Beresiko	Tidak Beresiko
Paritas		

Kriteria Jenis Persalinan	Kriteria	
	Tindakan	Spontan
Jenis Persalinan		

Kriteria BBL	Kriteria	
	<2500 Gr	>2500Gr
BBL		

Kriteria Asfiksia Neonaturum	Kriteria	
	Kasus	Kontrol
Asfiksia		

ANALISA UNIVARIAT

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 20 Tahun dan > 35 Tahun	24	25.0	25.0	25.0
	20 -35 Tahun	60	75.0	75.0	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

Umur Kehamilan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	28-36 Minggu (Prematur)	15	18.4	18.4	18.4
		69	81.6	81.6	100.0
		84	100.0	100.0	

Preeklampsia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Preeklampsia	24	30.0	30.0	30.0
	Tidak Preeklampsia	50	70.0	70.0	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

Paritas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Berisiko	20	25.0	25.0	25.0
	Tidak Berisiko	60	75.0	75.0	100.0
	Total	80	100.0	100.0	

Jenis Persalinan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Persalinan Tindakan	27	33.8	33.8	33.8
	Persalinan Spontan	57	66.2	66.2	100.0
	Total	84	100.0	100.0	

BBL

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 2500 Gr	19	23.8	23.8	23.8
	> 2500 Gr	61	76.2	76.2	100.0
	Total	80	100.0	100.0	

Asfiksia Neonatorum

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kasus	40	50.0	50.0	50.0
	Kontrol	40	50.0	50.0	100.0
	Total	80	100.0	100.0	

ANALISA BIVARIAT

Usia * Asfiksia Neonatorum

Crosstab

			Asfiksia Neonatorum		Total
			Kasus	Kontrol	
Usia	< 20 Tahun dan > 35 Tahun	Count	15	5	20
		Expected Count	10.0	10.0	20.0
		% within Asfiksia Neonatorum	37.5%	12.5%	25.0%
	20 -35 Tahun	Count	25	35	60
		Expected Count	30.0	30.0	60.0
		% within Asfiksia Neonatorum	62.5%	87.5%	75.0%
	Total	Count	40	40	80
		Expected Count	40.0	40.0	80.0
		% within Asfiksia Neonatorum	100.0%	100.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.667		.010		
Continuity Correction ^b	5.400		.020		
Likelihood Ratio	6.907		.009		
Fisher's Exact Test				.015	.008
Linear-by-Linear Association	6.583		.010		
N of Valid Cases ^b	80				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Usia (< 20 Tahun dan > 35 Tahun / 20 -35 Tahun)	4.200	1.350	13.063
For cohort Asfiksia Neonatorum = Kasus	1.800	1.216	2.664
For cohort Asfiksia Neonatorum = Kontrol	.429	.193	.941
N of Valid Cases	80		

Umur Kehamilan * Asfiksia Neonatorum

Crosstab

			Asfiksia Neonatorum		Total
			Kasus	Kontrol	
Umur Kehamilan	28-36 Minggu (Prematur)	Count	8	1	11
		Expected Count	7.1	7.1	15.0
					18.8%
	36-42 Minggu (Matur)	Count	32	3	65
		Expected Count	32.1	32.1	65.0
		% within Asfiksia Neonatorum	80.0%	82.5%	81.2%
	Total	Count	40	4	80
		Expected Count	40.0	40.0	80.0
		% within Asfiksia Neonatorum	100.0%	100.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	58 df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.082		.773		

Continuity Correction ^b	.000	1.000		
Likelihood Ratio	.083	.774		
Fisher's Exact Test			1.000	.500
Linear-by-Linear Association	.083	.774		
N of Valid Cases ^b	80			

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Umur Kehamilan (28-36 Minggu (Prematur) / 36-42 Minggu (Matur))	1.179	.383	3.630
For cohort Asfiksia Neonatorum = Kasus	1.083	.633	1.848
For cohort Asfiksia Neonatorum = Kontrol	.919	.509	1.663
N of Valid Cases	80		

Preeklampsia * Asfiksia Neonatorum

Crosstab

			Asfiksia Neonatorum		Total
			Kasus	Kontrol	
Preeklampsia	Preeklampsia	Count	18	6	24
		Expected Count	12.0	12.0	24.0
		% within Asfiksia Neonatorum	45.0%	15.0%	30.0%
	Tidak Preeklampsia	Count	22	34	56
		Expected Count	28.0	28.0	56.0
		% within Asfiksia Neonatorum	55.0%	85.0%	70.0%
Total			Count	40	80
			Expected Count	40.0	80.0
			% within Asfiksia Neonatorum	100.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8.571		.003		
Continuity Correction ^b	7.202		.007		
Likelihood Ratio	8.870		.003		
Fisher's Exact Test				.007	.003
Linear-by-Linear Association	8.464		.004		
N of Valid Cases ^b	80				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12,00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Preeklampsia (Preeklampsia / Tidak Preeklampsia)	4.636	1.593	13.494
For cohort Asfiksia Neonatorum = Kasus	1.909	1.281	2.846
For cohort Asfiksia Neonatorum = Kontrol	.412	.200	.850
N of Valid Cases	80		

Paritas * Asfiksia Neonatorum

Crosstab

			Asfiksia Neonatorum		Total
			Kasus	Kontrol	
Paritas	Berisiko	Count	16	4	20
		Expected Count	10.0	10.0	20.0
		% within Asfiksia Neonatorum	40.0%	10.0%	25.0%
	Tidak Berisiko	Count	24	36	60
		Expected Count	30.0	30.0	60.0
		% within Asfiksia Neonatorum	60.0%	90.0%	75.0%
Total	Count	40	40	80	
	Expected Count	40.0	40.0	80.0	
	% within Asfiksia Neonatorum	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	9.600 ^a	1	.002	.004	.002
Continuity Correction ^b	8.067	1	.003		
Likelihood Ratio	10.126	1	.001		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	9.480	1	.002		
N of Valid Cases ^b	80				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10,00.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Paritas (Berisiko / Tidak Berisiko)	6.000	1.787	20.147
For cohort Asfiksia Neonatorum = Kasus	2.000	1.368	2.923
For cohort Asfiksia Neonatorum = Kontrol	.333	.135	.820
N of Valid Cases	80		

Jenis Persalinan * Asfiksia Neonatorum

Crosstab

			Asfiksia Neonatorum		Total
			Kasus	Kontrol	
Jenis Persalinan	Iya, Persalinan Tindakan	Count	18	8	27
		Expected Count	13.5	13.5	27.0
		% within Asfiksia Neonatorum	45.0%	22.5%	33.8%
	Persalinan Spontan	Count	22	31	53
		Expected Count	26.5	26.5	53.0
		% within Asfiksia Neonatorum	55.0%	77.5%	66.2%
Total			Count	40	80
			Expected Count	40.0	80.0
			% within Asfiksia Neonatorum	100.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4.528 ^a	1	.033		
Continuity Correction ^b	3.578	1	.059		
Likelihood Ratio	4.594	1	.033		
Fisher's Exact Test				.054	.029
Linear-by-Linear Association	4.472	1	.034		
N of Valid Cases ^b	80				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Jenis Persalinan (Iya, Persalinan Tindakan / Persalinan Spontan)	2.818	1.069	7.426
For cohort Asfiksia Neonatorum = Kasus	1.606	1.059	2.435
For cohort Asfiksia Neonatorum = Kontrol	.570	.319	1.017
N of Valid Cases	80		

BBLR * Asfiksia Neonatorum

Crosstab

			Asfiksia Neonatorum		Total
			Kasus	Kontrol	
BBLR	< 2500 Gr	Count	15	4	19
		Expected Count	9.375	9.625	19
		% within Asfiksia Neonatorum	37.5%	10.0%	23.8%
	> 2500 Gr	Count	25	35	60
		Expected Count	30.625	30.375	61
		% within Asfiksia Neonatorum	62.5%	90.0%	76.2%
Total	Count	40	40	80	
	Expected Count	40.0	40.0	80.0	
	% within Asfiksia Neonatorum	100.0%	100.0%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8.352 ^a	1	.004		
Continuity Correction ^b	6.903	1	.008		
Likelihood Ratio	8.777	1	.003		
Fisher's Exact Test				.004	.004
Linear-by-Linear Association	8.248	1	.004		
N of Valid Cases ^b	80				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,50.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for BBLR (< 2500 Gr / > 2500 Gr)	5.400	1.602	18.204
For cohort Asfiksia Neonatorum = Kasus	1.926	1.317	2.818
For cohort Asfiksia Neonatorum = Kontrol	.357	.140	.873
N of Valid Cases	80		

ANALISA MULTIVARIAT

Logistic Regression

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	80	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	80	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		80	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Block 0: Beginning Block

Iteration History^{a,b,c}

		-2 Log likelihood	Coefficients
			Constant
Step 0	1	110.904	.000

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 110,904

c. Estimation terminated at iteration number 1 because parameter estimates changed by less than ,001.

Classification Table^{a,b}

Observed			Predicted		
			Asfiksia Neonatorum		Percentage Correct
			Kasus	Kontrol	
Step 0	Asfiksia Neonatorum	Kasus	0	40	100.0
		Kontrol	0	40	100.0
Overall Percentage					50.0

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is ,500

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0	Constant	.000	.22	.000	1.000	1.000

Variables not in the Equation

			Score	df	Sig.
Step 0	Variables	Usia	6.667	1	.01
		Preeklampsia	8.571	1	.00
		Paritas	9.600	1	.00
		Jenis_Persalinan	4.528	1	.03
		BBL	8.352	1	.00
	Overall Statistics		16.624	5	.00

Block 1: Method = Enter

Iteration History^{a,b,c,d}

		-2 Log likelihood	Coefficients					
			Constant	Usia	Preeklampsia	Paritas	Jenis_Persalinan	BBLR
Step 1	1	93.012	-2.042	.421	1.194	1.433	-.316	.033
	2	92.383	-2.594	.582	1.388	1.666	-.375	.154
	3	92.376	-2.664	.605	1.406	1.691	-.383	.174
	4	92.376	-2.665	.605	1.407	1.691	-.383	.174

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 110,904

d. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001.

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	18.528	5	.00
	Block	18.528	5	.00
		18.528		.00

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	92.376 ^a	.201	.271

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001.

Observed			Predicted		
			Asfiksia Neonatorum		Percentage Correct
			Kasus	Kontrol	
Step 1	Asfiksia Neonatorum	Kasus	29	11	72.5
		Kontrol	7	33	82.5
Overall Percentage					77.5

a. The cut value is ,500

Regresi Logistik 1

Variables in the Equation								
							95,0% C.I.for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 ^a	Usia	.601	.769	.615	1	.431	1.832	.409 8.273
	Preeklampsia	1.407	.694	4.109	1	.041	4.082	1.048 15.907
	Paritas	1.691	1.069	2.504	1	.114	5.427	.668 44.089
	Jenis_Persalinan	-.381	.705	.291	1	.581	.682	.171 2.715
	BBL	.174	1.059	.021	1	.861	1.191	.149 9.484
	Constant	-2.665	.822	10.511	1	.001	.070	

a. Variable(s) entered on step 1: Usia, Preeklampsia, Paritas, Jenis_Persalinan, BBLR.

Regresi Logistik 2

Variables in the Equation								
							95,0% C.I.for EXP(B)	
							Lower	Upper
Step 1 ^a	Usia	.594	.571	.713	1	.411	1.722	.412 8.121
	Preeklampsia	1.201	.541	4.202	1	.021	4.072	1.051 15.651
	Paritas	1.491	1.053	2.612	1	.101	5.401	.671 44.011
	Jenis_Persalinan	-.231	.654	.351	1	.551	.671	.174 2.561
	BBL	.141	1.210	.171	1	.851	1.181	.151 9.381
	Constant	-2.531	.791	10.612	1	.001	.061	

a. Variable(s) entered on step 1: Usia, Preeklampsia, Paritas, Jenis_Persalinan, BBLR.

MASTER DATA PENELITIAN

No	Nama	Usia Ibu		Usia Kehamilan		Preeklampsia		Paritas		Jenis Persalinan		BBLR		Afiksia Neonatarum	
		KD	Kategori	KD	Kategori	KD	Kategori	KD	Kategori	KD	Kategori	KD	Kategori	KD	Kategori
1	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	1	Tidak	0	Iya, Persalinan Tindak	1	≥ 2500 gr	0	Kasus
2	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	0	Kasus
3	Ny.	0	< 20 Tahun dan > 35 Tah	0	28-36 Minggu (Premat	0	Preeklampsia	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	0	<2500 gr	0	Kasus
4	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	0	Berisiko	0	Iya, Persalinan Tindak	1	≥ 2500 gr	0	Kasus
5	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	0	Kasus
6	Ny.	0	< 20 Tahun dan > 35 Tah	0	28-36 Minggu (Premat	0	Preeklampsia	0	Berisiko	0	Iya, Persalinan Tindak	0	<2500 gr	0	Kasus
7	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	1	Tidak	0	Iya, Persalinan Tindak	1	≥ 2500 gr	0	Kasus
8	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	0	Kasus
9	Ny.	0	< 20 Tahun dan > 35 Tah	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	0	Berisiko	0	Iya, Persalinan Tindak	0	<2500 gr	0	Kasus
10	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	0	Preeklampsia	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	0	Kasus
11	Ny.	0	< 20 Tahun dan > 35 Tah	1	> 36-42 Minggu (Matu	0	Preeklampsia	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	0	Kasus
12	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	0	Preeklampsia	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	0	Kasus
13	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	1	Tidak	0	Iya, Persalinan Tindak	1	≥ 2500 gr	0	Kasus
14	Ny.	0	< 20 Tahun dan > 35 Tah	1	> 36-42 Minggu (Matu	0	Preeklampsia	0	Berisiko	0	Iya, Persalinan Tindak	0	<2500 gr	0	Kasus
15	Ny.	0	< 20 Tahun dan > 35 Tah	0	28-36 Minggu (Premat	0	Preeklampsia	0	Berisiko	1	Persalinan Spontan	0	<2500 gr	0	Kasus
16	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	0	Preeklampsia	1	Tidak	0	Iya, Persalinan Tindak	1	≥ 2500 gr	0	Kasus
17	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	0	Kasus
18	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	0	Kasus
19	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	0	Preeklampsia	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	0	Kasus
20	Ny.	0	< 20 Tahun dan > 35 Tah	1	> 36-42 Minggu (Matu	0	Preeklampsia	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	0	Kasus
21	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	0	Kasus
22	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	0	Berisiko	0	Iya, Persalinan Tindak	0	<2500 gr	0	Kasus
23	Ny.	0	< 20 Tahun dan > 35 Tah	1	> 36-42 Minggu (Matu	0	Preeklampsia	0	Berisiko	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	0	Kasus
24	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	0	Berisiko	0	Iya, Persalinan Tindak	0	<2500 gr	0	Kasus
25	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	0	Kasus
26	Ny.	0	< 20 Tahun dan > 35 Tah	0	28-36 Minggu (Premat	0	Preeklampsia	0	Berisiko	1	Persalinan Spontan	0	<2500 gr	0	Kasus
27	Ny.	0	< 20 Tahun dan > 35 Tah	1	> 36-42 Minggu (Matu	0	Preeklampsia	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	0	Kasus
28	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	0	Berisiko	0	Iya, Persalinan Tindak	0	<2500 gr	0	Kasus
29	Ny.	0	< 20 Tahun dan > 35 Tah	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	0	Kasus

30	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	0	Berisiko	1	Persalinan Spontan	0	<2500 gr	0	Kasus
31	Ny.	0	< 20 Tahun dan > 35 Tah	0	28-36 Minggu (Premat	1	Tidak	1	Tidak	0	Iya, Persalinan Tindak	1	≥ 2500 gr	0	Kasus
32	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	0	Berisiko	1	Persalinan Spontan	0	<2500 gr	0	Kasus
33	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	0	Berisiko	1	Persalinan Spontan	0	<2500 gr	0	Kasus
34	Ny.	0	< 20 Tahun dan > 35 Tah	0	28-36 Minggu (Premat	0	Preeklampsia	1	Tidak	0	Iya, Persalinan Tindak	1	≥ 2500 gr	0	Kasus
35	Ny.	0	< 20 Tahun dan > 35 Tah	0	28-36 Minggu (Premat	0	Preeklampsia	0	Berisiko	0	Iya, Persalinan Tindak	0	<2500 gr	0	Kasus
36	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	0	Kasus
37	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	0	Berisiko	1	Persalinan Spontan	0	<2500 gr	0	Kasus
38	Ny.	0	< 20 Tahun dan > 35 Tah	0	28-36 Minggu (Premat	0	Preeklampsia	1	Tidak	0	Iya, Persalinan Tindak	1	≥ 2500 gr	0	Kasus
39	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	0	Berisiko	1	Persalinan Spontan	0	<2500 gr	0	Kasus
40	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	0	Preeklampsia	1	Tidak	0	Iya, Persalinan Tindak	1	≥ 2500 gr	0	Kasus
41	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
42	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	1	Tidak	0	Iya, Persalinan Tindak	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
43	Ny.	1	20 -35 Tahun	0	28-36 Minggu (Premat	1	Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	0	<2500 gr	1	Kontrol
44	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
45	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	1	Tidak	0	Iya, Persalinan Tindak	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
46	Ny.	0	< 20 Tahun dan > 35 Tah	0	28-36 Minggu (Premat	1	Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
47	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
48	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	0	Preeklampsia	0	Berisiko	0	Iya, Persalinan Tindak	0	<2500 gr	1	Kontrol
49	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
50	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
51	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	0	Preeklampsia	1	Tidak	0	Iya, Persalinan Tindak	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
52	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
53	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
54	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	1	Tidak	0	Iya, Persalinan Tindak	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
55	Ny.	0	< 20 Tahun dan > 35 Tah	0	28-36 Minggu (Premat	1	Tidak	1	Tidak	0	Iya, Persalinan Tindak	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
56	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
57	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
58	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
59	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
60	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
61	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
62	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol

63	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu		Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
64	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu		Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
65	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu		Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
66	Ny.	0	<20 Tahun dan > 35 Tah	0	28-36 Minggu (Premat		Preeklampsia	0	Berisiko	0	Iya, Persalinan Tindak	0	<2500 gr	1	Kontrol
67	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu		Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
68	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	0	Preeklampsia	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
69	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu		Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
70	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
71	Ny.	0	<20 Tahun dan > 35 Tah	0	28-36 Minggu (Premat		Preeklampsia	0	Berisiko	0	Iya, Persalinan Tindak	0	<2500 gr	1	Kontrol
72	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
73	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	1	Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
74	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu		Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
75	Ny.	1	20 -35 Tahun	0	28-36 Minggu (Premat	1	Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
76	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu		Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
77	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu		Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
78	Ny.	0	<20 Tahun dan > 35 Tah	0	28-36 Minggu (Premat	1	Tidak	1	Tidak	0	Iya, Persalinan Tindak	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
79	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu		Tidak	1	Tidak	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol
80	Ny.	1	20 -35 Tahun	1	> 36-42 Minggu (Matu	0	Preeklampsia	1	Berisiko	1	Persalinan Spontan	1	≥ 2500 gr	1	Kontrol

Lampiran 5 Timeline Penelitian

TIMELINE PENELITIAN

[illegible]