

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Hasil penelitian mengenai gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian *rupture perineum* di Puskesmas Pacet Kabupaten Bandung tahun 2018, maka simpulan yang didapatkan adalah:

1. Sebagian besar responden tidak mengalami *rupture perineum*.
2. Kejadian *rupture perineum* lebih dari setengahnya pada umur 20-35 tahun.
3. Kejadian *rupture perineum* lebih dari setengahnya dengan paritas multipara.
4. Kejadian *rupture perineum* sebagian besar dengan berat badan janin < 4000 gr.

#### **5.2 Saran**

1. Bagi Puskesmas

Diharapkan dengan adanya penelitian ini pihak puskesmas melakukan rujukan langsung apabila terjadi *rupture perineum* derajat III dan IV. Bagi bidan supaya bisa memprediksi adanya bayi dengan berat badan lahir besar sehingga bisa segera melakukan rujukan ke rumah sakit.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Institusi pendidikan bisa menambah literatur diperpustakaan mengenai *rupture perineum*.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti lain dalam meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *rupture perineum* seperti faktor penatalaksanaan persalinan, malpresentasi dan malposisi serta anomali kongenital.