

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penggunaan APD sarung tangan oleh penata anestesi di ruang IBS RSUD Sumedang sudah sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku
2. Penggunaan APD masker oleh penata anestesi di ruang IBS RSUD Sumedang sudah sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku, yaitu 68 tindakan dilakukan semua (100%),
3. Penggunaan APD penutup kepala oleh penata anestesi di ruang IBS RSUD Sumedang sudah sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku, yaitu 68 tindakan dilakukan semua (100%).
4. Penggunaan APD gaun oleh penata anestesi di ruang IBS RSUD Sumedang sudah sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku, yaitu 68 tindakan dilakukan semua (100%).
5. Penggunaan APD sandal tertutup oleh penata anestesi di ruang IBS RSUD Sumedang sudah sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku, namun saat dilakukan observasi, terdapat 18 kali (26,5%) tindakan yang dimana penata anestesi tidak menggunakan sandal tertutup dalam tindakan dengan alasan penata anestesi menganggap bahwa sandal yang hanya menutup sebagian kaki dan tidak menutup ujung jari sudah cukup digunakan saat bertugas di ruang IBS RSUD Sumedang.

5.2 Saran

1. Bagi Mahasiswa

Diharapkan bagi mahasiswa agar tetap menambah pengetahuan mengenai penggunaan APD sesuai SOP dan dapat menerapkan kehidupan sehari-hari untuk patuh dalam menggunakan APD sebagai bentuk perlindungan dan keselamatan kerja.

2. Bagi Tempat Penelitian

Bagi RSUD Sumedang diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan penggunaan APD sesuai SOP sebagai bentuk implementasi keselamatan kerja serta dapat mengadakan seminar atau pelatihan secara berkala terkait penggunaan APD di RSUD Sumedang

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan acuan berkaitan dengan pengetahuan tentang penggunaan APD sesuai dengan SOP. Selain itu, diharapkan bahwa peneliti selanjutnya dapat meneliti di wilayah Rumah Sakit besar lainnya agar sampel yang didapatkan lebih banyak dan beragam.

Selain itu diharapkan peneliti selanjutnya dapat mencari faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan APD bagi tenaga kesehatan sebagai bentuk implementasi keselamatan kerja.