




LAMPIRAN

Lampiran 1. Bimbingan KTI


KARTU BIMBINGAN KONSULTASI KARYA TULIS ILMIAH

Nama Mahasiswa : Renata Aulia Agista
 NIM : 221Fk01011
 Pembimbing Utama : Yani Marlina . S.kep ., Ners ., M.kep
 Pembimbing Pendamping : Hj . Diana Ulpah , S.kp ., M.kep

No	Hari/ Tanggal	Catatan Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 26/05-2025	+ Lembaran percobaan/Revisi hasi Sebagi KTI + Perbaiki BAB IV sesuai dengan yg di Intuisikan.	
2.	Selasa, 27/05-2025	* BAB IV Sesuai sesuai dgn paragraf dgn F, TO	
3.	Rabu, 28/05-2025	+ BAB IV Perbaiki pembahasan sesuai dengan data yg di dapatkan, teori yg benar dan opini peneliti + BAB V. Kesimpulan & saran perbaiki sesuai dgn	




KARTU BIMBINGAN
KONSULTASI KARYA TULIS ILMIAH

Nama Mahasiswa : Renata Aulia Agista
 NIM : 221FK01011
 Pembimbing Utama : Yani Marlina .Skep..Mers..M.kep
 Pembimbing Pendamping : Hj. Diana Ulfah, S.kp..M.kep

No	Hari/ Tanggal	Catatan Bimbingan	Paraf Pembimbing
4.	Rabu, 28/05/2025	Acc y/ steering KTI BAB I s.d BAB V.	


KARTU BIMBINGAN
KONSULTASI KARYA TULIS ILMIAH

Nama Mahasiswa : Renata Aulia Agista
 NIM : 221Fk01011
 Pembimbing Utama : Yani Marlina., S.kep., Ners., M. kep
 Pembimbing Pendamping : Hj. Diana Ulfah., S.kep., M. kep

No	Hari/ Tanggal	Catatan Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	Senin, ²⁶ / ₀₅ 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Lanjutkan perbaikan atau revisi Bab 1 - 3 • perbaiki bab 4 	 Diana Ulfah.
2.	Selasa, ²⁷ / ₀₅ 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki bab 4 kembali • Susun bab 5 sesuai buku panduan 	 Diana Ulfah.
3.	Rabu, ²⁸ / ₀₅ 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Bab 4 Perbaiki pembahasan diagnosa Intervensi • Bab 5 kesimpulan perbaiki 	 Diana Ulfah.


KARTU BIMBINGAN
KONSULTASI KARYA TULIS ILMIAH

Nama Mahasiswa : Renata Aulia Agista
 NIM : 221F01011
 Pembimbing Utama : Yani Marlina,,S.kep .Ners. M.kep
 Pembimbing Pendamping : Hj . Diana Ulfah,, S.kep.M.kep

No	Hari/ Tanggal	Catatan Bimbingan	Paraf Pembimbing
4.	Rabu, 28/05 2025	ACC Srdang -	 Hj. Diana Ulfah

Lampiran 2. Laporan Kemajuan


**LAPORAN KEMAJUAN
PENELITIAN TUGAS AKHIR**

Nama	Renata Aulia Agista		
NPM	221Fk01011		
Program Studi/ Semester	D3 Keperawatan		
Rubi			
Rubi/ KK/ Bidang			
Judul TA	Asuhan keperawatan pada anak gastroenteritis akut dengan diare di ruang alamanda anak RSUD Majalaya		
Pembimbing	1. Yani Marlina, S.kep, Ners., M. kep 2. Hj. Diana Ulfah., S.kp., M.kep		
Capaian/Progres Sampai Saat ini:			
TIME LINE PENELITIAN			
No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Keterangan
HASIL DAN PEMBAHASAN			
ACC			
KESIMPULAN			
ACC			
DAFTAR PUSTAKA (Pustaka acuan yang dipakai terkait prosedur yang digunakan dan dijadikan dasar pembahasn dari setiap hasil yang diperoleh)			
Pernyataan Data yang dilaporkan benar telah dilakukan dan telah melalui proses bimbingan dengan dosen pembimbing 1 dan 2. Mahasiswa,  (Renata Aulia Agista)			


Bandung, 28 Mei 2025

Mengetahui:

Pembimbing:


(Yani Marlina, S.kep, Ners., M.kep)

Pembimbing 2


(Hj. Diana Ulfah, S.kp., M.kep)

Lampiran 3. Berita Acara



10.19.00/FRM-04/D3KEP-SPMI

BERITA ACARA

**PENGAMBILAN KASUS KARYA TULIS ILMIAH
PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN
UNIVERSITAS BHAkti KENCANA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

Pada hari ini Rabu tanggal 22 bulan Januari tahun 2025 bertempat di Ruang Alamanda RSUD Majalaya telah dilaksanakan pengambilan kasus karya tulis ilmiah kep. Anak pada:

Ruangan : Alamanda Anak
Waktu pengambilan kasus : Selasa, 21 Januari 2025
Mata Kuliah : Keperawatan Anak
Nama mahasiswa : Renata Aulia Agista
Kelompok keilmuan : Keperawatan
Diagnosa medis kasus : Gastroenteritis Akut (GEA)

Kejadian-kejadian penting selama pengambilan kasus karya tulis ilmiah:

Bandung, 22 Januari 2025

Nama Pembimbing :

1. Lina Sofia Dewol, S.Kep.Ners
2. Yeni Marlina, Stp, Ners., M.Kep

Tanda Tangan

[Signature]

Mengetahui :

Program Studi D III Keperawatan

Ketua

[Signature]
Dede Nur Aziz Muslim, S.Kep.Ners., M.Kep

Lampiran 4. *Informed Consent*

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN (*Informed Consent*)

Kepada Yth,
Bapak/Ibu responden
Di RSUD Majalaya

Sebagai persyaratan tugas akhir mahasiswa Program Studi Diploma III Keperawatan Universitas Bhakti Kencana, saya akan melakukan Studi Kasus dengan judul Asuhan Keperawatan Pada Klien *Gastroenteritis* (GEA) Dengan Diare Di RSUD Majalaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan Asuhan keperawatan pada Klien *Gastroenteritis* (GEA) Dengan Diare di RSUD Majalaya. untuk keperluan tersebut saya memohon kesediaan bapak/ibu untuk menjadi responden dalam proses penelitian studi kasus ini, oleh karena itu bapak/ibu akan memberikan data dengan kejujuran dan apa adanya. Dan informasi bapak/ibu akan dijamin kerahasiaannya. Demikian lembar persetujuan ini saya buat. Atas bantuan dan partisipasi bapak/ibu saya menyampaikan terima kasih.


Bandung, 21 Januari 2025

Responden

Peneliti


Erga

(.....)


Renata A.A

(.....)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN
(*Informed Consent*)

Kepada Yth,
Bapak/Ibu responden
Di RSUD Majalaya


Sebagai persyaratan tugas akhir mahasiswa Program Studi Diploma III Keperawatan Universitas Bhakti Kencana, saya akan melakukan Studi Kasus dengan judul Asuhan Keperawatan Pada Klien *Gastroenteritis* (GEA) Dengan Diare Di RSUD Majalaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan Asuhan keperawatan pada Klien *Gastroenteritis* (GEA) Dengan Diare di RSUD Majalaya. untuk keperluan tersebut saya memohon kesediaan bapak/ibu untuk menjadi responden dalam proses penelitian studi kasus ini, oleh karena itu bapak/ibu akan memberikan data dengan kejujuran dan apa adanya. Dan informasi bapak/ibu akan di jamin kerahasiaannya. Demikian lembar persetujuan ini saya buat. Atas bantuan dan partisipasi bapak/ibu saya menyampaikan terima kasih.

Bandung, 21 Januari 2025

Responden


(.....)
Yanh' Istan'







Peneliti


(.....)
Renata A.A

Lampiran 5. Lembar Observasi





LEMBAR OBSERVASI

Kasus No : 1
 Nama Pasien : An. A
 Nama Mahasiswa : Renata Aulia Agista

No	Tanggal	Jam	Implementasi	Paraf Pasien	Paraf Perawat
1.	21 Jan 2025	11.00	Observasi Ttv N : 106 x /mnt R : 30 x /mnt S : 36 °C SpO ₂ : 95 % Bising usus : 34 x /mnt		 Lina Sofia Rizki, S.Kep., Ners NIP. 199801012024212012
2.	22 Jan 2025	09.00	memberi obat		 Lina Sofia Rizki, S.Kep., Ners NIP. 199801012024212012
		08.00	memonitor BAB+BB 6x, cair, kuning Ttv N : 110 x /mnt R : 31 x /mnt S : 36,3 °C SpO ₂ : 96 % Bising usus : 34 x /mnt		
		09.00	memberi obat		
		11.00	melakukan pijat diare		
		15.00	memberi obat		
		16.00	memonitor ibu pasien melakukan pijat diare		
3.	23 Jan 2025	08.00	follow up pasien memonitor BAB+BB pengecekan ttv		 Lina Sofia Rizki, S.Kep., Ners NIP. 199801012024212012
		09.00	memberi obat		
		10.00	edukasi pijat diare + mendemonstrasikan kembali		
		15.00	memberi obat		

LEMBAR OBSERVASI

Kasus No : II
 Nama Pasien : An. G
 Nama Mahasiswa : Renata Aulia Agista

No	Tanggal	Jam	Implementasi	Paraf Pasien	Paraf Perawat
1.	21 Jan 2025	11.30	Observasi TTV H: 110 x/mnt R: 30 x/mnt S: 36,2 °C BP: 90/60 Bising usus: 35 x/mnt		Lina Sovia Dwi S. Kep. Ners NIB: 198601012024212012
		15.00	pemberian obat		
2.	22 Jan 2025	08.00	follow up pasien memonitor BAB 6x, cair, kuning memonitor BB 8,3 kg menjadi 8,67 kg		Lina Sovia Dwi S. Kep. Ners NIB: 198601012024212012
		09.00	pemberian obat		
		11.30	melakukan pijat diare		
		15.00	memberi obat		
		16.30	memonitor ibu pasien melakukan pijat diare		
3.	23 Jan 2025	08.00	follow up pasien BAB: 6x, cair, kuning BB: 8,67 kg - 8,28 kg		Lina Sovia Dwi S. Kep. Ners NIB: 198601012024212012
		09.00	pemberian obat		
		10.00	memonitor pijat diare		
		15.00	pemberian obat		
4.	24 Jan 2025	08.00	memonitor p follow up pasien		Lina Sovia Dwi S. Kep. Ners NIB: 198601012024212012
		09.00	pemberian obat		
		11.00	melakukan gunting kuku		

Lampiran 6. Review Jurnal

REVIEW JURNAL

NO	JUDUL	PENELITIAN	METODE PENELITIAN	SAMPLE	HASIL	KESIMPULAN
1	Efektifitas Pijat Bayi Dalam Mengurangi Frekuensi Diare Pada Bayi Usia 6 – 24 Bulan https://www.jurnal.unar.ac.id/index.php/health/article/view/1375	Berliana Irianti & Nur Israyati	Jenis penelitian yang dilakukan adalah Quasi experimental dengan metode <i>One Group Pretest Posttest</i> .	Sampel yang digunakan adalah bayi yang mengalami diare sebanyak 25 orang.	Hasil uji wilcoxon pada tabel di atas dapat dilihat nilai p value = 0.000, karena nilai p value < nilai α = 0,05. Dapat dikatakan bahwa Pijat bayi efektif dalam menurunkan frekuensi diare pada balita. Ini terlihat pada nilai rerata sebelum dilakukan pijat adalah 6,32 dan setelah dilakukan pijat terjadi penurunan frekuensi diare yaitu dengan rerata 2,64.	Untuk mengurangi angka kematian dan morbiditas yang disebabkan oleh penyakit diare, tenaga kesehatan harus dilatih dalam menangani diare secara cepat dan tepat. Selain itu, penting untuk menggunakan terapi alternatif seperti pijat bayi sebagai pengobatan diare.
2	Pelaksanaan Pijat Diare Pada Bayi Diare di PMB Murtinawita Pekanbaru Tahun 2020 https://prosiding.hptp.ac.id/index.php/prosiding/article/view/90	Een Husanah & Salnis Midian Haria	Metode yang dilakukan dengan memberikan ceramah langsung dan leaflet berisi materi dan gambar yang menarik serta tanya jawab	Hasil menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat mengatasi masalah diare pada bayi dan ibu dapat mempraktikkan pijat diare	Hasil menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat mengatasi masalah diare pada bayi dan ibu dapat mempraktikkan pijat diare	Pijat diare dapat mengatasi masalah diare pada bayi dan memberikan manfaat bagi ibu dan bayi. Bayi dapat menjadi lebih rileks dan tenang serta dapat menjalin hubungan kasih sayang antara ibu dan anak.

			seputar diare pada bayi serta praktik pijat diare pada bayi.			
3	<p>Baby Massege Terhadap Frekuensi Buang Air Besar Pada Balita Dengan Diare</p> <p>https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/berkala-kesehatan/article/view/7025</p>	Happy Marthalena Simanungkalit & Siska	Desain penelitian yang digunakan adalah <i>Quasi Exsperiment</i> dengan metode <i>two group</i> .	24 balita, terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok kontrol dan kelompok intervensi	Berdasarkan hasil penelitian diperoleh adanya pengaruh antara frekuensi diare sebelum dipijat dengan sesudah dipijat karena nilai $p\text{-value} = 0,000$ karena nilai $p\text{-value} < \alpha = 0.05$, maka terdapat pengaruh frekuensi BAB sebelum dan sesudah diberikan pijat bayi atau dapat dikatakan pijat bayi efektif untuk menurunkan frekuensi BAB. Dapat dilihat juga pada perbandingan nilai rata-rata, pada nilai rata-rata frekuensi BAB sebelum dilakukan pijat bayi adalah 13,00 dan mengalami penurunan pada nilai rata-rata sesudah dilakukan pijat bayi yaitu 2,00 karena semakin kecil nilai maka semakin baik.	Ada perbedaan rata-rata frekuensi diare yang signifikan pada balita antara kelompok intervensi yang diberikan Baby Massage dengan kelompok kontrol tidak diberikan Baby Massage
4	<p>Hubungan Antara Pijat Diare Dengan Intensitas Diare Pada Balita Di Wilayah Puskesmas Mijen Semarang</p> <p>https://ejurnal.poli teknikpratama.ac.id/index.php/Detector/article/view/1204</p>	Hamidatu Faishara, Nella Vallen Ika Puspita, & Mudy Oktiningrum	Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan Teknik analisis Korelasi Pearson (Product Moment Pearson).	Populasi yang diambil pada penelitian ini adalah balita dengan usia di bawah usia 5 tahun yang berada di Puskesmas Mijen, Kota Semarang. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara total	Hasil penelitian ini didapatkan bahwa signifikanitas pijat diare terhadap intensitas diare pada balita di wilayah Puskesmas Mijen, Semarang adalah sebesar 0.001 ($p\text{-value} > 0,05$). Intensitas diare balita sesudah dilakukan pijat diare yang mengalami intensitas diare sering sebanyak 2 balita (16,7%), intensitas diare jarang sebanyak 6 balita (50,0%) dan intensitas diare normal terjadi pada 4 balita (33,3%) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan pijat diare terhadap intensitas	Dapat disimpulkan terdapat hubungan pijat diare terhadap intensitas diare pada balita di wilayah Puskesmas Mijen, Semarang.

				sampling dengan sampel sebanyak 12 balita.	diare pada balita di wilayah Puskesmas Mijen, Semarang	
5	<p>Efektifitas Pijat Bayi Terhadap Frekuensi Buang Air Besar (BAB) Pada Anak Usia 6-24 Bulan Dengan Diare Di SMC RS Telogorejo</p> <p>http://ejournal.stikestelogorejo.ac.id/index.php/jikk/article/view/548</p>	Marina Duwi Hapsari, Sri Hartini, & Achmad Solechan	<p>Penelitian ini menggunakan desain One Group Pre-test Post- test Design yaitu merupakan cara pengukuran didepan (pre-test) sebelum adanya perlakuan (Experimental Treatment) dan setelah itu dilakukan pengukuran lagi (post-test) (Nasir, Muhith, & Ideputri, 2011, hlm.174)</p>	20 Responden dengan teknik Purposive Sampling	<p>Berdasarkan hasil uji wilcoxon terdapat perbedaan yang signifikan antara frekuensi BAB sebelum dan sesudah diberikan pijat bayi atau dapat dikatakan pijat bayi efektif untuk menurunkan frekuensi BAB. Analisis peneliti dari hasil penelitian dan jurnal terkait berdasarkan frekuensi BAB sebelum dan sesudah diberikan terapi pijat. Pijat bayi dapat memacu saraf vagus dan juga akan memacu hormon absorpsi/penyerapan makanan seperti insulin dan gastrin, dimana kedua hormon tersebut akan meningkatkan absorpsi makana</p>	<p>Dari hasil penelitian menunjukkan, pijat bayi berpengaruh terhadap penurunan frekuensi BAB dan tingkat dehidrasi pada anak usia 0-2 tahun dengan diare.</p>

Lampiran 7. SAP & LEAFLET

SATUAN ACARA PENYULUHAN PIJAT DIARE PADA BALITA

Topik/masalah	: Diare
Sub topic	: Pijat diare pada balita
Tempat	: RSUD Majalaya
Hari/tanggal	: 22 Januari 2025
Waktu	: 30 menit
Sasaran	: Orang tua An. A & An. G

I. Pendahuluan

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dengan berat lahir 2.500 gram sampai 4000 gram, cukup bulan, langsung menangis dan tidak ada cacat bawaan, serta ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat. Bayi merupakan makhluk yang sangat peka dan halus, apakah bayi itu akan terus tumbuh dan berkembang dengan sehat, sangat bergantung pada proses kelahiran dan perawatannya. Tidak saja cara perawatannya, namun pada pola pemberian makan juga sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan bayi. Bayi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu bayi cukup bulan, bayi premature, dan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR). Bayi (usia 0-11 bulan) merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat yang mencapai puncaknya pada usia 24 bulan, sehingga kerap diistilahkan sebagai periode emas sekaligus periode kritis.

Diare dalam penelitian ini adalah suatu gejala dengan tanda-tanda adanya perubahan bentuk dan konsistensi tinja yang cair dan frekuensi buang air besar lebih dari biasanya (3 kali dalam sehari) buang air hingga lima kali sehari dan fesesnya lunak. Neonatus dinyatakan diare bila frekuensi buang air besar sudah lebih dari 4 kali, sedangkan untuk bayi berumur lebih dari 1 bulan dan anak, bila frekuensi lebih dari 3 kali.

II. Tujuan Umum

Setelah penyuluhan, peserta mampu memahami cara melakukan pijat untuk membantu mengurangi gejala diare pada balita.

III. Tujuan Khusus

1. Peserta mengetahui manfaat pijat pada balita dengan diare.
2. Peserta mengenali teknik dan langkah-langkah pijat diare yang aman dan efektif.
3. Peserta mampu mempraktikkan pijat diare dengan benar

IV. Materi

1. Pengertian diare pada balita
2. Tanda dan gejala diare pada balita

3. Manfaat pijat pada diare
4. Tehnik pijat untuk diare pada balita
5. Hal yang harus diperhatikan saat melakukan pijat diare

V. Metode

1. Ceramah
2. Demonstrasi pijat
3. Tanya jawab

VI. Media

Leaflet

VII. Kegiatan penyuluhan

Kegiatan Penyuluhan	Kegiatan Audiens	Metode	Media	Waktu
Pembukaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Salam pembuka 2. Tujuan 3. Kontrak waktu 4. Evaluasi dan validasi 	Menjawab salam, Menyimak, Mendengarkan	Ceramah	-	5 menit
Isi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengertian diare pada balita 2. Menjelaskan tanda dan gejala diare pada balita 3. Menjelaskan manfaat pijat diare 4. Menjelaskan tehnik pijat untuk diare pada balita 5. Menjelaskan hal yang harus diperhatikan saat melakukan pijat diare 	Menyimak dan mendengarkan dengan antusias	Ceramah dan demonstrasi pijat	Leaflet	10 menit
Evaluasi : Orang tua dapat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui pengertian diare pada balita 2. Mengetahui tanda dan gejala diare pada balita 3. Mengetahui manfaat pijat pada diare 4. Mengetahui tehnik pijat 	Individu dapat menjawab pertanyaan	Diskusi	-	10 menit

Kegiatan Penyuluhan	Kegiatan Audiens	Metode	Media	Waktu
untuk diare pada balita 5. Mengetahui hal yang harus diperhatikan saat melakukan pijat diare				
Penutup : 1. Evaluasi 2. Menyimpulkan 3. Salam penutup	Individu menjawab salam dan terimakasih	Ceramah	-	5 menit

VIII. Evaluasi

1. Evaluasi persiapan
 - a. Menyiapkan materi penyuluhan
 - b. Menyiapkan tempat
 - c. Menyiapkan leaflet
2. Evaluasi proses
 - a. Individu sudah siap sesuai waktu yang sudah ditentukan
 - b. Memberi penyuluhan tentang pijat diare pada balita
 - c. Orang tua antusias bertanya tentang hal-hal yang tidak diketahui
3. Evaluasi hasil
 - a. Orang tua dapat mengetahui pengertian diare pada balita
 - b. Orang tua dapat mengetahui tanda dan gejala diare pada balita
 - c. Orang tua dapat mengetahui manfaat pijat pada diare
 - d. Orang tua dapat mengetahui tehnik pijat untuk diare pada balita
 - e. Orang tua dapat mengetahui hal yang harus diperhatikan saat melakukan pijat diare

IX. Lampiran

1. Pengertian Diare pada Balita
 Diare adalah kondisi di mana anak buang air besar (BAB) lebih dari tiga kali sehari dengan konsistensi feses cair atau sangat lunak. Diare pada balita dapat disebabkan oleh:
 - a. Infeksi virus atau bakteri.
 - b. Intoleransi makanan.
 - c. Konsumsi makanan yang tidak higienis.
 - d. Gangguan pencernaan lainnya.
2. Tanda dan Gejala Diare pada Balita
 - a. BAB cair lebih dari tiga kali sehari.
 - b. Perut kembung atau kram.
 - c. Kehilangan nafsu makan.
 - d. Tanda dehidrasi: mulut kering, tidak ada air mata saat menangis, lemas, atau mata cekung.
3. Manfaat Pijat pada Diare
 - a. Meredakan kram perut: Gerakan pijat dapat membantu mengurangi rasa tidak nyaman akibat kram pada usus.

- b. Merangsang sistem pencernaan: Membantu mengembalikan gerakan normal usus (peristaltik).
 - c. Efek relaksasi: Pijat memberikan rasa nyaman dan menenangkan pada balita yang rewel akibat diare.
4. Teknik Pijat untuk Diare pada Balita

Persiapan:

- a. Pastikan tangan bersih dan hangat sebelum memijat.
- b. Gunakan minyak pijat bayi, seperti minyak kelapa, baby oil, atau minyak khusus bayi lainnya.
- c. Lakukan pijatan di tempat yang tenang dan nyaman agar bayi merasa rileks.


Langkah-Langkah Pijat:

- a. Gerakan I Love You (I-L-U):
 - 1) "I": Usap perlahan dari bawah tulang rusuk kiri ke bawah dengan gerakan lurus.
 - 2) "L": Usap membentuk huruf L terbalik dari kanan perut atas ke kiri perut bawah.
 - 3) "U": Usap membentuk huruf U terbalik, dimulai dari kanan bawah perut, naik ke atas, lalu melingkar ke kiri.
 - 4) Manfaat: Gerakan ini membantu meredakan kram dan merangsang pembuangan gas.
- b. Gerakan Menggosok Perut:
 - 1) Gunakan jari-jari tangan Anda untuk menggosok perut bayi secara melingkar searah jarum jam.
 - 2) Lakukan pijatan dengan tekanan lembut.
 - 3) Manfaat: Membantu memperlancar sistem pencernaan.
- c. Gerakan Tekan Lembut:
 - 1) Dengan dua jari (telunjuk dan tengah), tekan lembut di sekitar pusar bayi selama 2-3 detik.
 - 2) Lakukan secara berulang sebanyak 6-12 kali.
 - 3) Manfaat: Membantu meredakan perut kembung dan mengurangi rasa tidak nyaman.
- d. Gerakan Bersepeda:
 - 1) Pegang kedua kaki balita, lalu gerakkan seperti sedang mengayuh sepeda.
 - 2) Lakukan secara perlahan selama 2-3 menit.
 - 3) Manfaat: Membantu meredakan gas di perut dan memperlancar pencernaan.
- e. Hal yang Harus Diperhatikan saat Melakukan Pijat Diare
 - 1) Kondisi Balita: Jangan memijat jika balita sangat rewel, perutnya terasa keras, atau menunjukkan rasa sakit berlebih.
 - 2) Konsultasi Dokter: Jika diare berlangsung lebih dari 2 hari, terdapat demam tinggi, darah pada feses, atau tanda dehidrasi berat, segera bawa ke dokter.
 - 3) Kebersihan: Selalu cuci tangan sebelum dan sesudah memijat untuk menjaga kebersihan.

DAFTAR PUSTAKA

mitrakesmas.com mengatasi-diare-dengan-pijat-refleksi

scribd.com SAP-PIJAT-DIARE



Lampiran 8. Hasil Cek Turnitin

RENATA_AUL-1751178272373			
ORIGINALITY REPORT			
20%	20%	6%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	repository.poltekkes-kaltim.ac.id Internet Source	8%	
2	repository.bku.ac.id Internet Source	2%	
3	subhan0455.blogspot.com Internet Source	2%	
4	positori.usu.ac.id Internet Source	1%	
5	repository.itspku.ac.id Internet Source	1%	
6	jom.htp.ac.id Internet Source	1%	
7	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%	
8	repository.uncen.ac.id Internet Source	1%	
9	www.jurnal.unar.ac.id Internet Source	1%	

10	repository.lp4mstikeskhg.org Internet Source	<1 %
11	Submitted to Universitas Sumatera Utara Student Paper	<1 %
12	elearning.medistra.ac.id Internet Source	<1 %
13	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	<1 %
14	Submitted to Badan PPSPDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Student Paper	<1 %
15	repository.mercubaktijaya.ac.id Internet Source	<1 %
16	library.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.poltekkes-tjk.ac.id Internet Source	<1 %
18	repositori.uma.ac.id Internet Source	<1 %
19	repository.stikstellamarismks.ac.id Internet Source	<1 %
20	repository.poltekkeskupang.ac.id Internet Source	<1 %

Submitted to Universitas Nasional

21	Student Paper	<1 %
22	Submitted to Universitas Respati Indonesia Student Paper	<1 %
23	Submitted to Ajou University Graduate School Student Paper	<1 %
24	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
25	repository.stikeshangtuah-sby.ac.id Internet Source	<1 %
26	Submitted to Universitas Pertamina Student Paper	<1 %
27	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
28	123dok.com Internet Source	<1 %
29	eprints.kertacendekia.ac.id Internet Source	<1 %
30	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
31	Ayi Hanafiani, Berliana Irianti. "Asuhan Kebidanan Pada Bayi Diare dengan Terapi Pijat Diare di PMB Hasna Dewi Kota	<1 %

Pekanbaru Tahun 2021", Jurnal Kebidanan
Terkini (Current Midwifery Journal), 2021

Publication

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Lampiran 9. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA	: RENATA AULIA AGISTA
TEMPAT, TANGGAL LAHIR	: SUMEDANG, 02 AGUSTUS 2004
AGAMA	: ISLAM
ALAMAT	: DUSUN MADALANGU RT 02 RW 07 DESA CIPACING KEC JATINANGOR
PENDIDIKAN	
TAHUN 2008-2009	: PAUD HARAPAN BUNDA
TAHUN 2009-2010	: TK ANANDA
TAHUN 2010-2016	: SDN CIKOPO I
TAHUN 2016-2019	: SMPN 1 JATINANGOR
TAHUN 2019-2022	: MA DARUL MA'ARIF RAHAYU
TAHUN 2022-2025	: UNIVERSITAS BHAKTI KENCANA