

**ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN SKIZOFRENIA DENGAN
GANGGUAN SENSORI PERSEPSI : HALUSINASI DI
RUANG MERPATI RSJ PROVINSI JAWA BARAT**

KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Ahli Madya Keperawatan (A.Md.Kep) di Program Studi Diploma III Keperawatan
Universitas Bhakti Kencana Bandung

Oleh:

ZIHAN NURUL PRATIWI

201FK01059



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEPERAWATAN
FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS BHAKTI KENCANA
2023**

ABSTRAK

Latar Belakang: *World Health Organization* (WHO, 2019) mengatakan prevalensi gangguan jiwa di seluruh dunia terdapat 20 juta orang yang mengalami skizofrenia. Berdasarkan *National Institute of Mental Health* (NIMH), skizofrenia salah satu dari 15 penyebab besar kecatatan di dunia, orang dengan skizofrenia memiliki kecenderungan halusinasi dan dapat meningkatkan resiko bunih diri (NIMH, 2019). Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2018) melaporkan bahwa di Indonesia orang yang terkena skizofrenia mencapai sekitar 400.000 orang penduduk. Jawa Barat memiliki tingkat prevalensi gangguan jiwa berat atau skizofrenia (psikotik) 5 per mil, yang artinya ada 5 kasus dalam 1.000 mil penduduk yang mengalami gangguan jiwa berat (psikotik atau skizofrenia) (Riskesdas, 2018). Menurut perawat ruangan merpati RSJ Provinsi Jawa Barat kasus dengan skizofrenia halusinasi merupakan kasus terbanyak nomor 1 di ruangan. **Metode:** studi kasus yaitu untuk mengeksplorasi suatu masalah atau fenomena dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam dan menyertakan berbagai sumber informasi. Studi Kasus ini dilakukan pada dua orang pasien skizofrenia dengan masalah keperawatan gangguan sensori persepsi : halusinasi pendengaran. **Hasil:** setelah dilakukan asuhan keperawatan dengan memberikan intervensi keperawatan bercakap-cakap dengan orang lain, masalah keperawatan gangguan sensori persepsi : halusinasi pendengaran pada klien 1 dan klien 2 dapat teratasi pada hari ke 3. **Dikusi:** pasien dengan masalah keperawatan gangguan sensori persepsi : halusinasi pendengaran selalu memiliki respon yang berbeda pada setiap pasien hal ini di pengaruhi oleh kondisi atau status kesehatan klien sebelumnya. Sehingga perawat harus melakukan asuhan yang komprehensif untuk menangani masalah keperawatan pada setiap pasien.

Kata Kunci: Asuhan keperawatan, Bercakap-cakap, Gangguan Jiwa, Halusinasi, Skizofrenia

ABSTRACT

Background : the World Health Organization (WHO, 2019) says that the prevalence of mental disorders around the world is 20 million people who experience schizophrenia. According to the National Institute of Mental Health (NIMH), schizophrenia is one of the 15 major causes of disability in the world, people with schizophrenia tend to have hallucinations which can increase the risk of suicide (NIMH, 2019). Basic Health Research Data (Riskesdas, 2018) reports that in Indonesia there are around 400,000 people affected by schizophrenia. West Java has a prevalence rate of severe mental disorder or schizophrenia (psychotic) of 5 per mile, which means that there are 5 cases in 1,000 miles of the population experiencing severe mental disorder (psychotic or schizophrenia) (Riskesdas, 2018). According to the pigeon room nurse at the West Java Province Hospital, cases with hallucinatory schizophrenia are the number 1 most cases in the room. **Method :** case studies are to explore a problem or phenomenon with detailed boundaries, have in-depth data retrieval and include various sources of information. This case study was conducted on two schizophrenic patients with sensory perception disorder nursing problems: auditory hallucinations. **Results :** after nursing care is carried out by providing nursing interventions conversing with other people, nursing problems with sensory perceptual disorders: auditory hallucinations on client 1 and client 2 can be resolved on day 3. **Discussion :** patients with sensory perception disorder nursing problems: auditory hallucinations always have a different response in each patient this is influenced by the client's previous condition or health status. So that nurses must carry out comprehensive care to deal with nursing problems in each patient.

Keywords: Hallucinations, Mental disorders, Nursing care, Schizophrenia, Talking