

LAMPIRAN

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN

(Informed Consent)

Dengan Hormat, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : widia permatasari

NIM : 191FK03049

Status : Mahasiswi


Prodi : S1 Keperawatan

Sehubungan dengan tugas akhir berupa skripsi sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh ujian Sarjana dengan judul penelitian : "Faktor Risiko yang berhubungan dengan Kejadian Preeklampsia pada Ibu Hamil di RSUD Kabupaten Subang".

Maka sekiranya tidak keberatan untuk mengizinkan pengambilan data rekam medik, adapun data yang dibutuhkan mengenai kejadian preeklampsia, yaitu umur, paritas, riwayat hipertensi, jarak kehamilan, riwayat preeklampsia sebelumnya, gemeli, Indeks Masa Tubuh, pada ibu hamil pada rekam medik RSUD Kabupaten Subang pada tahun 2023. Data dan hasil penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya. Semua hasil yang diperoleh merupakan bahan atau data yang akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu kesehatan dan meningkatkan mutu kualitas kesehatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya



Widia Permatasari


SURAT KESEDIAAN PENGAMBILAN DATA

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan setuju/tidak setuju*) untuk memberikan izin kepada widia Permatasari dalam pengambilan data rekam medik yang dibutuhkan untuk skripsi yang berjudul "Faktor Risiko yang berhubungan dengan kejadian preeklampsia pada Ibu hamil di RSUD Kabupaten Subang".

Menurut penjelasan peneliti dari penelitian ini tidak ada kerugian yang berarti. Apabila terjadi kerugian maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti.

Surat persetujuan ini saya buat dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Subang, Juli 2023



(Sri MULYATI)



**KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
UNIVERSITAS BHAKTI KENCANA**

Jl. Soekarno - Hatta 754, Bandung
Telp : 022-7830 760 / 022-7830-768
Email : komisi.etik@bku.ac.id



**KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS BHAKTI KENCANA
BHAKTI KENCANA UNIVERSITY**

**KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL APPROVAL
"ETHICAL APPROVAL"
124/09.KEPK/UBK/VII/2023**

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by :

Penceliti Utama : Widia Permatasari
Principal in investigator

Nama institusi : Universitas Bhakti Kencana
Name of institution

Dengan judul :
Title

Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil Di RSUD Kabupaten Subang

Risk Factors Associated with the Incidence of Preeclampsia in Pregnant Women at Subang District Hospital

Dinyatakan layak etik sesuai (tujuh) standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, dan 4) Risiko, 5) Bujukan atau eksploitasi, 6) Kerahasiaan atau Privacy, 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 standards, 1) Social Value, 2) Scientific Value, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standards.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024.

This declaration of ethics applies during the period 28 th July 2023 until 28 th July 2024.

28 Juli 2023

Professor and Chairperson

R. Nety Rustikayanti, S.Kp., M.Kep
NIK. 02019010336



LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Widia permatastri
NIM : 191F03049
Judul Skripsi : Faktor Risiko yang berhubungan dengan kejadian
preeklampsia pada ibu hamil di RSUP Kabupaten Subang
Pembimbing Utama : Tri Nur Jayanti, S.Kep., Ners., M.Kep
Pembimbing Pendamping : R. Nety Rustikayanti, S.Kp., M.Kep

No	Hari/ Tanggal	Catatan Pembimbing	Paraf Pembimbing
1.	Kamis 01/11/2022	Introduksi studi pendahuluan.	
2.	Kamis 07/11/22	Perbaiki latar belakang. Tentukan faktor II apa yg ingin diteliti → dr tinjauan literature! Gambarlah mengenai fenomena faktor II tsb di lapangan Spk apa. Tuliskan hal tsb di L.B. Justifikasi pemilihan tsb penelitian	
3.	Senin 20/11/2022	Perbaiki latar belakang	
4.	Senin 16/12/22	Perbaiki latar belakang BAB II	
5.	Selasa 4 Jan. 23.	- Lanjut BAB III dan IV	



LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Widia permatasan
NIM : 191FK03049
Judul Skripsi : Faktor Risiko yang berhubungan dengan kejadian
Preeklampsia pada ibu hamil di RSUD kabupaten Subang
Pembimbing Utama : Tri Nur Jayanti, S.Kep.Ners., M.Kep
Pembimbing Pendamping : R. Nety Rustikayanti, S.Kp., M.Kep

No	Hari/ Tanggal	Catatan Pembimbing	Paraf Pembimbing
6.	9 Juni 23	- Perbaiki skema pendahuluan - Perbaiki def operasional hipotesis - Perbaiki populasi dan sampel - Buat form Checklist - perbaiki def operasional - Perbaiki sampel - Lengkapi lembar bimbingan - Lengkapi draft proposal - Bawa lembar persetujuan - Acc up	
7.	13 Juni 23	- Lengkapi draft → draft up	
8.	15 Juni 2023	- Lengkapi draft → draft up	
9.	18 Agustus 2023	- Lengkapi ds Lampiran hasil penelitian & analisis data, bila ada data lain dapat ditambahkan sb dr hasil di lampiran! - Urutkan lampiran sesuai ds permasalahan! - Hasil y penelitian sb. Gdn, merencanakan teen'y kncsr rch bangsngn s hasil penelitian ang lain!	
10.	10 Agst 2023	- Lengkapi draft skripsi! - Abstrak, Abstract, Lembar Pernyataan! - Perbaiki kata pengantar! - Cek kembali Bab III → Hindari bahasa proposal	

11. 18 Agst 2023 Acc ulang abstrak!



LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Widia Permatasari
NIM : 19114030399
Judul Skripsi : Faktor Risiko yang berhubungan dengan kejadian
Preeklampsia pada ibu hamil di RSUD Kabupaten Subang
Pembimbing Utama : Tri Nur Jayanti, S.Kep., Ners., M.Kep
Pembimbing Pendamping : R. Nety Rustikayanti, S.Kep., M.Kep

No	Hari/ Tanggal	Catatan Pembimbing	Paraf Pembimbing
1.	20/12 Rabu	Perbaiki latar belakang - Membuat literatur review - Tentukan faktor apa saja yang ingin diteliti	spk
2.	13/01 Kamis	- lakukan Studi Pendahuluan - membuat literatur riil - mencari grand teori	spk
3.	15/06 Kamis	- perbaiki kata pengantar - Perbaiki BAB I - Tambahkan tentang Kehamilan - perbaiki BAB III dan BAB IV	spk
4.	18/06 minggu	- Perbaiki Instrumen Penelitian - Perbaiki Teknik pengumpulan data - Perbaiki lembar checklist	spk
5.	19/06 Senin	Acc up	spk



LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Widia Permatasari
NIM : 191903099
Judul Skripsi : Faktor Risiko yang berhubungan dengan kejadian
Preeklampsia pada Ibu hamil di RSUD Kabupaten Subang
Pembimbing Utama : Tri Nurjyanti, S.Kep., Ners., M.Kep
Pembimbing Pendamping : R. Nelly Kustikayanti, S.Kep., M.Kep

No	Hari/ Tanggal	Catatan Pembimbing	Paraf Pembimbing
1.	3/8 2023 Kamis	-perbaiki Bab 2, bab 3 -perbaiki Tahap pelaksanaan -perbaiki Table hasil penditiran dan pembahasan	
2.	14/08 2023 Senin	-lengkapi Daftar isi -lengkapi Daftar tabel -lengkapi Daftar lampiran -perbaiki Tabel hasil penelitian -perbaiki kalimat perparagraf	
3.	28/08 2023 Senin	Perbaiki input data 2/ Skor 0-1 atau 1-2, cek DO dan instrumen	
4	28/08 2023 Senin	Lengkapi draft, simpulan u/ sidang	

Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil Di RSUD Kabupaten Subang

[illegible]

Lampiran

6



MATRIKS EVALUASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Nama Mahasiswa : Widia Permatasari
NIM : 191FK03049
Pembimbing : 1. Tri Nur Jayanti, S.Kep., Ners., M.Kep
2. R. Nety Rustikayanti, S.Kp., M.Kep
Penguji I : Ingrid Dirgahayu, S.Kp., M.KM

No	Perbaikan / Masukan (diisi pada saat ujian oleh Penguji)	Hasil Revisi (diisi oleh Mahasiswa sebagai bentuk jawaban perbaikan/masukan Penguji)
1.	Perbaiki bab I	Bab I sudah diperbaiki
2.	Perbaiki penulisan definisi operasional	Sudah diperbaiki penulisan definisi operasional pada faktor risiko diabetes militus
3.	Perbaiki populasi dan sampel data terbaru	Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh data ibu hamil yang tercatat di rekam medik RSUD Kabupaten Subang bulan Maret-Mei 2023 sebanyak 297 orang.
4.	Perbaiki pengolahan data	Sudah diperbaiki kode coding pada pengolahan data
5.	Buat tabel lokasi dan waktu penelitian	Lokasi dan waktu penelitian sudah diperbaiki

Mengetahui,

Sebelum Revisi		Setelah Revisi	
1. Mahasiswa	:	1. Mahasiswa	:
2. Pembimbing	:	2. Pembimbing	:
3. Penguji	:	3. Penguji	:

Lembar Penguji



MATRIKS EVALUASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Nama Mahasiswa : Widia Permatasari
NIM : 191FK03049
Pembimbing : 1. Tri Nur Jayanti, S.Kep.,Ners., M.Kep
2. R. Nety Rusikayanti, S.Kp., M.Kep
Penguji II : Novitasari Tsamrotul Fuadah, S.Kep.,Ners., M.Kep

No	Perbaikan / Masukan (diisi pada saat ujian oleh Penguji)	Hasil Revisi (diisi oleh Mahasiswa sebagai bentuk jawaban perbaikan/masukan Penguji)
1.	Jelaskan kenapa kenapa yang penting untuk diteliti adalah faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian preeklampsia? bagaimana dengan faktor utama?	Sudah diperbaiki
2.	Apa Langkah yang akan dilakukan oleh peneliti Ketika sub variabel dari faktor risiko yang akan diteliti tidak terdapat datanya pada rekam medik pasien menjadi sampel?	Sudah diperbaiki
3.	Bab II Jelaskan mekanisme faktor-faktor yang diteliti kenapa dapat menyebabkan preeklampsia	Mekanisme faktor-faktor sudah diperbaiki pada bab 2
4.	Perbaiki populasi dan sampel data terbaru	Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh data ibu hamil yang tercatat di rekam medik RSUD Kabupaten Subang bulan Maret-Mei 2023 sebanyak 297 orang.
5.	Perbaiki tahap pelaksanaan	Tahap pelaksanaan sudah diperbaiki

Mengetahui,

Sebelum Revisi		Setelah Revisi	
1. Mahasiswa	: <i>[Signature]</i>	1. Mahasiswa	: <i>[Signature]</i>
2. Pembimbing	: <i>[Signature]</i>	2. Pembimbing	: <i>[Signature]</i>
3. Penguji	: <i>[Signature]</i>	3. Penguji	: <i>[Signature]</i>

Lembar Penguji



**MATRIKS EVALUASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Nama Mahasiswa : Widia Permatasari

NIM : 191FK03049

Pembimbing : 1. Tri Nur Jayanti, S.Kep., Ners., M.Kep
2. R. Nety Rustikayanti, S.Kp., M.Kep

Penguji I : Yuyun Sarinengsih, S.Kep., Ners., M.Kep

No	Perbaikan / Masukan (diisi pada saat ujian oleh Penguji)	Hasil Revisi (diisi oleh Mahasiswa sebagai bentuk jawaban perbaikan/masukan Penguji)
1.	Perbaiki Abstrak berdasarkan IMRAD	Abstrak sudah diperbaiki
2.	Definisi operasional sesuaikan dengan hasil	Definisi Operasional sudah diperbaiki halaman 70
3.	Bahas faktor risiko berdasarkan preeklampsia, bahas juga yang tidak memiliki faktor risiko tapi mengalami preeklampsia	Sudah diperbaiki
4.	Mengapa gemeli tidak ada hubungan dengan preeklampsia	Sudah diperbaiki
5.	Pahami konsep hipertensi dalam kehamilan, bedakan hipertensi dengan preeklampsia	Sudah diperbaiki
6.	Hal 40 hipertensi sesuaikan dengan hasil	Sudah diperbaiki
7.	Hal 56 perbaiki pembahasan	Sudah diperbaiki
8.	Perbaiki Kesimpulan	Halaman 80 Kesimpulan sudah diperbaiki
9.	Perbaiki Saran, buat berdasarkan pembahasan	Halaman 80 Saran sudah diperbaiki

Mengetahui,

Sebelum Revisi	Setelah Revisi
1. Mahasiwa :	1. Mahasiswa :
2. Pembimbing :	2. Pembimbing :
3. Penguji :	3. Penguji :



**MATRIKS EVALUASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Nama Mahasiswa : Widia Permatasari
NIM : 191FK03049
Pembimbing : 1. Tri Nur Jayanti, S.Kep.,Ners., M.Kep
2. R. Nety Rusikayanti, S.Kp., M.Kep
Penguji II : Novitasari Tsamrotul Fuadah, S.Kep.,Ners., M.Kep

No	Perbaikan / Masukan (diisi pada saat ujian oleh Penguji)	Hasil Revisi (diisi oleh Mahasiswa sebagai bentuk jawaban perbaikan/masukan Penguji)
1.	Hasil penelitian menunjukan bahwa beberapa faktor yang di teliti ada responden tidak beresiko tetapi tetap mengalami preeklampsia, bagaimana responden tersebut dapat mengalami preeklampsia, jelaskan faktor penyebab, analisis dari hasil pengumpulan data pada from checklist	Sudah diperbaiki
2.	Perbaiki Abstrak berdasarkan IMRAD	Abstrak sudah diperbaiki berdasarkan IMRAD
3.	Perbaiki pada beberapa bab masih ada Bahasa proposal bukan hasil penelitian	Sudah diperbaiki
4.	Perbaiki tahap pelaksanaan	Halaman 46 Tahap pelaksanaan sudah diperbaiki

Mengetahui,

Sebelum Revisi	Sesudah Revisi
1. Mahasiswa :  2. Pembimbing :  3. Penguji : 	1. Mahasiswa :  2. Pembimbing :  3. Penguji : 

Lampiran 7



Lampiran 8

1. Umur

Preeklampsia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
pe	96	32.3	32.3	32.3
Valid tidak pe	201	67.7	67.7	100.0
Total	297	100.0	100.0	

Umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
berisiko	57	19.2	19.2	19.2
Valid tidak berisiko	240	80.8	80.8	100.0
Total	297	100.0	100.0	

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
preeklampsia * umur	297	100.0%	0	0.0%	297	100.0%

umur * preeklampsia Crosstabulation

			preeklampsia		Total
			pe	tidak pe	
umur	berisiko	Count	26	31	57
		Expected Count	18.4	38.6	57.0
		% within umur	45.6%	54.4%	100.0%
		% within preeklampsia	27.1%	15.4%	19.2%
		% of Total	8.8%	10.4%	19.2%
	tidak berisiko	Count	70	170	240
		Expected Count	77.6	162.4	240.0
		% within umur	29.2%	70.8%	100.0%
		% within preeklampsia	72.9%	84.6%	80.8%
		% of Total	23.6%	57.2%	80.8%
Total		Count	96	201	297
		Expected Count	96.0	201.0	297.0
		% within umur	32.3%	67.7%	100.0%
		% within preeklampsia	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	32.3%	67.7%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5.696 ^a	1	.017	.027	.014
Continuity Correction ^b	4.969	1	.026		
Likelihood Ratio	5.468	1	.019		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	5.677	1	.017		
N of Valid Cases	297				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18.42.

b. Computed only for a 2x2 table

2. Paritas

Preeklampsia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid pe	96	32.3	32.3	32.3
Valid tidak pe	201	67.7	67.7	100.0
Total	297	100.0	100.0	

Paritas

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid berisiko	84	28.3	28.3	28.3
Valid tidak berisiko	213	71.7	71.7	100.0
Total	297	100.0	100.0	

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
preeklampsia * paritas	297	100.0%	0	0.0%	297	100.0%

paritas * preeklampsia Crosstabulation

		preeklampsia		Total
		Pe	tidak pe	
paritas	berisiko			
	Count	39	45	84
	Expected Count	27.2	56.8	84.0
	% within paritas	46.4%	53.6%	100.0%
	% within preeklampsia	40.6%	22.4%	28.3%
	% of Total	13.1%	15.2%	28.3%
	tidak berisiko			
	Count	57	156	213
	Expected Count	68.8	144.2	213.0
	% within paritas	26.8%	73.2%	100.0%
Total	% within preeklampsia	59.4%	77.6%	71.7%
	% of Total	19.2%	52.5%	71.7%
	Count	96	201	297
	Expected Count	96.0	201.0	297.0
	% within paritas	32.3%	67.7%	100.0%
	% within preeklampsia	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	32.3%	67.7%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	10.653 ^a	1	.001	.001	.001
Continuity Correction ^b	9.773	1	.002		
Likelihood Ratio	10.326	1	.001		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	10.617	1	.001		
N of Valid Cases	297				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 27.15.

b. Computed only for a 2x2 table

3. Jarak kehamilan

Preeklampsia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
pe	96	32.3	32.3	32.3
Valid tidak pe	201	67.7	67.7	100.0
Total	297	100.0	100.0	

Jarak kehamilan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
< 2	96	32.3	32.3	32.3
Valid > 2	201	67.7	67.7	100.0
Total	297	100.0	100.0	

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
jarakkehamilan * preeklampsia	297	100.0%	0	0.0%	297	100.0%

jarakkehamilan * preeklampsia Crosstabulation

		preeklampsia		Total
		Pe	tidak pe	
jarakkehamilan	Count	43	53	96
	Expected Count	31.0	65.0	96.0
	< 2 % within jarakkehamilan	44.8%	55.2%	100.0%
	% within preeklampsia	44.8%	26.4%	32.3%
	% of Total	14.5%	17.8%	32.3%
	Count	53	148	201
	Expected Count	65.0	136.0	201.0
	> 2 % within jarakkehamilan	26.4%	73.6%	100.0%
	% within preeklampsia	55.2%	73.6%	67.7%
	% of Total	17.8%	49.8%	67.7%
Total	Count	96	201	297
	Expected Count	96.0	201.0	297.0
	% within jarakkehamilan	32.3%	67.7%	100.0%
	% within preeklampsia	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	32.3%	67.7%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	10.081 ^a	1	.001	.002	.001
Continuity Correction ^b	9.256	1	.002		
Likelihood Ratio	9.850	1	.002		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	10.047	1	.002		
N of Valid Cases	297				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31.03.

b. Computed only for a 2x2 table

4. Riwayat PE

Preeklampsia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
pe	96	32.3	32.3	32.3
Valid tidak pe	201	67.7	67.7	100.0
Total	297	100.0	100.0	

Riwayatpe

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
ada	27	9.1	9.1	9.1
Valid tidak	270	90.9	90.9	100.0
Total	297	100.0	100.0	

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
riwayatpe * preeklampsia	297	100.0%	0	0.0%	297	100.0%

riwayatpe * preeklampsia Crosstabulation

			preeklampsia		Total
			pe	tidak pe	
riwayatpe	ada	Count	18	9	27
		Expected Count	8.7	18.3	27.0
		% within riwayatpe	66.7%	33.3%	100.0%
		% within preeklampsia	18.8%	4.5%	9.1%
		% of Total	6.1%	3.0%	9.1%
	tidak	Count	78	192	270
		Expected Count	87.3	182.7	270.0
		% within riwayatpe	28.9%	71.1%	100.0%
		% within preeklampsia	81.2%	95.5%	90.9%
		% of Total	26.3%	64.6%	90.9%
Total	Count	96	201	297	
	Expected Count	96.0	201.0	297.0	
	% within riwayatpe	32.3%	67.7%	100.0%	
	% within preeklampsia	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	32.3%	67.7%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	16.014 ^a	1	.000	.000	.000
Continuity Correction ^b	14.333	1	.000		
Likelihood Ratio	14.799	1	.000		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	15.960	1	.000		
N of Valid Cases	297				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.73.

b. Computed only for a 2x2 table

5. Hipertensi

Preeklampsia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
pe	96	32.3	32.3	32.3
Valid tidak pe	201	67.7	67.7	100.0
Total	297	100.0	100.0	

Hipertensi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
ada	55	18.5	18.5	18.5
Valid tidak	242	81.5	81.5	100.0
Total	297	100.0	100.0	

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
hipertensi * preeklampsia	297	100.0%	0	0.0%	297	100.0%

hipertensi * preeklampsia Crosstabulation

		preeklampsia		Total
		pe	tidak pe	
hipertensi	Count	43	12	55
	Expected Count	17.8	37.2	55.0
	ada % within hipertensi	78.2%	21.8%	100.0%
	% within preeklampsia	44.8%	6.0%	18.5%
	% of Total	14.5%	4.0%	18.5%
	Count	53	189	242
	Expected Count	78.2	163.8	242.0
	tidak % within hipertensi	21.9%	78.1%	100.0%
	% within preeklampsia	55.2%	94.0%	81.5%
	% of Total	17.8%	63.6%	81.5%
	Count	96	201	297
	Expected Count	96.0	201.0	297.0
Total	% within hipertensi	32.3%	67.7%	100.0%
	% within preeklampsia	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	32.3%	67.7%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	64.892 ^a	1	.000	.000	.000
Continuity Correction ^b	62.345	1	.000		
Likelihood Ratio	61.673	1	.000		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	64.673	1	.000		
N of Valid Cases	297				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17.78.

b. Computed only for a 2x2 table

6. IMT

Preeklampsia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid pe	96	32.3	32.3	32.3
Valid tidak pe	201	67.7	67.7	100.0
Total	297	100.0	100.0	

IMT

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid underweight	2	.7	.7	.7
Valid normal	221	74.4	74.4	75.1
Valid overweight	50	16.8	16.8	91.9
Valid obesitas	24	8.1	8.1	100.0
Total	297	100.0	100.0	

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
obesitas * preeklampsia	297	100.0%	0	0.0%	297	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	5.831 ^a	3	.120
Likelihood Ratio	5.654	3	.130
Linear-by-Linear Association	3.871	1	.049
N of Valid Cases	297		

a. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .65.

IMT* preeklampsia Crosstabulation

			preeklampsia		Total
			pe	tidak pe	
IMT	underweight	Count	1	1	2
		Expected Count	.6	1.4	2.0
		% within obesitas	50.0%	50.0%	100.0%
		% within preeklampsia	1.0%	0.5%	0.7%
		% of Total	0.3%	0.3%	0.7%
	normal	Count	63	158	221
		Expected Count	71.4	149.6	221.0
		% within obesitas	28.5%	71.5%	100.0%
		% within preeklampsia	65.6%	78.6%	74.4%
		% of Total	21.2%	53.2%	74.4%
	overweight	Count	22	28	50
		Expected Count	16.2	33.8	50.0
		% within obesitas	44.0%	56.0%	100.0%
		% within preeklampsia	22.9%	13.9%	16.8%
		% of Total	7.4%	9.4%	16.8%
	obesitas	Count	10	14	24
		Expected Count	7.8	16.2	24.0
		% within obesitas	41.7%	58.3%	100.0%
		% within preeklampsia	10.4%	7.0%	8.1%
		% of Total	3.4%	4.7%	8.1%
Total	Count		96	201	297
	Expected Count		96.0	201.0	297.0
	% within obesitas		32.3%	67.7%	100.0%
	% within preeklampsia		100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total		32.3%	67.7%	100.0%

Correlations

			preeklampsia	obesitas
Spearman's rho	preeklampsia	Correlation Coefficient	1.000	.125*
		Sig. (2-tailed)	.	.031
		N	297	297
	obesitas	Correlation Coefficient	.125*	1.000
		Sig. (2-tailed)	.031	.
		N	297	297

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

7. Gemeli

preeklampsia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	pe	96	32.3	32.3	32.3
	tidak pe	201	67.7	67.7	100.0
	Total	297	100.0	100.0	

gemeli

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ya	13	4.4	4.4	4.4
	tidak	284	95.6	95.6	100.0
	Total	297	100.0	100.0	

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
gemeli * preeklampsia	297	100.0%	0	0.0%	297	100.0%

gemeli * preeklampsia Crosstabulation

		preeklampsia		Total
		pe	tidak pe	
gemeli	Count	4	9	13
	Expected Count	4.2	8.8	13.0
	ya % within gemeli	30.8%	69.2%	100.0%
	% within preeklampsia	4.2%	4.5%	4.4%
	% of Total	1.3%	3.0%	4.4%
	Count	92	192	284
	Expected Count	91.8	192.2	284.0
	tidak % within gemeli	32.4%	67.6%	100.0%
	% within preeklampsia	95.8%	95.5%	95.6%
	% of Total	31.0%	64.6%	95.6%
Total	Count	96	201	297
	Expected Count	96.0	201.0	297.0
	% within gemeli	32.3%	67.7%	100.0%
	% within preeklampsia	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	32.3%	67.7%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.015 ^a	1	.902	1.000	.584
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.015	1	.902		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	.015	1	.903		
N of Valid Cases	297				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.20.

b. Computed only for a 2x2 table

OK_Skripsi_widia_permatasari_lengkap

ORIGINALITY REPORT

19%
SIMILARITY INDEX

18%
INTERNET SOURCES

7%
PUBLICATIONS

8%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.bku.ac.id Internet Source	2%
2	repository.unej.ac.id Internet Source	1%
3	eprints.poltekkesjogja.ac.id Internet Source	1%
4	www.scribd.com Internet Source	1%
5	repository.poltekkes-kdi.ac.id Internet Source	1%
6	docplayer.info Internet Source	1%
7	josindonesia.blogspot.com Internet Source	<1%
8	dokumen.tips Internet Source	<1%
9	123dok.com Internet Source	<1%



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Widia Permatasari
NIM : 191FK03049
Tempat/Tanggal Lahir : Subang , 17 Maret 2001
Alamat : Jln.Ramajaya Desa sukatani Dusun sukanengah
II Rt07/Rw03 Kecamatan Comprang Kabupaten
Subang
E-mail : Widiapermatasari84@gmail.com
No. HP : 0895334879188

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Sukatani : Tahun 2007-2013
2. SMPN 1 Comprang : Tahun 2013-2016
3. SMK Bhakti Kencana Subang : Tahun 2016-2019
4. Universitas Bhakti Kencana
Program Sarjana Keperawatan : Tahun 2019- sekarang