

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian Kesbangpol



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Wastukencana No. 2, Telp. (022) 4234793
 Email : kesbangpol@bandung.go.id Website : portal.kesbangpol.bandung.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor [PK.03.04.05/0311-BKPP/II/2024](#)

Dasar : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung

Menimbang : Surat dari Universitas Bhakti Kencana Nomor : 0047/03.FF.03/UBK/II/2024, Tanggal 07 Februari 2024, Perihal Penelitian

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

a. Nama : NURLAELA FITRIYANI

b. Alamat Lengkap : Rt. 02, Rw. 03, Dsn. Burujul, Ds. Cigentur, Kec. Tanjungkerta, Kab. Sumedang, Prov. Jawa Barat, Cigentur Tanjungkerta Sumedang

No. Identitas, HP : NPM. 201FF03174 No. HP 087834251117

c. Untuk : 1) Melakukan Penelitian dengan Judul "Evaluasi Penggunaan Obat Antihipertensi Pada Pasien Preeklampsia di Instalasi Rawat Inap di Salah satu Rumah Sakit "

2) Lokasi : Dinas Kesehatan , RSUD Bandung Kiwari Kota Bandung

3) Anggota Tim : -

4) Bidang Penelitian : -

5) Status Penelitian : Baru

6) Waktu Pelaksanaan : 20 Februari 2024 s.d 20 Juli 2024

d. Melaporkan hasil Penelitian kepada Wali Kota Bandung c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, paling lambat 1 minggu setelah selesai waktu pelaksanaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya

Bandung, 20 Februari 2024
 a.n. KEPALA BADAN KESATUAN
 BANGSA DAN POLITIK
 Sekretaris



Sony Teguh Prasatya, S.Sos.M.M
 Pembina TK I
 NIP. 196806011197031003

Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E Badan Siber dan Sandi Negara.



Lampiran 2. Surat Izin Penelitian di Rumah Sakit

	PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDUNG KIWARI Jl. K H. Wahid Hasyim Nomor. 311 Telp. (022) 86037777 Fax. (022) 5221531 Bandung 40234 Email : sekretariat@rsudbandungkiwari.or.id Website : www.rsudbandungkiwari.or.id
SURAT IZIN NOMOR B/PP.09.01/1307-RSUDBK/III/2024	
TENTANG SURVEY/PENELITIAN/PRAKTEK KERJA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDUNG KIWARI	
Dasar : a. Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : PK.03.04.05/0311-BKBP/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 b. Surat dari Universitas Bhakti Kencana Nomor: 0005/03.FF.03/UBK/I/2024 tanggal 02 Februari 2024 Perihal Surat Keterangan Penelitian.	
MENGIZINKAN	
Kepada : Nama : NURLAELA FITRIYANI NRP/ NIK : 201FF03174 Untuk : Penelitian Judul : "Evaluasi Obat Antihipertensi Pada Pasien Preeklampsia Di Instalasi Rawat Inap Di Salah Satu Rumah Sakit"	
Bandung, 15 Maret 2024	
DIREKTUR RSUD BANDUNG KIWARI,	
	 Ditandatangani secara elektronik oleh: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari dr. H. Yorisa Sativa, M.Kes Pembina Tingkat I NIP. 19740714 2002121009



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 3. Kode Etik

	KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN UNIVERSITAS BHAKTI KENCANA Jl. Soekarno - Hatta 754. Bandung Telp : 022-7830 760 / 022-7830-768 Email : komisi.etik@bku.ac.id	
---	---	---

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS BHAKTI KENCANA
 BHAKTI KENCANA UNIVERSITY

KETERANGAN LAYAK ETIK
 DESCRIPTION OF ETHICAL APPROVAL
"ETHICAL APPROVAL"
 112/09.KEPK/UBK/VII/2024

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by :

Peneliti Utama : Nurlaela Fitriyani
Principal in investigator

Nama institusi : Universitas Bhakti Kencana
Name of institution

Dengan judul :
Title

Evaluasi Penggunaan Obat Antihipertensi Pada Pasien Preeklampsia Di Salah Satu Rumah Sakit Di Kota Bandung

Evaluation of the Use of Antihypertensive Drugs in Preeclampsia Patients in One Hospital in Bandung City

Dinyatakan layak etik sesuai (tujuh) standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, dan 4) Risiko, 5) Bujukan atau eksploitasi, 6) Kerahasiaan atau Privacy, 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011standards, 1) Social Value, 2) Scientific Value, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standards.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025.

This declaration of ethics applies during the period 15 th July 2024 until 15 th July 2025.

15 Juli 2024
 Professor and Chairperson



R. Nety Rustikayanti, S.Kp., M.Kep
 NTK. 02019010336

Lampiran 4. Pemeriksaan Plagiarisme

NURLAELA FITRIYANI_201FF03174_SKRIPSI-1.pdf			
ORIGINALITY REPORT			
16%	18%	8%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	5%	
2	dspace.uii.ac.id Internet Source	2%	
3	repository.stikesdrsoebandi.ac.id Internet Source	1%	
4	jurnal.ildikti4.or.id Internet Source	1%	
5	ejournal.istn.ac.id Internet Source	1%	
6	positori.usu.ac.id Internet Source	1%	
7	repository.stikes-bhm.ac.id Internet Source	1%	
8	media.neliti.com Internet Source	1%	
9	online-journal.unja.ac.id Internet Source	1%	

10	journal.piksi.ac.id Internet Source	1 %
11	digilib.iain-jember.ac.id Internet Source	1 %
12	ejurnal.ung.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.unipasby.ac.id Internet Source	1 %
14	repo.stikesperintis.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1 %

Exclude bibliography On

Lampiran 5. Kartu Bimbingan



**Fakultas Farmasi
Universitas
Bhakti Kencana**

Dok. No. 02.64.00/FRM-03/AKD-SPMI

Jl. Soekarno Hatta No. 754 Bandung
Telp. 022 7830 740, 022 7830 748
Email: bhakti@bhakti.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Pembimbing Utama	Apt. Nita Selifiana, M.Si				
Nama Mahasiswa	Nurlaela Fitriyani				
NPM	201FF03174				
Bidang Ilmu	FFK				

No	Hari/Tanggal	Waktu	Tempat	Materi	Paraf Dosen
1.	Senin, 04/03-2024		WhatsApp	Konfirmasi terkait jumlah pasien	<i>[Signature]</i>
2.	Selasa 30/04-2024		Zaon	Kemajuan tugas akhir	<i>[Signature]</i>
3.	Senin, 27/05-2024		Gmeel	Bimbingan tugas akhir	<i>[Signature]</i>
4.	Rabu, 23/05-2024		Zaon	Presentasi laporan kemajuan	<i>[Signature]</i>
5.	Jelasa, 1/06-2024		kampus	Bimbingan tugas akhir	<i>[Signature]</i>
6.	Jum'at, 21/06-2024		kampus	Revisi tugas akhir	<i>[Signature]</i>
7.	Jum'at, 28/06-2024		kampus	Bimbingan tugas akhir	<i>[Signature]</i>
8.	Jum'at, 07-2024		kampus	Bimbingan tugas akhir	<i>[Signature]</i>
			kampus	Bimbingan dan tanda tangan	<i>[Signature]</i>

Catatan : Kartu ini harus dibawa setiap kali melakukan bimbingan dan harus diisi oleh dosen pembimbing.



Fakultas Farmasi
Universitas
Bhakti Kencana

Dok. No. 02.64.00/FRM-01/UKD-SPMII

Jl. Soekarno Hatta No 754 Bandung
☎ 022 7830 760, 022 7830 768
✉ bku.ac.id • contact@bku.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Pembimbing Serta	Apt. Ani Anggrani, M.Si
Nama Mahasiswa	Nurlaela Fitriyani
NPM	201FF03174
Bidang Ilmu	FFK

No	Hari/Tanggal	Waktu	Tempat	Materi	Paraf Dosen
1.	Rabu, 13/03-2024		WhatsApp	Konfirmasi terkait jumlah pasien	✓
2.	Selasa, 30/04-2024		Zoom	Laporan kemajuan	✓
3.	Selasa, 30/04-2024		Zoom	Kemajuan Tugas akhir	✓
4.	KAMIT, 02/05-2024		kampus	Bimbingan kemajuan	✓
5.	Rabu, 22/05-2024		kampus	Bimbingan kemajuan	✓
6.	Senin, 27/05-2024		kampus	Bimbingan kemajuan	✓
7.	Senin, 10/06-2024		kampus	Bimbingan tugas akhir	✓
8.	Rabu, 12/06-2024		kampus	Revisi tugas akhir	✓
9.	Jumat, 21/06-2024		kampus	Bimbingan tugas akhir	✓
10.	Rabu 19/06-2024		kampus	Bimbingan dan tantangannya	✓

Catatan : Kartu ini harus dibawa setiap kali melakukan bimbingan dan harus diisi oleh dosen pembimbing.

Lampiran 6. CV Penulis

**A. Identitas Pribadi**

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Nurlaela Fitriyani |
| 2. Tempat, tanggal lahir | : Sumedang, 16 Januari 2002 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Alamat | : Dsn. Burujul, RT 02/ RW 03 Ds. Cigentur,
Kec. Tanjungkerta, Kab. Sumedang, Jawa
Barat |
| 5. Nomor Telepon/HP | : 087805750075 |
| 6. Email | : 201ff03174@bku.ac.id |

B. Riwayat Pendidikan

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. SD Negeri Cigentur | (2007-2014) |
| 2. MTS Darul Hikmah | (2014-2017) |
| 3. SMK Kesehatan Sumber Daya Manusia | (2017-2020) |
| 4. Universitas Bhakti Kencana | (2020-2024) |

Lampiran 7. Data Pasien Preeklampsia dan Eklampsia

No. RM	Diagnosa Akhir	Usia kehamilan	Umur pasien	Status protein	Obat	Tekanan Darah
`068980	PEB	35-36 minggu	34 tahun	protein +1	Metildopa 250 mg 3x2, Amlodipin tab 5 mg 1x1	202/124 mmHg
`036529	PEB	36-37 minggu	30 tahun	protein +3	Amlodipin 1x10 mg	198/126 mmHg
`059879	PEB	35 minggu	32 tahun	protein +2	Metildopa 250 mg 3x2, Nifedipin 10 mg 3x1	163/110 mmHg
`068048	PEB	30-31 minggu	29 tahun	protein +2	Metildopa 250 mg 2x1	168/113 mmhg
`036529	PEB	37-38 minggu	30 tahun	protein +1	Metildopa 250 mg 3x2, Nifedipin 10 mg 3x1	164/110 mmHg
`068980	PEB	36-37 minggu	41 tahun	protein +2	Metildopa 250 mg 3x2, Amlodipin 5 mg 1x1	202/104 mmHg
`069676	PEB	38 minggu	34 tahun	protein +1	Metildopa 500 mg 3x500 mg, Nifedipin 3x10 mg	199/127 mmHg
`069909	PEB	32-33 minggu	37 tahun	protein +3	Metildopa 3x500 mg, MgSO4 20%	166/112 mmHg
`068048	PEB	36 minggu	29 tahun	protein +1	Metildopa 3x500 mg, nifedipin 3x1, MgSO4 20 %	167/123 mmHg
`031030	Preeclampsia	37 minggu	26 tahun	protein +1	Metildopa 250 mg 3x1, nifedipin 3x10 mg, Amlodipin 1x10 mg	147/89 mmHg
`069909	PEB	33-34 minggu	37 tahun	protein +3	Metildopa 3x500 mg, MgSO4 20%	166/112 mmHg
`068048	PEB	37 minggu	29 tahun	protein +1	Metildopa 500 mg 2x1, MgSO4 20%, Nifedipin 2x10 mg	170/110 mmHg
`059509	Preeclampsia	36-37 minggu	35 tahun	protein +1	MgSO4 20%, Nifedipin 3x10 mg, Metildopa 2x250 mg	149/104 mmHg
`070129	Preeclampsia	36-37 minggu	34 tahun	protein +1	Metildopa 250 mg 3x1, Nifedipin 10 mg	140/85 mmHg
`070378	Preeclampsia	38-39 minggu	30 tahun	protein +2	Metildopa 250 mg 1 tab	134/89 mmHg
`071254	PEB	34-35 minggu	35 tahun	protein +3	MgSO4 20%, Nifedipin 3x10 mg,	163/110 mmHg
`031030	Preeclampsia	30-31 minggu	26 tahun	protein +1	Metildopa 3x500 mg, nifedipin 10 mg 3x1, Amlodipin 1x10 mg	157/108 mmHg
`068039	Preeclampsia	35 minggu	28 tahun	protein +1	Metildopa 500 mg 3x1, nifedipin 10 mg 3x1	150/101 mmHg
`069909	PEB	36-37 minggu	37 tahun	protein +1	Metildopa 3x500 mg, MgSO4 20%, Nifedipin 3x10 mg	166/112 mmHg
`072159	PEB	37 minggu	41 tahun	protein +1	Amlodipin 1x10 mg	200/120 mmHg
`071726	PEB	33-34 minggu	18 tahun	protein +1	MgSO4 20%, Nifedipin 1x10 mg	166/110 mmHg

No. RM	Diagnosa Akhir	Usia kehamilan	Umur pasien	Status protein	Obat	Tekanan Darah
`056562	Preeclampsia	37-38 minggu	43 tahun	protein+1	spironolakton 2x25 mg	143/98 mmHg
`073577	Preeclampsia	34-35 minggu	25 tahun	protein+1	Metildopa 250 mg 3x1	147/99 mmHg
`031036	Preeclampsia	40 minggu	26 tahun	protein +3	Nifedipin 3x10mg	146/94 mmHg
`073292	PEB	28-29 minggu	34 tahun	protein +2	Metildopa 3x500, Nifedipin 3x10 mg	162/110 mmHg
`073934	PEB	32 minggu	18 tahun	protein +1	Metildopa 3x500, Nifedipin 3x10 mg	176/119 mmHg
`074587	Preeclampsia	34 minggu	36 tahun	protein +1	Metildopa 3x250 mg, Nifedipin 3x10 mg	145/90 mmHg
`031030	Preeclampsia	32 minggu	26 tahun	protein +1	Metildopa 3x500, Nifedipin 3x10 mg, Azitromycin 1x500mg	157/108 mmHg
`075253	Preeclampsia	33 minggu	31 tahun	protein +1	Metildopa 250 mg 3x1	140/90 mmHg
`006129	Preeclampsia	38-39 minggu	26 tahun	protein +1	Metildopa 250 mg 3x1	143/93 mmHg
`002223	PEB	32-33 minggu	33 tahun	protein +2	Metildopa, Nifedipin 1x10 mg tab	170/115 mmHg
`075904	PEB	28-29 minggu	> 40 tahun	protein+3	Metildopa 3x500, Nifedipin 3x10 mg	177/120 mmHg
`073668	Preeclampsia	36-37 minggu	31 tahun	protein +3	Metildopa 3x 500 mg	144/95 mmHg
`073292	PEB	33 minggu	34 tahun	protein 2+	Metildopa 3x500, nifedipin 3x10, mgso4 20 %	160/110 mmHg
`025568	Preeclampsia	36-37 minggu	37 tahun	protein +2	Amlodipin 1x10 mg, ketorolak 3x30mg	144/81 mmHg
`028449	PEB	32 minggu	29 tahun	protein+1	MgSO4 20%, Nifedipin 3x10 mg	176/125 mmHg
`068197	PEB	32-33 minggu	32 tahun	protein +3	Metildopa 3x500 mg, Nifedipin 3x10 mg	166/110 mmHg
`025568	Preeclampsia	37-38 minggu	33 tahun	protein +1	Metildopa 3x500 mg	140/90 mmHg
`077778	PEB	37-38	37 tahun	protein +1	Amlodipin 1x10 mg	171/115 mmHg
`079892	PEB	37+4 minggu	25 tahun	protein +1	Metildopa 3x500 mg, nifedipin 3x10 mg	170/116 mmHg
`080894	PEB	36 minggu	50 tahun	positif +1	Metildopa 3x500mg, Amlodipin 1x10 mg	162/110 mmHg
`080606	PEB	34-35 minggu	38 tahun	positif +1	Metildopa 500 mg, nifedipin 3x10 mg	165/110 mmHg
`080751	PEB	30-31 minggu	41 tahun	positif +1	Metildopa 250 mg 3x2	160/112 mmHg
`076975	Preeclampsia	33-34 minggu	31 tahun	positif +1	Metildopa 250 mg 3x1	148/94 mmHg
`013969	PEB	23-24 minggu	34 tahun	positif +2	Metildopa 250 mg 2x1	164/100 mmHg
`026406	Preeclampsia	36-37	31 tahun	positif +1	Metildopa 500 mg 2x1, nifedipin 10 mg	140/91 mmHg

No. RM	Diagnosa Akhir	Usia kehamilan	Umur pasien	Status protein	Obat	Tekanan Darah
`082681	PEB	36-37minggu	35 tahun	positif+1	Metildopa 3x500, nifedipin 3x10 mg	175/121 mmHg
`083555	PEB	37-38 minggu	> 40 tahun	positif+1	Metildopa 3x500mg, ketorolak 3x30mg	170/119 mmHg
`078663	Preeclampsia	34-35 minggu	43 tahun	positif+1	Metildopa 3x500 mg, tramadol injek	166/100 mmHg
`078947	PEB	38-39 minggu	26 tahun	positif+3	Nifedipin 3x10, Metildopa 3x500, mgso4	162/112 mmHg
`082774	Preeclampsia	40 minggu	27 tahun	positif +1	Metildopa 3x500 mg, nifedipin 10 mg	147/94 mmHg
`080672	PEB	37-38 minggu	27 tahun	positif 2+	Metildopa 3x500 mg	160/115 mmHg
`083573	PEB	36 minggu	28 tahun	positif +1	MgSO4 20%, Metildopa 3x500 mg, Nifedipin 3x10mg	165/111 mmHg
`085174	Preeclampsia	31-32 minggu	34 tahun	positif +1	Metildopa 3x250 mg, nifedipin 3x10mg	144/87 mmHg
`087212	eklamsi	38-39 minggu	33 tahun	positif +1	MgSO4 20%,Metildopa 2x500 mg	165/112 mmHg
`029508	eklamsi	36-37 minggu	31 tahun	positif +1	MgSO4 20%, Metildopa 2x500 mg, Nifedipin 2x10 mg	160/112 mmHg
`088134	Preeclampsia	31 minggu	36 tahun	positif +2	Metildopa 3x250 mg	141/99 mmHg
`086989	PEB	28-29 minggu	24 tahun	positif +3	Metildopa 3x250 mg, mgso4 20%	163/97 mmHg
`089288	PEB	30-31 minggu	44 tahun	positif +3	Metildopa 250 mg 2x1, MgSO4 20%, Aspirin	198/127 mmHg
`030201	PEB	30 minggu	34 tahun	positif +3	MgSO4 20%, nifedipin 3x500mg	163/119 mmHg
`088273	Preeclampsia	35-36 minggu	28 tahun	positif +2	Metildopa 2x250mg, MgSO4 20%, Nifedipin 2x10mg	139/101 mmHg
`091268	PEB	37-38 minggu	35 tahun	positif +1	Amlodipin 1x10 mg, Metildopa 3x250 mg	160/119 mmHg
`082820	Preeclampsia	30-31 minggu	32 tahun	positif +1	Metildopa 3x500, Nifedipin 1x10 mg	141/87 mmHg
`081586	Preeclampsia	37 minggu	28 tahun	positif +1	Nifedipin 3x10 mg	142/90 mmHg
`010191	PEB	36-37 minggu	41 tahun	positif +1	Metildopa 3x500mg	160/110 mmHg
`093548	Preeclampsia	37 minggu	20 tahun	positif +1	Amlodipin 1x10 mg	150/100 mmHg
`093772	Preeclampsia	33-34 minggu	31 tahun	positif +1	Metildopa 3x250 mg	153/97 mmHg
`088711	PEB	36-37 minggu	33 tahun	positif +1	Metildopa 3x500mg, Nifedipin 3x10mg	164/115 mmHg
`093708	Preeclampsia	26 minggu 1 hari	34 tahun	positif +1	Metildopa 3x250mg	145/93 mmHg
`082631	PEB	34-35 minggu	26 tahun	protein +2	Metildopa 3x250 mg, nifedipin 3x10 mg	160/123 mmHg

No. RM	Diagnosa Akhir	Usia kehamilan	Umur pasien	Status protein	Obat	Tekanan Darah
`095633	PEB	37 minggu	26 tahun	positif +2 pos	MgSO ₄ 20%, Amlodipin 1x10mg	165/114 mmHg
`049706	Preeclampsia	37-38 minggu	36 tahun	positif +1	Metildopa 2x250mg	149/96 mmHg
`096320	Preeclampsia	36-37 minggu	44 tahun	positif +1	Amlodipin 1x10mg	140/79 mmHg
`096526	PEB	32 minggu	35 tahun	positif +1	Amlodipin 1x10mg, Loratadin 2X10mg	164/110 mmHg
`048036	Preeclampsia	38 minggu	26 tahun	positif +1	Metildopa 3x250mg, cefazolin	152/92 mmHg
`093181	Preeclampsia	37-38 minggu	26 tahun	positif +2	Nifedipin 2x10mg	140/93 mmHg
`096638	Preeclampsia	41-42 minggu	31 tahun	positif +1	Metildopa 3x250mg,	144/90 mmHg
`097270	PEB	33-34 minggu	34 tahun	positif +1	Amlodipin 1x10mg, Metildopa 250mg 3x2	177/112 mmHg
`055266	PEB	35-36 minggu	36 tahun	positif +2	Metildopa 500 3x1, Nifedipin 3x10mg	160/112 mmHg
`047762	PEB	35+2 minggu	34 tahun	positif +3	metildopa 3x500mg, Nifedipin 2x10mg	202/150 mmHg
`096728	PEB	36-37 minggu	22 tahun	positif +3	Metildopa 2x1, Nifedipin 1x10mg	175/102 mmHg
`097848	PEB	40 minggu	24 tahun	positif +3	Amlodipin 1x10mg	206/139 mmHg
`098250	PEB	30-31 minggu	39 tahun	positif +1	metildopa 250 3x1, nifedipin 10 mg 2x1	185/115 mmHg
`091601	PEB	39-40 minggu	34 tahun	positif +1	MgSO ₄ 20%, Amlodipin 1x10 mg	162/115 mmHg
`036046	Preeclampsia	40 minggu	40 tahun	protein +1	Metildopa 2x250mg	144/101 mmHg
`049919	Preeclampsia	39-40 minggu	40 tahun	positif +1	Nifedipin 10mgx2	145/92 mmHg
`099695	Preeclampsia	38-39 minggu	24 tahun	positif +1	Nifedipin 10mgx3	149/93 mmHg
`094770	PEB	39-40 minggu	30 tahun	positif +2	MgSO ₄ 20%, Metildopa 500mg 3x1	165/111 mmHg
`098114	Preeclampsia	37-38 minggu	41 tahun	positif +1	Metildopa 2x250mg	146/94 mmHg
`035854	PEB	35-36 minggu	38 tahun	positif +1	MgSO ₄ 20%, Metildopa 3x500 mg, Nifedipin 3x10 mg	180/131 mmHg
`076970	Preeclampsia	42 minggu	25 tahun	positif +1	Metildopa 3x500 mg, Asam traneksamat 2x500mg	141/92 mmHg
`075283	PEB	37-38 minggu	38 tahun	positif +1	Amlodipin 1x10mg	161/110 mmHg
`042602	PEB	22-23 minggu	24 tahun	protein +3	Metildopa 2x500 mg, calcium lactate	162/114 mmHg
`031030	PEB	31 minggu	26 tahun	protein +1	Nifedipin 3x10 mg, Amlodipin 1x10 mg	165/118 mmHg
`083085	PEB	38 minggu	39 tahun	positif+3	Metildopa 3x500 mg, captopril 2x25 mg	167/125 mmHg
`047382	Preeclampsia	37-38 minggu	47 tahun	positif +1	Amlodipin 1x10 mg	151/110 mmHg

Lampiran 8. Kriteria Penggunaan Obat Antihipertensi Pada Pasien Preeklampsia

(POGI, 2016; Dipiro, 2016; Medscape: Drug.com)

No	Nama obat	Golongan obat	Mekanisme kerja	Indikasi	Dosis	Efek samping	Interaksi obat
1.	Nifedipin	Calcium Canal Blocker	Menghambat aliran kalsium yang masuk ke dalam sel-sel pembuluh darah dan jantung. Kalsium dibutuhkan untuk kontraksi otot pembuluh darah maupun jantung.	Antihipertensi	Dosis awal 10-30 mg, max 3-4 kali/hari 30-40 mg.	Pusing, kemerahan pada muka, sakit kepala.	Meningkatkan efek antihipertensi dari β -blocker, meningkatkan bioavailabilitas dengan simetidin dan ranitidin.
2.	Metildopa	Alpha-2 receptor agonist	Melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan darah menurun dan darah dapat mengalir lebih lancar.	Antihipertensi	Sehari 2-3 kali 250-500 mg, max 3 gram/hari.	Mual, muntah, perut kembung, konstipasi, perut kembung, diare, edema, penambahan berat badan.	Peningkatan risiko terjadinya overdosis lithium, penurunan kadar dan efektivitas metildopa jika digunakan dengan zat besi
3.	Spironolakton	Diuretik	Menghambat penyerapan garam (natrium) dan air berlebih ke dalam tubuh serta menjaga agar kadar kalium darah tidak terlalu rendah..	Antihipertensi	Dosis awal oral 100 mg setiap hari dalam dosis tunggal, dosis pemeliharaan 25-200 mg setiap hari.	Dehidrasi rasa haus yang meningkat, mulut kering, pusing, penurunan jumlah urin.	Dapat meningkatkan risiko hiperkalemia dengan ACE inhibitor, ARB. Efek diuretik dapat dikurangi dengan NSAID (aspirin, asam mefenamat). Mungkin memiliki efek aditif dengan antihipertensi dan diuretik lainnya.

No	Nama obat	Golongan obat	Mekanisme kerja	Indikasi	Dosis	Efek samping	Interaksi obat
4.	Captopril	ACE Inhibitor	Menghambat pembentukan angiotensin II, yaitu hormon yang berfungsi menyempitkan pembuluh darah..	Antihipertensi	Pada pasien yang stabil secara klinis 6,25 mg sebagai dosis uji, diikuti 12,5 mg setelah 2 jam, dan 25 mg setelah 12 jam.	Kelelahan, mengantuk, pusing, halusinasi, bradikardi dan ruam kulit.	Peningkatan risiko terjadinya henti jantung mendadak karena aritmia jika digunakan dengan methylphenidate. Peningkatan risiko penurunan tekanan darah berlebih jika digunakan dengan obat pereda nyeri golongan opioid atau obat antihipertensi lainnya, seperti diuretik, penghambat beta, vasodilator, antagonis kalsium, atau ACE inhibitor
5.	Amlodipin	Calcium Canal Blocker	Menghambat masuknya ion kalsium ke dalam otot pembuluh darah dan jantung, sehingga vasodilatasi dan menurunkan tekanan darah.	Antihipertensi	Dosis awal 5 mg sehari sekali, dapat ditingkatkan menjadi 10 mg sehari sekali sesuai respon klinis.	Sakit perut, pusing, kantuk berlebihan, nyeri sendi, tremor, mual.	Peningkatan paparan dengan inhibitor CYP3A4 kuat sedang (misal inhibitor protease, antijamur, verapamil, diltiazem). Efek penurunan tekanan darah tambahan dengan obat antihipertensi lainnya.

No	Nama obat	Golongan obat	Mekanisme kerja	Indikasi	Dosis	Efek samping	Interaksi obat
6.	Magnesium sulfat	Antikonvulsan	Penurunan resistensi perifer terjadi dengan inaktivasi miosin rantai kinase sehingga terjadi relaksasi arteri dan berujung pada penurunan tekanan darah.	Untuk penanganan eklampsia	IV 4-6 gram infus, diikuti 1-2 gram/jam, max 40 gr/20 jam	Diare, mual, dan kram perut.	Penggunaan bersama dengan bifosfonat, kuinolon, tetrasiklin dapat mengurangi absorpsi. Inositol heksafosfat menekan absorpsi Mg. Oligosakarida yg tdk dpt dicerna akan meningkatkan absorpsi Mg dlm kolon. Pemberian bersama fosfat menurunkan absorpsi fosfat & Mg.
7.	Tramadol	Analgesik opioid	Bekerja sebagai agonis opioid yang lemah dan penghambat pengambilan kembali neurotransmitter monoamine.	Analgesik	Injeksi 50-100 mg setiap 4-6 jam dengan injeksi lambat selama 2-3 menit.	Sakit kepala atau pusing, kantuk, mual muntah, kehilangan nafsu makan.	Peningkatan risiko peningkatan INR dan ekimosis dengan turunan kumarin (misalnya warfarin). Peningkatan risiko kejang dengan SSRI, inhibitor reuptake serotonin-norepinefrin (SNRI),